

## Přehled

# IBS-Čisticí kapalina RF, 25 L

Číslo výrobku: 2050129

### Možnosti



### Velikost

200 L

50 L

25 L





## Popis

### Popis

Tento čistič za studena je uhlovodíková směs na bázi ropy, která je vhodná k ručnímu čištění olejových a mastných nečistot na kovových dílech a površích. Lze jej použít v procesu mytí kartáčem, k odmaštění povrchu a v procesu ponoření nebo stírání.

### Výhody

- Čistič za studena se zvlhčujícím účinkem
- Odpařuje se pomalu a rovnoměrně, takže čištěné díly lze rychle zpracovat.
- Pomalé odpařování čisticího prostředku rovněž zajišťuje dočasnou ochranu obrobků proti korozi.
- Studený čisticí prostředek má vysoký bod vzplanutí (> 61 °C), což zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Je šetrný k životnímu prostředí a nákladově efektivní, protože jej lze používat bez ohřevu.
- Čistič za studena je dermatologicky bezpečný a má schvalovací pečeti "nízkoemisní výrobek" od BG ETEM.

### Oblasti použití

Výrobní a údržbářské prostory v průmyslu a zpracovatelském průmyslu, opravárenské, údržbářské a servisní dílny všeho druhu (zemědělské stroje, stavební stroje, železnice, průmyslové nákladní automobily, dílny nákladních a osobních automobilů, jakož i ve strojírenství a nástrojářství).

### Další informace

- [Čistič za studena](#)
- [Likvidační okruh IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)



## Informace o produktu

<b>Barva:</b>	bezbarvý
<b>Bod vzplanutí:</b>	> 61° C
<b>Hodnota PH:</b>	Látka není rozpustná ve vode
<b>Hustota:</b>	0,77 - 0,79 g/cm <sup>3</sup>
<b>Odpařovací číslo:</b>	550
<b>Označování:</b>	GHS08
<b>Velikost:</b>	25 L
<b>Zápach:</b>	mírný - charakteristický