

Přehled

Speciální čisticí prostředek IBS WAS 10.100, 200 L

Číslo výrobku: 2050115

Možnosti



Velikost

20 L

200 L

1000 L





Popis

Aplikace:

Ideální pro použití v automatických mycích strojích, postřikovacích systémech, systémech pro čištění zaplavením, ultrazvukových zařízeních a zařízeních pro čištění dílů vodou.

Oblasti použití:

- Automobilový průmysl (dodavatelé)
- Dílny nákladních automobilů a stavebních strojů
- Dílny na opravu a údržbu motorů všeho druhu
- Strojírenství, automobilový průmysl (dodavatelé) a kovozpracující průmysl

Znečišťující látky:

- Chladicí maziva, vrtací a řezací oleje
- Motorové oleje, oleje na ochranu proti korozi, hydraulické oleje
- Plastická maziva, původní plastická maziva, součásti maziv
- Konzervační látky (vosky)
- Pryskyřice, inkrustace a třísky

Po čištění opláchněte vodou, jinak zůstanou zbytky čisticích prostředků, které ztěžují čisté lakování / galvanické pokovování.



Informace o produktu

Barva:	modrá
Hodnota PH:	> 12,5
Hustota:	1,09 - 1,11 g/cm ³
Koncentrace aplikace:	2 - 5 %
Označování:	GHS05
Provozní teplota:	40° C
Pěnivost:	nepěnivý
Velikost:	200 L
Zápach:	mírný - charakteristický