

Přehled

IBS-Čisticí kapalina Quick, 25 L

Číslo výrobku: 2050130

Možnosti



Velikost

200 L

50 L

25 L





Popis

Popis

Pro použití jako rozpouštědlo pro čištění průmyslových dílů metodou kartáčového mytí. Vhodný také pro volné použití k odmašťování povrchů, jakož i pro ponorné nebo stírací procesy. Ideální pro aplikace, při kterých se vyžaduje následné zpracování čištěných předmětů (např. lakování nebo lepení), a proto je třeba zajistit velmi rychlé schnutí beze zbytků (např. povrchové odmašťování v průmyslové sériové výrobě).

Výhody

- Čistič za studena je nekorozivní a chrání kovový povrch před korozí během aplikace.
- Zasychá velmi rychle a beze zbytků, takže vyčištěné díly lze rychle zpracovávat.
- Je šetrný k životnímu prostředí a hospodárný, protože jej lze používat bez zahřívání.
- Čistič za studena je dermatologicky bezpečný a má schvalovací pečeť "Nízkoemisní výrobek" od společnosti BG ETEM.
- Vysoká bezpečnost práce: žádná klasifikace podle vyhlášky o průmyslové bezpečnosti - Bod vzplanutí > 45 °C.

Oblasti použití

Průmyslová sériová výroba, opravárenské, údržbářské a servisní dílny všeho druhu (zemědělské stroje, stavební stroje, železnice, průmyslové nákladní automobily, dílny nákladních a osobních automobilů, jakož i ve strojírenství a nástrojářství).

Další informace

- [Čistič za studena](#)
- [Likvidační okruh IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)



Informace o produktu

Barva:	bezbarvý
Bod vzplanutí:	> 41° C
Hodnota PH:	Látka není rozpustná ve vode
Hustota:	0,74-0,76 g/cm ³
Odpařovací číslo:	60
Označování:	GHS02,GHS08,GHS09
Velikost:	25 L
Zápach:	témer bez zápachu