

## Přehled

# IBS-Čisticí kapalina Quick, 25 L

Číslo výrobku: 2050130

### Možnosti



### Velikost

200 L

50 L

25 L





## Popis

### Popis

Pro použití jako rozpouštědlo pro čištění průmyslových dílů metodou kartáčového mytí. Vhodný také pro volné použití k odmašťování povrchů, jakož i pro ponorné nebo stírací procesy. Ideální pro aplikace, při kterých se vyžaduje následné zpracování čištěných předmětů (např. lakování nebo lepení), a proto je třeba zajistit velmi rychlé schnutí beze zbytků (např. povrchové odmašťování v průmyslové sériové výrobě).

### Výhody

- Čistič za studena je nekorozivní a chrání kovový povrch před korozí během aplikace.
- Zasychá velmi rychle a beze zbytků, takže vyčištěné díly lze rychle zpracovávat.
- Je šetrný k životnímu prostředí a hospodárný, protože jej lze používat bez zahřívání.
- Čistič za studena je dermatologicky bezpečný a má schvalovací pečeti "Nízkoemisní výrobek" od společnosti BG ETEM.
- Vysoká bezpečnost práce: žádná klasifikace podle vyhlášky o průmyslové bezpečnosti - Bod vzplanutí > 45 °C.

### Oblasti použití

Průmyslová sériová výroba, opravárenské, údržbářské a servisní dílny všeho druhu (zemědělské stroje, stavební stroje, železnice, průmyslové nákladní automobily, dílny nákladních a osobních automobilů, jakož i ve strojírenství a nástrojářství).

### Další informace

- [Čistič za studena](#)
- [Likvidační okruh IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)



## Informace o produktu

<b>Barva:</b>	bezbarvý
<b>Bod vzplanutí:</b>	> 41° C
<b>Hodnota PH:</b>	Látka není rozpustná ve vode
<b>Hustota:</b>	0,74-0,76 g/cm <sup>3</sup>
<b>Odpařovací číslo:</b>	60
<b>Označování:</b>	GHS02,GHS08,GHS09
<b>Velikost:</b>	25 L
<b>Zápach:</b>	témer bez zápachu