06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

## Přehled

# IBS-Čisticí kapalina 100 Plus, 200 L

**Číslo výrobku:** 2050052





### Možnosti

**Velikost**

200 L

50 L

25 L

06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

# Popis

**Popis**

Tento cistic za studena je uhlovodíková smes na bázi ropy, která je vhodná k rucnímu cištení olejových a mastných necistot na kovových dílech a površích. Lze jej použít v procesu mytí kartácem, k odmaštení povrchu a v procesu ponorení nebo stírání.

**Výhody**

- Cistic za studena je nekorozivní a chrání kovový povrch pred korozí behem aplikace.
- 100 Plus se pomalu odparuje, a to i pri použití za tepla. To napomáhá intenzivnímu pronikání do vrstev necistot.
- Šetrný k životnímu prostredí a hospodárný - nespadá pod smernici o tekavých organických látkách.
- Cistic za studena je dermatologicky bezpecný a má schvalovací pecet "Nízkoemisní výrobek" od BG ETEM.
- Vysoká bezpecnost práce: žádná trída nebezpecnosti podle VbF (vyhláška o horlavých kapalinách) - nízká expozice dýchacího vzduchu na pracovišti, a to i pri použití za tepla.
- Nekorozivní - vhodný pro všechny povrchy.
- není elektricky vodivý - dielektrická pevnost > 70 kV/cm, vysušený až 200 kV/cm
- Vysoká úroven bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci - bod vzplanutí > 93 °C

**Oblasti použití**

Prumysl, výrobní remesla, opravárenské, údržbárské a servisní dílny všeho druhu (zemedelské stroje, stavební stroje, železnicní a prumyslové nákladní automobily, dílny pro nákladní a osobní automobily, jakož i ve strojírenství a nástrojárství).

**Další informace**

- Cistic za studena
- Likvidacní okruh IBS
- Životní prostredí a bezpecnost
- Certifikace

06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

# Informace o produktu

| | |
|---|---|
| **Barva:** | bezbarvý |
| **Bod vzplanutí:** | > 93° C |
| **Hodnota PH:** | Látka není rozpustná ve vode |
| **Hustota:** | 0,79 - 0,83 g/cm³ |
| **Odpařovací číslo:** | 790 |
| **Označování:** | GHS08 |
| **Velikost:** | 200 L |
| **Zápach:** | mírný - charakteristický |