06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Přehled

IBS-Čisticí kapalina 100 Plus, 200 L

Číslo výrobku: 2050052





Možnosti

Velikost

200 L

50 L

25 L

06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Popis

Popis

Tento cistic za studena je uhlovodíková smes na bázi ropy, která je vhodná k rucnímu cištení olejových a mastných necistot na kovových dílech a površích. Lze jej použít v procesu mytí kartácem, k odmaštení povrchu a v procesu ponorení nebo stírání.

Výhody

- Cistic za studena je nekorozivní a chrání kovový povrch pred korozí behem aplikace.
- 100 Plus se pomalu odparuje, a to i pri použití za tepla. To napomáhá intenzivnímu pronikání do vrstev necistot.
- Šetrný k životnímu prostredí a hospodárný - nespadá pod smernici o tekavých organických látkách.
- Cistic za studena je dermatologicky bezpecný a má schvalovací pecet "Nízkoemisní výrobek" od BG ETEM.
- Vysoká bezpecnost práce: žádná trída nebezpecnosti podle VbF (vyhláška o horlavých kapalinách) - nízká expozice dýchacího vzduchu na pracovišti, a to i pri použití za tepla.
- Nekorozivní - vhodný pro všechny povrchy.
- není elektricky vodivý - dielektrická pevnost > 70 kV/cm, vysušený až 200 kV/cm
- Vysoká úroven bezpecnosti a ochrany zdraví pri práci - bod vzplanutí > 93 °C

Oblasti použití

Prumysl, výrobní remesla, opravárenské, údržbárské a servisní dílny všeho druhu (zemedelské stroje, stavební stroje, železnicní a prumyslové nákladní automobily, dílny pro nákladní a osobní automobily, jakož i ve strojírenství a nástrojárství).

Další informace

- Cistic za studena
- Likvidacní okruh IBS
- Životní prostredí a bezpecnost
- Certifikace

06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Informace o produktu

Barva:	bezbarvý
Bod vzplanutí:	> 93° C
Hodnota PH:	Látka není rozpustná ve vode
Hustota:	0,79 - 0,83 g/cm³
Odpařovací číslo:	790
Označování:	GHS08
Velikost:	200 L
Zápach:	mírný - charakteristický