06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Přehled

IBS-Myci stul Typ G-50-I

Číslo výrobku: 2120008


06701-9383-0
info@ibs-scherer.de


















06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Popis

Popis

Zařízení na čištění dílů IBS typu G-50-I bylo speciálně vyvinuto pro ruční kartáčové čištění dílů znečištěných olejem a tukem pomocí studených čisticích prostředků (uhlovodíkové směsi na bázi ropy).

Toto uzavřené průmyslové provedení v ergonomické výšce pracovního stolu (895 mm) má pracovní plochu 790 x 490 mm. Díky své stabilní a kompaktní konstrukci je toto kartáčové umyvadlo vhodné pro čištění velkých a středně těžkých dílů o hmotnosti až 150 kg.

Robustní konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a robustní pozinkovaný lamelový rošt zaručují dlouhou životnost, zatímco spodní odtok a šikmý odtok zajišťují, že vše stéká zpět do bubnu a čisticí prostředek nemůže přetékat.

Pohodlná a bezpečná technologie nožního spínače je uživatelsky přívětivá a snadno se ovládá.

Jedinečné speciální čerpadlo IBS je ústředním prvkem čističů dílů IBS a je určeno pro použití v čističích dílů IBS. Čerpadlo je samonasávací, beztlakové a naprosto bezproblémové a bezúdržbové.

Součástí dodávky je kompletní sada čerpadla IBS typu G-50.

Další informace

- Kartáčové umyvadlo IBS
- Okruh pro likvidaci odpadů IBS
- Životní prostředí a bezpečnost
- Certifikace

Informace o produktu

Hmotnost:	40
Nosnost:	150 kg
Pracovní deska:	790 x 490 mm
Pracovní výška:	895 mm
Připojení:	230 V, 50 Hz
Vnější rozměry ŠxHxV:	800 x 500 x 1100 mm
vhodný kontejner:	50 l