



06701-9383-0  
info@ibs-scherer.de

## Přehled

# IBS-Myci stul Typ G-50-I

Číslo výrobku: 2120008



06701-9383-0  
info@ibs-scherer.de





## Popis

### Popis

Zařízení na čištění dílů IBS typu G-50-I bylo speciálně vyvinuto pro ruční kartáčové čištění dílů znečištěných olejem a tukem pomocí studených čisticích prostředků (uhlovodíkové směsi na bázi ropy).

Toto uzavřené průmyslové provedení v ergonomické výšce pracovního stolu (895 mm) má pracovní plochu 790 x 490 mm. Díky své stabilní a kompaktní konstrukci je toto kartáčové umyvadlo vhodné pro čištění velkých a středně těžkých dílů o hmotnosti až 150 kg.

Robustní konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu a robustní pozinkovaný lamelový rošt zaručí dlouhou životnost, zatímco spodní odtok a šikmý odtok zajišťují, že vše stéká zpět do bubnu a čisticí prostředek nemůže přetékat.

Pohodlná a bezpečná technologie nožního spínače je uživatelsky přívětivá a snadno se ovládá.

Jedinečné speciální čerpadlo IBS je ústředním prvkem čističů dílů IBS a je určeno pro použití v čističích dílů IBS. Čerpadlo je samonasávací, beztlakové a naprosto bezproblémové a bezúdržbové.

Součástí dodávky je kompletní sada čerpadla IBS typu G-50.

### Další informace

- [Kartáčové umyvadlo IBS](#)
- [Okruh pro likvidaci odpadů IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)

## Informace o produktu

<b>Hmotnost:</b>	40
<b>Nosnost:</b>	150 kg
<b>Pracovní deska:</b>	790 x 490 mm
<b>Pracovní výška:</b>	895 mm
<b>Připojení:</b>	230 V, 50 Hz
<b>Vnější rozměry ŠxHxV:</b>	800 x 500 x 1100 mm
<b>vhodný kontejner:</b>	50 l