

Přehled

IBS-Čisticí kapalina 100 Plus, 25 L

Číslo výrobku: 2050134

Možnosti



Velikost

200 L

50 L

25 L





Popis

Popis

Tento cistic za studena je uhlovodíková smes na bázi ropy, která je vhodná k rucnímu čištění olejových a mastných nečistot na kovových dílech a površích. Lze jej použít v procesu mytí kartáčem, k odmaštění povrchu a v procesu ponorení nebo stírání.

Výhody

- Cistic za studena je nekorozivní a chrání kovový povrch před korozí během aplikace.
- 100 Plus se pomalu odparuje, a to i při použití za tepla. To napomáhá intenzivnímu pronikání do vrstev nečistot.
- Šetrný k životnímu prostředí a hospodárny - nespadá pod směrnici o tekavých organických látkách.
- Cistic za studena je dermatologicky bezpečný a má schvalovací pecet "Nízkoemisní výrobek" od BG ETEM.
- Vysoká bezpečnost práce: žádná třída nebezpečnosti podle VbF (vyhláška o horlavých kapalinách) - nízká expozice dýchacího vzduchu na pracovišti, a to i při použití za tepla.
- Nekorozivní - vhodný pro všechny povrchy.
- není elektricky vodivý - dielektrická pevnost > 70 kV/cm, vysušený až 200 kV/cm
- Vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - bod vzplanutí > 93 °C

Oblasti použití

Průmysl, výrobní řemesla, opravárenské, údržbářské a servisní dílny všeho druhu (zemědělské stroje, stavební stroje, železniční a průmyslové nákladní automobily, dílny pro nákladní a osobní automobily, jakož i ve strojírenství a nástrojářství).

Další informace

- [Cistic za studena](#)
- [Likvidací okruh IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)



Informace o produktu

Barva:	bezbarvý
Bod vzplanutí:	> 93° C
Hodnota PH:	Látka není rozpustná ve vode
Hustota:	0,79 - 0,83 g/cm ³
Odpařovací číslo:	790
Označování:	GHS08
Velikost:	25 L
Zápach:	mírný - charakteristický