

## Přehled

# Speciální čisticí prostředek IBS WAS 20.100, 20 L

Číslo výrobku: 2050355

## Možnosti

### Velikost

20 L

200 L

1000 L





## Popis

### **Aplikace:**

Optimálně se hodí ke všem běžným ultrazvukovým zařízením a systémům čištění zaplavením. Lze použít i v procesech stírání.

### **Oblasti použití:**

- Pro výkonné čištění dílů a součástí z výroby, výroby, procesní techniky, opraven motorů a opravárenských dílen všeho druhu.

- Olejové/filtry, písky, hlavy válců, filtry pevných částic (DPF), vstřikovací čerpadla, vstřikovací trysky, karburátory, chladiče.
- turbodmychadla, ložiska kol
- Čištění nástrojů a forem (slepé otvory), vstřikovací formy
- Příbory, přesné trubky a drátěné výrobky z nerezové oceli, šrouby, sypké zboží
- Elektrické součástky, přesné nástroje, součásti strojů

### **Kontaminace:**

- silná s odolnými skvrnami
- Připáleniny: silné koksování / nánosy uhlíku olejový uhlík, saze, grafit, pigmenty
- Inkrustace, pryskyřice a vosky, zbytky po lapování, leštění a broušení
- Bitumen ("zemní smola")
- Kovové otěry / třísky
- Maziva, oleje, chladicí a mazací kapaliny, antikorozní oleje



## Informace o produktu

<b>Barva:</b>	fialová
<b>Hodnota PH:</b>	< 9,5
<b>Hustota:</b>	1,05-1,07 g/cm <sup>3</sup>
<b>Koncentrace aplikace:</b>	3 - 5 %
<b>Označování:</b>	GHS07
<b>Provozní teplota:</b>	25 - 60° C
<b>Pěnivost:</b>	pěnivý
<b>Velikost:</b>	20 L
<b>Zápach:</b>	Charakteristika