06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

## Přehled

# Ultrazvukový přístroj IBS typu U1100

**Číslo výrobku:** 2320036



06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

# Popis

**Popis**

Ultrazvukové čisticí zařízení IBS U1100 nabízí jednoduché a účinné řešení pro čištění různých typů nečistot. Použití doporučeného speciálního čisticího prostředku IBS (speciální čisticí prostředek IBS WAS 10.500 pro znečištění olejem a tukem nebo WAS 20.100 pro zbytky spalování, koksování, pigmenty) v závislosti na typu znečištění zajistí důkladné vyčištění dílů. Pneumatická plošina navíc zajišťuje čištění i těžko přístupných míst pohybem nahoru a dolů. Doba čištění se liší v závislosti na stupni znečištění dílů, což znamená, že čištění lze přizpůsobit.

**Výkonná technologie čištění:**

- **Ponoření a čištění ultrazvukem** : čištěné předměty se ponoří do lázně s čisticí kapalinou, která je rozkmitána ultrazvukovými vlnami.
- **Pneumatická plošina** : Plošina rovněž pohybuje čištěnými předměty, což zajišťuje optimální čištění i v těžko přístupných místech.
- **Volitelná ultrazvuková fáze** : Ultrazvuková funkce může být zapnuta pro obzvláště odolné nečistoty.

Ultrazvukové čisticí zařízení IBS U1100 je vhodné pro čištění nejrůznějších součástí a nástrojů. Mezi ně patří např.

- mechanické díly všeho druhu
- Šrouby, matice, spojovací prvky
- nástroje
- Drobné díly, jako jsou elektronické součástky a komponenty

**Přehled výhod ultrazvukového čisticího zařízení IBS U1100:**

- Důkladné a šetrné intenzivní čištění nástrojů a součástí různých geometrií, typů a velikostí
- Robustní konstrukce z nerezové oceli
- Odlučovač oleje
- Výškově nastavitelné vyrovnávací nožičky
- Pneumatická plošina
- Vyfukovací pistole na stlačený vzduch
- Bezpečnostní zařízení při nízkém stavu vody
- Elektricky vyhřívané, nastavitelné pomocí termostatu
- Jednoduché ovládání
- Snadné čištění a údržba spotřebiče

06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

# Informace o produktu

| | |
|---|---|
| **Nosnost:** | 250 kg |
| **Obsah koupelny:** | 530 l |
| **Ultrazvukový výkon:** | 4000 W |
| **Užitečná výška:** | 400 mm |
| **Vnější rozměry ŠxHxV:** | 1930 x1070 x1700 mm |