



Přehled

IBS-Čisticí kapalina RF, 200 L

Číslo výrobku: 2050059



Možnosti

Velikost

200 L

50 L

25 L



Popis

Popis

Tento čistič za studena je uhlovodíková směs na bázi ropy, která je vhodná k ručnímu čištění olejových a mastných nečistot na kovových dílech a površích. Lze jej použít v procesu mytí kartáčem, k odmaštění povrchu a v procesu ponoření nebo stírání.

Výhody

- Čistič za studena se zvlhčujícím účinkem
- Odpařuje se pomalu a rovnoměrně, takže čišťené díly lze rychle zpracovat.
- Pomalé odpařování čisticího prostředku rovněž zajišťuje dočasnou ochranu obrobků proti korozi.
- Studený čisticí prostředek má vysoký bod vzplanutí (> 61 °C), což zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Je šetrný k životnímu prostředí a nákladově efektivní, protože jej lze používat bez ohřevu.
- Čistič za studena je dermatologicky bezpečný a má schvalovací pečeti "nízkoemisní výrobek" od BG ETEM.

Oblasti použití

Výrobní a údržbářské prostory v průmyslu a zpracovatelském průmyslu, opravárenské, údržbářské a servisní dílny všeho druhu (zemědělské stroje, stavební stroje, železnice, průmyslové nákladní automobily, dílny nákladních a osobních automobilů, jakož i ve strojírenství a nástrojářství).

Další informace

- [Čistič za studena](#)
- [Likvidační okruh IBS](#)
- [Životní prostředí a bezpečnost](#)
- [Certifikace](#)



Informace o produktu

Barva:	bezbarvý
Bod vzplanutí:	> 61° C
Hodnota PH:	Látka není rozpustná ve vode
Hustota:	0,77 - 0,79 g/cm ³
Odpařovací číslo:	550
Označování:	GHS08
Velikost:	200 L
Zápach:	mírný - charakteristický