06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Přehled

IBS KLT cistic plastu, 1 000 litru IBC

Číslo výrobku: 2050589





Možnosti

Velikost

20 L

200 L

1000 L

06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Popis

Cistic plastu IBS KLT bez etiket je mírne alkalický cisticí koncentrát pro spolehlivé cištení malých a velkých plastových nádob a nádob na opakované použití v prumyslových mycích systémech.

Složení s nízkou penivostí úcinne odstranuje mastnotu, oleje, prach, oter, zbytky z výroby a zbytky etiket a lepidel. Zároven se cisticí prostredek vyznacuje vysokou materiálovou kompatibilitou a je šetrný k plastum, lakovaným povrchum a kovum - aniž by zpusoboval krehnutí nebo zmenu barvy.

Cisticí prostredek je ideální pro použití v postrikovacích systémech, automatických mycích strojích i v prubežných a tunelových cisticích systémech. Integrovaná pomucka pro sušení podporuje rychlé sušení beze skvrn, takže vycištené nádoby lze okamžite znovu použít.

Prípravek má navíc antistatický úcinek a omezuje nové znecištení zpusobené ulpíváním prachu. Dlouhá životnost pri nízkém dávkování umožnuje ekonomické využití v logistice, automobilovém prumyslu, prumyslu a v oblasti zásobování potravinami.

Casto kladené otázky (FAQ)

Co je to KLT cistic plastu?
Cistic plastu KLT je speciální cisticí kapalina pro odstranování mastnoty, oleju, prachu a zbytku z výroby z nakládacích zarízení na plasty (KLT, GLT) v prumyslu a logistice.

Jak úcinne cistit nádoby KLT
Nádoby KLT se obvykle cistí v automatických mycích systémech, jako jsou postrikovací systémy, automatické mycí stroje nebo tunelové mycí systémy. Vhodný cisticí prostredek na KLT spolehlive odstraní znecištení a zajistí rychlé opetovné použití.

Muže být cisticí prostredek použit v automatických mycích systémech?
Ano, cisticí prostredek IBS KLT na plasty byl speciálne vyvinut pro použití v systémech s postrikem, prubežných a tunelových mycích systémech a automatických mycích strojích.

Je nutný další pomocný sušicí prostredek nebo odvlhcovac?
Ne, cistic plastu IBS-KLT již obsahuje integrovaný pomocný sušicí prostredek. To znamená, že nádoby rychle schnou a nezanechávají skvrny, aniž by bylo nutné používat další prípravky, jako jsou pomocné prostredky pro sušení nebo odpenovace.

Pro jaké typy znecištení je cisticí prostredek vhodný?
Cistic spolehlive odstranuje mastnotu, oleje, prach, oter, zbytky z výroby a zbytky etiket a lepidel z plastových nosicu nákladu.

V jakých oblastech se cistic KLT používá?
Typickými oblastmi použití jsou logistika, automobilový prumysl, prumysl a potravinárské podniky, kde jsou cisté opakovane použitelné prepravky klícové.

06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Informace o produktu

Barva:	nažloutlý
Hodnota PH:	10,4
Hustota:	1,05-1,07 g/cm³
Koncentrace aplikace:	1 - 5 %
Označování:	žádné
Pěnivost:	schaumarm
Velikost:	1000 L
Zápach:	Charakteristika