

## Übersicht

# IBS-Spezialreiniger 100 Plus, 50L

Produktnummer: 2050053

### Optionen

#### Groesse

200 L

50 L

25 L





## Beschreibung

### Beschreibung

Dieser Kaltreiniger ist ein erdölstämmiges Kohlenwasserstoff-Gemisch, das zur manuellen Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen auf Metallteilen und Oberflächen geeignet ist. Er kann im Pinselwaschtisch-Verfahren, zur Oberflächenentfettung und im Tauch- oder Wischverfahren angewendet werden.

### Vorteile

- Der Kaltreiniger ist nicht korrosionsfördernd und schützt die Metalloberfläche anwendungsbedingt vor Korrosion.
- 100 Plus verdunstet langsam, auch bei der Heianwendung. Dadurch wird eine intensive Durchdringung der Schmutzschichten begünstigt.
- umweltbewusst und kosteneffizient – fällt nicht unter die VOC-Richtlinie
- Der Kaltreiniger ist dermatologisch unbedenklich und hat das Gütesiegel „Emissionsarmes Produkt“ der BG ETEM.
- Hohe Arbeitssicherheit: keine Gefahrenklasse nach VbF (Verordnung über brennbare Flüssigkeiten) – geringe Belastung der Atemluft am Arbeitsplatz auch bei der Heianwendung.
- nicht korrosionsfördernd – für alle Oberflächen geeignet
- nicht elektrisch leitfähig — Durchschlagsvoltstärke > 70 kV/cm, getrocknet bis zu 200kV/cm
- hohe Sicherheit und Arbeitsschutz — Flammpunkt > 61°C

### Anwendungsgebiete

Industrie, produzierendes Gewerbe, Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art (Landmaschinen-, Baumaschinen-, Schienen-, Flurförderzeuge, LKW- und PKW-Werkstätten sowie im Maschinen- und Werkzeugbau).

### weiterführende Informationen

- [Kaltreiniger](#)
- [IBS-Entsorgungskreislauf](#)
- [Umwelt und Sicherheit](#)
- [Zertifizierungen](#)



## Produktinformationen

<b>Dichte:</b>	0,79 - 0,83 g/cm <sup>3</sup>
<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Flammpunkt:</b>	> 101° C
<b>Geruch:</b>	mild - charakteristisch
<b>Groesse:</b>	50 L
<b>Kennzeichnung:</b>	GHS08
<b>Verdunstungszahl:</b>	790
<b>pH-Wert:</b>	Stoff ist nicht wasserlöslich