

Übersicht

IBS-Spezialreiniger Securol, 50 L

Produktnummer: 2050068

Optionen

Groesse

200 L

50 L

25 L





Beschreibung

Beschreibung

Dieser Spezialreiniger auf Pflanzenölester Basis, ist zur manuellen Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen auf Metallteilen und Oberflächen geeignet. Er kann im Pinselwaschtisch-Verfahren, zur Oberflächenentfettung und im Tauch- oder Wischverfahren angewendet werden.

Vorteile

- Der verbleibende Reinigungsölfilm gewährleistet einen ausgezeichneten Rostschutz — keine Metallkorrosion (ideale Konservierung - mehrtägige Zwischenlagerung möglich).
- Er verdunstet langsam und gleichmäßig.
- Hervorragende Reinigungswirkung: entfernt selbst hartnäckige, alte und verharzte Öl- und Fettverschmutzungen, sowie Teer
- Der Kaltreiniger hat einen hohen Flammpunkt (> 101 °C), was ein hohes Maß an Sicherheit und Arbeitsschutz gewährleistet. Fällt nicht unter die VOC-Richtlinie.
- Er ist umweltbewusst und kosteneffizient, da er ohne Erwärmung verwendet werden kann.
- Der Kaltreiniger ist dermatologisch unbedenklich und hat das Gütesiegel „Emissionsarmes Produkt“ der BG ETEM.

Anwendungsgebiete

Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art (Landmaschinen-, Baumaschinen-, Schienen-, Flurförderzeuge, LKW- und PKW-Werkstätten sowie im Maschinen- und Werkzeugbau).

weiterführende Informationen

- [Kaltreiniger](#)
- [IBS-Entsorgungskreislauf](#)
- [Umwelt und Sicherheit](#)
- [Zertifizierungen](#)



Produktinformationen

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Dichte: | 0,79 - 0,83 g/cm ³ |
| Farbe: | farblos |
| Flammpunkt: | > 101° C |
| Geruch: | mild - charakteristisch |
| Groesse: | 50 L |
| Kennzeichnung: | GHS08 |
| Verdunstungszahl: | > 1.000 |
| pH-Wert: | Stoff ist nicht wasserlöslich |