

## Resumen

# IBS-Máquina limpiapieza tipo F2-D

Número de producto: 2120031





## Descripción

### Descripción

El dispositivo de limpieza de piezas IBS tipo F2-D fue desarrollado especialmente para la limpieza manual con cepillos de piezas contaminadas con aceite y grasa utilizando agentes de limpieza en frío (mezclas de hidrocarburos a base de petróleo).

Este dispositivo móvil con ruedas (principio de camión de sacos) y tapa es adecuado para el uso móvil en lugares cambiantes. Con una superficie de trabajo de tamaño medio (790 x 490 mm), una altura de trabajo de 920 mm y una capacidad de carga de hasta 100 kg, este lavavajillas de cepillos es adecuado para limpiar piezas de tamaño medio y más pesadas.

La robusta construcción de chapa de acero con recubrimiento en polvo y la rejilla de rejilla galvanizada garantizan una larga vida útil, mientras que el desagüe inferior y el desagüe inclinado garantizan que todo vuelva al tambor y que el limpiador no se desborde.

La cómoda y segura tecnología de interruptor de pedal es fácil de usar y manejar.

La exclusiva bomba especial IBS es la pieza central de los limpiadores de piezas IBS y está diseñada para su uso en limpiadores de piezas IBS. La bomba es autocebante, no está presurizada y no requiere ningún tipo de mantenimiento.

El suministro incluye el juego completo de bombas IBS tipo F/F2.

### Información adicional

- [Lavabo de cepillos IBS](#)
- [Circuito de evacuación IBS](#)
- [Medio ambiente y seguridad](#)
- [Certificaciones](#)



## Información sobre el producto

<b>Altura de trabajo:</b>	920 mm
<b>Capacidad de carga:</b>	100 kg
<b>Conexión:</b>	230 V, 50 Hz
<b>Dimensiones exteriores AnxPrxAl:</b>	809 x 677 x 1146 mm
<b>Peso:</b>	52
<b>Recipiente adecuado:</b>	50 l
<b>superficie de trabajo:</b>	790 x 490 mm