



Resumen

Limpiador especial IBS WAS 10.100, 20 L

Número de producto: 2050317

Opciones

Talla

20 L

200 L

1000 L





Descripción

Aplicaciones:

Ideal para su uso en lavadoras automáticas, sistemas de pulverización, sistemas de limpieza por inundación, equipos de ultrasonidos y equipos acuosos de limpieza de piezas.

Campos de aplicación:

- Industria del automóvil (proveedores)
- Talleres de camiones y maquinaria de construcción
- Talleres de reparación y mantenimiento de motores de todo tipo
- Ingeniería mecánica, industria del automóvil (proveedores) e industria metalúrgica

Contaminantes:

- Lubricantes de refrigeración, aceites de perforación y corte
- Aceites de motor, aceites anticorrosión, aceites hidráulicos
- Grasas, grasas nativas, componentes lubricantes
- Conservantes (ceras)
- Resinas, incrustaciones y virutas

Después de la limpieza, aclarar con agua, de lo contrario quedarán residuos de limpiador, lo que dificultará la limpieza de la pintura / galvanoplastia.



Información sobre el producto

Color:	azul
Comportamiento espumante:	nicht schäumend
Concentración de la aplicación:	2 - 5 %
Densidad:	1,09 - 1,11 g/cm ³
Etiquetado:	GHS05
Olor:	leve - característico
Talla:	20 L
Temperatura de funcionamiento:	40° C
Valor PH:	> 12,5