

Resumen

WAS 30.200, bidón de 20 litros

Número de producto: 2050500

Opciones



Talla

20 L

200 L

1000 L



Descripción

Aplicaciones:

Óptimamente adaptado a todos los dispositivos convencionales de limpieza de alta presión. Muy adecuado para la pulverización previa. Eficaz cuando se utiliza para la limpieza en el puesto de lavado y en el lavadero. Los mejores resultados de limpieza incluso al pasar el paño.

Campos de aplicación:

- Limpieza exterior de vehículos así como todo tipo de vehículos de tráfico y transporte (agricultura, construcción, construcción de carreteras, servicios municipales, vehículos ferroviarios, vehículos con superestructuras).
- Teleféricos, remontes mecánicos (góndolas/cabinas, lanzadera de burbujas/plexiglás de burbujas)
- Limpieza de máquinas y equipos
- Limpieza básica general
- Lonas y carcasas de plástico de vehículos comerciales - con efecto brillo
- Suelos de naves y talleres

Suciedad:

- Suciedad ambiental y cotidiana
- Grasa, aceite, hollín, incrustaciones
- Elimina fácilmente aceites hidráulicos y de motor



Información sobre el producto

Color:	amarillo
Comportamiento espumante:	Espuma adhesiva
Concentración de la aplicación:	3 - 10%
Densidad:	0,810-0,825 g/cm ³
Etiquetado:	ninguno
Olor:	Característica
Talla:	20 L
Temperatura de funcionamiento:	20° - 60° C
Valor PH:	< 9,5