

## Resumen

# IBS-Limpiador especial Quick, 25 L

Número de producto: 2050130

## Opciones

### Talla

200 L

50 L

25 L





## Descripción

### Descripción

Para uso como disolvente en la limpieza industrial de piezas mediante el proceso de cepillado-lavado. También adecuado para su aplicación a granel para el desengrase de superficies, así como en procesos de inmersión o frotamiento. Ideal para aplicaciones en las que se requiere un procesamiento posterior de los elementos a limpiar (por ejemplo, pintado o encolado) y, por lo tanto, se debe garantizar un secado muy rápido y sin residuos (por ejemplo, desengrasado de superficies en la producción industrial en serie).

### Ventajas

- El limpiador en frío no es corrosivo y protege la superficie metálica de la corrosión durante su aplicación.
- Se seca muy rápidamente y sin dejar residuos, por lo que las piezas limpiadas pueden procesarse con rapidez.
- Es respetuoso con el medio ambiente y rentable, ya que puede utilizarse sin calefacción.
- El limpiador en frío es dermatológicamente seguro y cuenta con el sello de aprobación "Producto de bajas emisiones" de BG ETEM.
- Alta seguridad laboral: no está clasificado según la Ordenanza de Seguridad Industrial - Punto de inflamación > 45 °C

### Campos de aplicación

Talleres industriales de producción en serie, reparación, mantenimiento y revisión de todo tipo (maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, ferrocarriles, camiones industriales, talleres de camiones y automóviles, así como en la construcción de máquinas y herramientas).

### Información adicional

- [Limpiador en frío](#)
- [Circuito de eliminación IBS](#)
- [Medio ambiente y seguridad](#)
- [Certificaciones](#)



## Información sobre el producto

<b>Color:</b>	incolore
<b>Densidad:</b>	0,74-0,76 g/cm <sup>3</sup>
<b>Etiquetado:</b>	GHS02,GHS08,GHS09
<b>Número de evaporación:</b>	60
<b>Olor:</b>	casi inodoro
<b>Punto de inflamación:</b>	> 41° C
<b>Talla:</b>	25 L
<b>Valor PH:</b>	La sustancia no es soluble en agua