

Resumen

IBS-Limpiador especial Quick, 25 L

Número de producto: 2050130

Opciones

Talla

200 L

50 L

25 L





Descripción

Descripción

Para uso como disolvente en la limpieza industrial de piezas mediante el proceso de cepillado-lavado. También adecuado para su aplicación a granel para el desengrase de superficies, así como en procesos de inmersión o frotamiento. Ideal para aplicaciones en las que se requiere un procesamiento posterior de los elementos a limpiar (por ejemplo, pintado o encolado) y, por lo tanto, se debe garantizar un secado muy rápido y sin residuos (por ejemplo, desengrasado de superficies en la producción industrial en serie).

Ventajas

- El limpiador en frío no es corrosivo y protege la superficie metálica de la corrosión durante su aplicación.
- Se seca muy rápidamente y sin dejar residuos, por lo que las piezas limpiadas pueden procesarse con rapidez.
- Es respetuoso con el medio ambiente y rentable, ya que puede utilizarse sin calefacción.
- El limpiador en frío es dermatológicamente seguro y cuenta con el sello de aprobación "Producto de bajas emisiones" de BG ETEM.
- Alta seguridad laboral: no está clasificado según la Ordenanza de Seguridad Industrial - Punto de inflamación > 45 °C

Campos de aplicación

Talleres industriales de producción en serie, reparación, mantenimiento y revisión de todo tipo (maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, ferrocarriles, camiones industriales, talleres de camiones y automóviles, así como en la construcción de máquinas y herramientas).

Información adicional

- [Limpiador en frío](#)
- [Circuito de eliminación IBS](#)
- [Medio ambiente y seguridad](#)
- [Certificaciones](#)



Información sobre el producto

Color:	incoloro
Densidad:	0,74-0,76 g/cm ³
Etiquetado:	GHS02,GHS08,GHS09
Número de evaporación:	60
Olor:	casi inodoro
Punto de inflamación:	> 41° C
Talla:	25 L
Valor PH:	La sustancia no es soluble en agua