



06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Resumen

IBS-Máquina limpiapieza tipo G-50-W

Número de producto: 2120007





Descripción

Descripción

El dispositivo de limpieza de piezas IBS tipo G-50-W se desarrolló especialmente para la limpieza manual con cepillo de piezas contaminadas con aceite y grasa utilizando agentes de limpieza en frío (mezclas de hidrocarburos a base de petróleo).

Esta versión de taller cerrado con una altura ergonómica del banco de trabajo (895 mm) dispone de una superficie de trabajo de 646 x 465 mm. Gracias a su diseño estable y compacto, este puesto de lavado con cepillos es adecuado para limpiar piezas pequeñas y ligeras de hasta 50 kg de peso.

La robusta construcción de chapa de acero con recubrimiento en polvo y la robusta chapa perforada garantizan una larga vida útil. El desagüe inferior y el desagüe inclinado garantizan que todo vuelva al tambor y que la limpiadora no se desborde.

La cómoda y segura tecnología de interruptor de pedal es fácil de usar y manejar.

La exclusiva bomba especial IBS es la pieza central de los limpiadores de piezas IBS y está diseñada para su uso en limpiadores de piezas IBS. La bomba es autocebante, no está presurizada y no requiere ningún tipo de mantenimiento.

El suministro incluye el juego completo de bombas IBS tipo G-50.

Información adicional

- [Lavabo de cepillos IBS](#)
- [Circuito de evacuación IBS](#)
- [Medio ambiente y seguridad](#)
- [Certificaciones](#)



Información sobre el producto

Altura de trabajo:	895 mm
Capacidad de carga:	50 kg
Conexión:	230 V, 50 Hz
Dimensiones exteriores AnxPrxAI:	656 x 475 x 1075 mm
Peso:	25
Recipiente adecuado:	50 l
superficie de trabajo:	646 x 465 mm