




## Resumen

# IBS-Máquina limpiapieza tipo K

Número de producto: 2120004





## Descripción

### Descripción

El dispositivo de limpieza de piezas IBS tipo K se desarrolló especialmente para la limpieza manual con cepillo de piezas contaminadas con aceite y grasa utilizando agentes de limpieza en frío (mezclas de hidrocarburos a base de petróleo).

Esta versión, que ocupa poco espacio y tiene una altura de trabajo de 922 mm, se monta directamente sobre un bidón de 200 litros y se fija con tornillos de mariposa. Con una superficie de trabajo de 790 x 540 mm y una capacidad de carga de hasta 80 kg, este lavabo de cepillos puede utilizarse para limpiar piezas grandes y pesadas.

La robusta construcción de chapa de acero con recubrimiento en polvo y la rejilla de rejilla galvanizada garantizan una larga vida útil, mientras que el desagüe inferior y el desagüe inclinado garantizan que todo vuelva al tambor y que el limpiador no se desborde.

La cómoda y segura tecnología de interruptor de pedal es fácil de usar y manejar.

La exclusiva bomba especial IBS es la pieza central de los limpiadores de piezas IBS y está diseñada para su uso en limpiadores de piezas IBS. La bomba es autocebante, no está presurizada y no requiere ningún tipo de mantenimiento.

El suministro incluye el juego completo de bombas IBS del tipo K/KD.

### Información adicional

- [Lavabo de cepillos IBS](#)
- [Circuito de evacuación IBS](#)
- [Medio ambiente y seguridad](#)
- [Certificaciones](#)



## Información sobre el producto

<b>Altura de trabajo:</b>	922 mm
<b>Capacidad de carga:</b>	80 kg
<b>Conexión:</b>	230 V, 50 Hz
<b>Dimensiones exteriores AnxPrxAl:</b>	800 x 550 x 525 mm
<b>Peso:</b>	32
<b>Recipiente adecuado:</b>	200 l
<b>superficie de trabajo:</b>	790 x 540 mm