

Resumen

IBS-Máquina limpiapieza tipo MD

Número de producto: 2120301





Descripción

Descripción

El dispositivo de limpieza de piezas IBS tipo MD se desarrolló especialmente para la limpieza manual con cepillos de piezas contaminadas con aceite y grasa utilizando agentes de limpieza en frío (mezclas de hidrocarburos a base de petróleo).

Esta versión industrial con tapa, a una altura ergonómica de banco de trabajo (870 mm), se caracteriza por su gran superficie de trabajo (1135 x 660 mm) y su elevada capacidad de carga de hasta 250 kg. Esto hace que este lavabo con cepillo sea ideal para limpiar piezas grandes y pesadas.

La robusta construcción de chapa de acero con recubrimiento de polvo y la rejilla de rejilla galvanizada garantizan una larga vida útil, mientras que el desagüe inferior y el desagüe inclinado garantizan que todo vuelva a la cubeta y que el limpiador no se desborde.

La cómoda y segura tecnología de interruptor de pedal es fácil de usar y manejar.

La exclusiva bomba especial IBS es la pieza central de los limpiadores de piezas IBS y está diseñada para su uso en limpiadores de piezas IBS. La bomba es autocebante, no está presurizada y no requiere ningún tipo de mantenimiento.

El suministro incluye el juego completo de bombas IBS tipo M/MD.

Información adicional

- [Lavabo de cepillos IBS](#)
- [Circuito de evacuación IBS](#)
- [Medio ambiente y seguridad](#)
- [Certificaciones](#)



Información sobre el producto

Altura de trabajo:	870 mm
Capacidad de carga:	250 kg
Conexión:	230 V, 50 Hz
Dimensiones exteriores AnxPrxAl:	1165 x 695 x 1055 / 1735 mm
Peso:	60
Recipiente adecuado:	200 l
superficie de trabajo:	1135 x 660 mm