



Resumen

IBS-Limpiador especial Purgasol, 200 L

Número de producto: 2050057

Opciones

Talla

200 L

50 L

25 L





Descripción

Descripción

Este limpiador en frío es una mezcla de hidrocarburos a base de petróleo adecuada para la limpieza manual de suciedad de aceite y grasa en piezas y superficies metálicas. Se puede utilizar en un proceso de lavado con cepillo, para desengrasar superficies y en un proceso de inmersión o frotamiento.

Ventajas

- El limpiador en frío no es corrosivo y protege la superficie metálica de la corrosión durante su aplicación.
- Se evapora rápida y uniformemente, por lo que las piezas limpiadas pueden procesarse con rapidez.
- El limpiador en frío tiene un punto de inflamación elevado (> 61 °C), lo que garantiza un alto nivel de seguridad y protección laboral.
- Es respetuoso con el medio ambiente y rentable, ya que puede utilizarse sin calefacción.
- El limpiador en frío es dermatológicamente seguro y cuenta con el sello de aprobación "Producto de bajas emisiones" de BG ETEM.

Ámbitos de aplicación

Talleres de reparación, mantenimiento y revisión de todo tipo (maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, vehículos ferroviarios, camiones industriales, camiones y automóviles). talleres de automóviles, así como en la construcción de máquinas y herramientas).

Para más información

- [Limpiador en frío](#)
- [Circuito de eliminación IBS](#)
- [Medio ambiente y seguridad](#)
- [Certificaciones](#)



Información sobre el producto

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Color: | incolore |
| Densidad: | 0,77 - 0,79 g/cm ³ |
| Etiquetado: | GHS08 |
| Número de evaporación: | 212 |
| Olor: | leve - característico |
| Punto de inflamación: | > 61° C |
| Talla: | 200 L |
| Valor PH: | La sustancia no es soluble en agua |