

## Resumen

# IBS-Máquina limpiapieza tipo BK-50

Número de producto: 2120016





## Descripción

### Descripción

El dispositivo de limpieza de piezas IBS tipo BK-50 se desarrolló especialmente para la limpieza manual con cepillo de piezas contaminadas con aceite y grasa utilizando agentes de limpieza en frío (mezclas de hidrocarburos a base de petróleo).

Esta económica versión de taller de diseño compacto que ahorra espacio tiene una altura de trabajo de 820 mm. Con una superficie de trabajo de 646 x 465 mm y una capacidad de carga de hasta 50 kg, este lavabo de cepillos también puede utilizarse para limpiar piezas voluminosas y semipesadas en los espacios más reducidos.

La robusta construcción de chapa de acero con recubrimiento en polvo y la robusta chapa perforada garantizan una larga vida útil. El desagüe inferior y el desagüe inclinado garantizan que todo vuelva al depósito y que el limpiador no se desborde.

La cómoda y segura tecnología de interruptor de pedal es fácil de usar y manejar.

La exclusiva bomba especial IBS es la pieza central de los limpiadores de piezas IBS y está diseñada para su uso en limpiadores de piezas IBS. La bomba es autocebante, no está presurizada y no requiere ningún tipo de mantenimiento.

El suministro incluye el juego completo de bombas IBS tipo BK-50.

### Información adicional

- [Lavabo de cepillos IBS](#)
- [Circuito de evacuación IBS](#)
- [Medio ambiente y seguridad](#)
- [Certificaciones](#)



## Información sobre el producto

<b>Altura de trabajo:</b>	820 mm
<b>Capacidad de carga:</b>	50 kg
<b>Conexión:</b>	230 V, 50 Hz
<b>Dimensiones exteriores AnxPrxAl:</b>	656 x 475 x 1005 mm
<b>Peso:</b>	15
<b>Recipiente adecuado:</b>	50 l
<b>superficie de trabajo:</b>	646 x 465 mm