

Resumen

IBS-Máquina Limpiapieza tipo WD-100

Número de producto: 2120405





Descripción

Descripción de la

El dispositivo de limpieza de piezas IBS tipo WD-100 se ha desarrollado especialmente para la limpieza manual de piezas pequeñas contaminadas con aceite y grasa mediante el método de pulverización a alta presión. El robusto diseño de acero inoxidable funciona con agentes limpiadores neutros o alcalinos a base de agua. El baño del depósito se llena simplemente con agente limpiador después de calentarlo a la temperatura de funcionamiento (20 a máx. 45°C). Al pulsar el interruptor de pedal, el líquido limpiador fluye a través de la pistola pulverizadora y las piezas contaminadas con aceite y grasa se pueden limpiar fácilmente a chorro.

Ventajas

- La pistola pulverizadora de alta presión con boquilla garantiza un manejo sencillo (método de pulverización)
- La solución de lavado se calienta hasta 45°C de forma energéticamente eficiente
- La salida de vapor y las boquillas de aire mantienen la gran ventana de visualización limpia y libre de agua pulverizada
- La potente luz LED garantiza una iluminación óptima y una visión clara del interior
- El regulador de temperatura permite un ajuste individual a cada tarea de limpieza
- Con desconexión por bajo nivel de agua para una protección óptima
- El filtro fino atrapa la suciedad gruesa y es fácil de sustituir

Para más información

- [Lavabo con cepillo IBS](#)
- [Circuito de evacuación IBS](#)
- [Medio ambiente y seguridad](#)
- [Certificaciones](#)
- [Productos de limpieza a base de agua](#)



Información sobre el producto

Capacidad de carga:	50 kg
Conexión:	7 KW, 400 V, 50 Hz, 3 KW Heizleistung
Contenido del depósito de lavado:	100 L
Dimensiones exteriores AnxPrxAl:	1140 x 650 x 1845 mm (B x T x H)
Peso:	140 kg
Presión de bombeo:	max. 60 bar
superficie de trabajo:	790 x 590 mm