



06701-9383-0
info@ibs-scherer.de


Aperçu

Appareil IBS de nettoyage de pièces de type M

Réf. produit : 2120003



06701-9383-0
info@ibs-scherer.de





Description

Description

L'appareil de nettoyage de pièces IBS de type M a été spécialement conçu pour le nettoyage manuel au pinceau de pièces souillées par de l'huile et de la graisse, avec des nettoyeurs à froid (mélanges d'hydrocarbures à base de pétrole).

Ce modèle industriel à hauteur d'établi ergonomique (870 mm) se distingue par sa grande surface de travail (1135 x 660 mm) et sa capacité de charge élevée, jusqu'à 250 kg. Ce lavabo à pinceaux est donc idéal pour le nettoyage de pièces grandes et lourdes.

La construction stable en tôle d'acier revêtue par poudre et la grille à lamelles galvanisée robuste garantissent une grande longévité. L'écoulement placé plus bas ainsi que les pentes d'écoulement garantissent que tout s'écoule de nouveau dans le fût et que le nettoyeur ne peut pas déborder.

La pédale de commande pratique et sûre est facile à utiliser.

La pompe spéciale IBS unique est le cœur des appareils de nettoyage de pièces IBS et a été conçue pour être utilisée dans les appareils de nettoyage de pièces IBS. La pompe fonctionne de manière auto-amorçante, sans pression et est absolument sans panne et sans entretien.

Le set complet de pompes IBS type M/MD est inclus dans la livraison.

informations complémentaires

- [Lavabo à pinceau IBS](#)
- [Circuit d'élimination IBS](#)
- [Environnement et sécurité](#)
- [Certifications](#)



informations sur les produits

Capacité de charge:	250 kg
Dimensions extérieures LxPxH:	1145 x 670 x 1050 mm
Hauteur de travail:	870 mm
Poids:	47
Raccordement:	230 V, 50 Hz
Surface de travail:	1135 x 660 mm
réceptacle adapté:	200 l