



06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Aperçu

Appareil IBS de nettoyage de pièces de type G-50-W

Réf. produit : 2120007





Description

Description

L'appareil de nettoyage de pièces IBS type G-50-W a été spécialement conçu pour le nettoyage manuel au pinceau de pièces souillées par de l'huile et de la graisse, avec un nettoyant à froid (mélanges d'hydrocarbures à base de pétrole).

Ce modèle d'atelier fermé à hauteur d'établi ergonomique (895 mm), a une surface de travail de 646 x 465 mm. Grâce à sa construction stable et compacte, ce lavabo à pinceaux convient au nettoyage de pièces petites et légères pesant jusqu'à 50 kg.

La construction stable en tôle d'acier revêtue par poudre et la tôle perforée robuste garantissent une grande longévité. L'écoulement placé plus bas ainsi que les pentes d'écoulement garantissent que tout s'écoule de nouveau dans le fût et que le nettoyeur ne peut pas déborder.

La pédale de commande pratique et sûre est facile à utiliser.

La pompe spéciale IBS unique est le cœur des appareils de nettoyage de pièces IBS et a été conçue pour être utilisée dans les appareils de nettoyage de pièces IBS. La pompe fonctionne de manière auto-amorçante, sans pression et est absolument sans panne et sans entretien.

Le set complet de pompe IBS type G-50 est inclus dans la livraison.

informations complémentaires

- [Lavabo à pinceau IBS](#)
- [Circuit d'élimination IBS](#)
- [Environnement et sécurité](#)
- [Certifications](#)



informations sur les produits

Capacité de charge:	50 kg
Dimensions extérieures LxPxH:	656 x 475 x 1075 mm
Hauteur de travail:	895 mm
Poids:	25
Raccordement:	230 V, 50 Hz
Surface de travail:	646 x 465 mm
réipient adapté:	50 l