

## Aperçu

# Appareil IBS de nettoyage de pièces de type L

Réf. produit : 2120019





## Description

### Description

L'appareil de nettoyage de pièces IBS de type L a été spécialement conçu pour le nettoyage manuel au pinceau de pièces souillées par de l'huile et de la graisse, avec des nettoyeurs à froid (mélanges d'hydrocarbures à base de pétrole).

Ce modèle est une combinaison d'un bain d'immersion avec un système spécial de distribution d'air et d'un procédé de nettoyage manuel au pinceau. Les pièces à nettoyer sont placées dans le liquide. Une fois l'appareil fermé, un système d'air spécial met le nettoyeur en mouvement, ce qui favorise le processus de nettoyage.

Avec une surface de travail de taille moyenne (725 x 520 mm), une hauteur de travail de 800 mm et une capacité de charge allant jusqu'à 60 kg, ce lavabo à pinceau est adapté au nettoyage de pièces de taille moyenne et plus lourdes.

La construction robuste en tôle d'acier peinte par poudrage et la grille à lamelles galvanisée garantissent une longue durée de vie. L'écoulement placé plus bas ainsi que les pentes d'écoulement assurent que tout retourne dans le fût et que le nettoyeur ne puisse pas déborder.

La pédale de commande pratique et sûre est facile à utiliser.

La pompe spéciale IBS unique est le cœur des appareils de nettoyage de pièces IBS et a été conçue pour être utilisée dans les appareils de nettoyage de pièces IBS. La pompe fonctionne de manière auto-amorçante, sans pression et est absolument sans panne et sans entretien.

Le set de pompe IBS complet de type L est inclus dans la livraison.

### informations complémentaires

- Lavabo à pinceau IBS
- Circuit d'élimination IBS
- Environnement et sécurité
- Certifications



## informations sur les produits

<b>Capacité de charge:</b>	60 kg
<b>Dimensions extérieures LxPxH:</b>	795 x 560 x 1005 mm
<b>Hauteur de travail:</b>	800 mm
<b>Poids:</b>	47
<b>Raccordement:</b>	230 V, 50 Hz
<b>Surface de travail:</b>	725 x 520 mm
<b>réceptacle adapté:</b>	200 l