


## Aperçu

# Appareil IBS de nettoyage de pièces de type MD

Réf. produit : 2120301





## Description

### Description

L'appareil de nettoyage de pièces IBS de type MD a été spécialement conçu pour le nettoyage manuel au pinceau de pièces souillées par de l'huile et de la graisse, avec des nettoyeurs à froid (mélanges d'hydrocarbures à base de pétrole).

Ce modèle industriel avec couvercle, à hauteur d'établi ergonomique (870 mm), se distingue par sa grande surface de travail (1135 x 660 mm) et sa capacité de charge élevée, jusqu'à 250 kg. Ce lavabo à pinceaux est donc idéal pour le nettoyage de pièces grandes et lourdes.

La construction robuste en tôle d'acier peinte par poudrage et la grille à lamelles galvanisée garantissent une longue durée de vie. L'écoulement placé plus bas ainsi que les pentes d'écoulement assurent que tout retourne dans le fût et que le nettoyant ne déborde pas.

La pédale de commande pratique et sûre est facile à utiliser.

La pompe spéciale IBS unique est le cœur des appareils de nettoyage de pièces IBS et a été conçue pour être utilisée dans les appareils de nettoyage de pièces IBS. La pompe fonctionne de manière auto-amorçante, sans pression et est absolument sans panne et sans entretien.

Le set complet de pompes IBS type M/MD est inclus dans la livraison.

### informations complémentaires

- [Lavabo à pinceau IBS](#)
- [Circuit d'élimination IBS](#)
- [Environnement et sécurité](#)
- [Certifications](#)



## informations sur les produits

<b>Capacité de charge:</b>	250 kg
<b>Dimensions extérieures LxPxH:</b>	1165 x 695 x 1055 / 1735 mm
<b>Hauteur de travail:</b>	870 mm
<b>Poids:</b>	60
<b>Raccordement:</b>	230 V, 50 Hz
<b>Surface de travail:</b>	1135 x 660 mm
<b>réceptacle adapté:</b>	200 l