



## Aperçu

# IBS-Produit nettoyant spécial Purgasol, 200 L

Réf. produit : 2050057



## Options

### Taille

200 L

50 L

25 L





## Description

### Description

Ce nettoyant à froid est un mélange d'hydrocarbures à base de pétrole qui convient au nettoyage manuel des salissures d'huile et de graisse sur les pièces et surfaces métalliques. Il peut être utilisé en lavages au pinceau, pour le dégraissage des surfaces et par immersion ou essuyage.

### Avantages

- Le nettoyant à froid ne favorise pas la corrosion et protège la surface métallique contre la corrosion en fonction de l'application.
- Il s'évapore rapidement et uniformément, de sorte que les pièces nettoyées peuvent être traitées rapidement.
- Le nettoyant à froid a un point d'inflammation élevé (> 61 °C), ce qui garantit un niveau élevé de sécurité et de protection du travail.
- Il est respectueux de l'environnement et rentable, car il peut être utilisé sans être chauffé.
- Le nettoyant à froid est dermatologiquement inoffensif et possède le label de qualité "produit à faibles émissions" de la BG ETEM.

### Domaines d'application

Ateliers de réparation, d'entretien et de maintenance de tous types (machines agricoles, engins de chantier, véhicules ferroviaires, chariots de manutention, camions et. Ateliers de voitures ainsi que dans la construction de machines et d'outils).

### Informations complémentaires

- [Nettoyant à froid](#)
- [Circuit d'élimination IBS](#)
- [Environnement et sécurité](#)
- [Certifications](#)



## informations sur les produits

<b>Couleur:</b>	incolore
<b>Densité:</b>	0,77 - 0,79 g/cm <sup>3</sup>
<b>Indice d'évaporation:</b>	212
<b>Marquage:</b>	GHS08
<b>Odeur:</b>	doux - caractéristique
<b>Point d'éclair:</b>	> 61° C
<b>Taille:</b>	200 L
<b>Valeur du PH:</b>	La substance n'est pas soluble dans l'eau