

## Aperçu

# Appareil IBS de nettoyage de pièces de type BK-50

Réf. produit : 2120016





## Description

### Description

L'appareil de nettoyage de pièces IBS de type BK-50 a été spécialement conçu pour le nettoyage manuel au pinceau de pièces souillées par de l'huile et de la graisse, avec des nettoyeurs à froid (mélanges d'hydrocarbures à base de pétrole).

Ce modèle d'atelier économique, de construction compacte et peu encombrante, a une hauteur de travail de 820 mm. Avec une surface de travail de 646 x 465 mm et une capacité de charge allant jusqu'à 50 kg, ce lavabo à pinceau permet de nettoyer des pièces encombrantes et moyennement lourdes dans un espace réduit.

La construction stable en tôle d'acier revêtue par poudre et la tôle perforée robuste garantissent une grande longévité. L'écoulement placé plus bas ainsi que les pentes d'écoulement garantissent que tout retourne dans le fût et que le nettoyeur ne puisse pas déborder.

La pédale de commande pratique et sûre est facile à utiliser.

La pompe spéciale IBS unique est le cœur des appareils de nettoyage de pièces IBS et a été conçue pour être utilisée dans les appareils de nettoyage de pièces IBS. La pompe fonctionne de manière auto-amorçante, sans pression et est absolument sans panne et sans entretien.

Le set complet de pompe IBS type BK-50 est inclus dans la livraison.

### informations complémentaires

- [Lavabo à pinceau IBS](#)
- [Circuit d'élimination IBS](#)
- [Environnement et sécurité](#)
- [Certifications](#)



## informations sur les produits

<b>Capacité de charge:</b>	50 kg
<b>Dimensions extérieures LxPxH:</b>	656 x 475 x 1005 mm
<b>Hauteur de travail:</b>	820 mm
<b>Poids:</b>	15
<b>Raccordement:</b>	230 V, 50 Hz
<b>Surface de travail:</b>	646 x 465 mm
<b>réipient adapté:</b>	50 l