

## Aperçu

# Appareil IBS de nettoyage de pièces de type WD-100

Réf. produit : 2120405





## Description

### Description

L'appareil de nettoyage de pièces IBS de type WD-100 a été spécialement conçu pour le nettoyage manuel de petites pièces souillées par de l'huile et de la graisse, par pulvérisation à haute pression. Le modèle robuste en acier inoxydable fonctionne avec des détergents neutres ou alcalins à base d'eau. Le bain dans le réservoir est simplement rempli de détergent après avoir été chauffé à la température de service (20 à 45°C maximum). En actionnant la pédale, le liquide de nettoyage s'écoule à travers le pistolet de pulvérisation et les pièces souillées par l'huile et la graisse peuvent être facilement nettoyées au jet.

### Avantages

- le pistolet de pulvérisation haute pression avec buse assure une manipulation conviviale (procédé de pulvérisation)
- le liquide de lavage est chauffé jusqu'à 45°C avec une grande efficacité énergétique
- la sortie de vapeur et les buses d'air maintiennent la grande vitre propre et exempte d'éclaboussures
- la puissante lumière LED assure un éclairage optimal et une vue dégagée à l'intérieur
- le régulateur de température permet une adaptation individuelle à chaque tâche de nettoyage
- avec sécurité de manque d'eau pour une protection optimale
- le filtre fin capture les grosses saletés et se remplace facilement

### informations complémentaires

- [Lavabo à pinceau IBS](#)
- [Circuit d'élimination IBS](#)
- [Environnement et sécurité](#)
- [Certifications](#)
- [Produits de nettoyage à base d'eau](#)



## informations sur les produits

<b>Capacité de charge:</b>	50 kg
<b>Contenu du réservoir de lavage:</b>	100 L
<b>Dimensions extérieures LxPxH:</b>	1140 x 650 x 1845 mm (B x T x H)
<b>Poids:</b>	140 kg
<b>Pression de la pompe:</b>	max. 60 bar
<b>Raccordement:</b>	7 KW, 400 V, 50 Hz, 3 KW Heizleistung
<b>Surface de travail:</b>	790 x 590 mm