IBS Scherer GmbH
Complete oplossing
voor oppervlaktereiniging
en onderhoud



Made in Germany

IBS Productcatalogus

Inhoudsopgave

Onderdelenreinigers – voor gebruik met IBS speciaalreiniger 5

Speciaalreinigers – koolwaterstofmengsels op oliebasis 15

Onderdelenreinigers – voor gebruik met IBS speciaalreiniger WAS 19

Speciaalreinigers WAS – Reinigingsmiddelen op waterbasis 23

Markeringsvrij hoogwaardig concentraat – voor branchespecifieke procestoepassingen 28

Accessoires en reserveonderdelen – langere levensduur dankzij originele IBS-accessoires 33

Technische sprays en vloeibare onderhoudsproducten – veelzijdig gebruik 40

Wasautomaten – automatische reiniging van onderdelen 47

Ultrasoon Reinigingsapparaat – robuuste en zachte reiniging 53

IBS Scherer GmbH Algemene Informatie 62



IBS Scherer Totaaloplossingen voor reiniging en onderhoud

IBS Scherer staat al tientallen jaren voor innovatieve en milieuvriendelijke totaaloplossingen voor industriële onderdelen- en oppervlaktereiniging en onderhoud. Onze systemen worden in heel Europa gebruikt voor onderhoud, productie en fabricage in alle industrietakken.

Made in Germany – duurzaam & efficiënt:

Met onze productie in ons hoofdkantoor in Gau-Bickelheim en een sterk distributie- en logistiek netwerk in Europa bieden wij producten 'Made in Germany' die kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid combineren. Onze hernieuwbare koudreinigers, gesloten reinigingscircuits en reinigingsmiddelen zonder gevarenlabels zetten de norm voor een milieuvriendelijke industrie.

Reiniging en onderhoud in één systeem:

Van het reinigen van onderdelen met IBS-koudreinigers tot oppervlaktevriendelijke reinigingsmiddelen en onze onderhoudsproducten: wij leveren alles uit één hand. Onze oplossingen garanderen de hoogste reinigingsprestaties bij maximale arbeidsveiligheid – zonder risico's voor mens en milieu.

Uw partner voor slim onderhoud:

Als ervaren pionier in de branche combineren wij innovatie met traditie voor duurzame, grondstofbesparende processen in de industriële reiniging en het onderhoud.



www.ibs-scherer.com

Onze oplossingen en producten voor uw onderdelenreinigingsprocessen.

Onderdelenreinigers voor gebruik met IBS speciaalreiniger

koudreiniger



Zacht en efficiënt

De energiebesparende, onderhoudsvrije IBS speciale pomp in de handmatige onderdelenreiniger werkt zonder druk. Energieverbruik bijna nul.

Zuinig

Geen stroomverbruik 24/7 zoals bij kwastwastafels die gebruikt worden met bacteriën/micro-organismen (het reinigingsbad moet constant verwarmd blijven – dergelijke systemen worden permanent verwarmd met elektriciteit).

Procesveilig

Toepassing van koudreinigers – reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen zonder verwarming; kan daarom indien nodig gebruikt worden in een circulatieproces.

Allround zorgeloos pakket

Als gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf nemen we de gebruikte koudreiniger gratis terug en recycle we deze tot > 95% (duurzaamheid en milieubalans).

IBS-reinigingstechnologie, uw voordelen

- Robuuste en stabiele constructie (Made in Germany)
- Hoge duurzaamheid gegarandeerd dankzij poedercoating van de apparaten
- Gebruiksvriendelijke, onderhoudsvrije technologie (geen extra service nodig!), 3 jaar
- Garantie op de IBS-pomp, hoog draagvermogen, ergonomische werkhoogte, zeer eenvoudige montage/demontage



Voorreiniging van de vervuilde onderdelen is niet nodig.



Het apparaat werkt zonder extra filters en onderhoud.



Zelfaanzuigende, onderhoudsvrije pomp

Apparaten met persluchtaandrijving of individuele speciale uitvoeringen op aanvraag.



IBS-Onderdelenreiniger Type M

Apparaat op werkbankhoogte met een groot werkoppervlak: 1135 × 660 mm, voor het reinigen van grote en zware onderdelen. Belastbaar tot 250 kg.

Art.nr.: 2120003



Technische gegevens

Buitenafmeting (B × D × H):	1145 × 670 × 1050 mm
Werkblad:	1135 × 660 mm
Werkhoogte:	870 mm
Draagvermogen:	250 kg
Geschikte vaten:	200 L
Aansluiting:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	47 kg





IBS-Onderdelenreiniger Type M-500

Apparaat op werkbankhoogte met een groot werkoppervlak: 1135 × 660 mm, voor het reinigen van grote en zware onderdelen.
Zware uitvoering, belastbaar tot 500 kg.

Art.nr.: 2120404



Technische gegevens

Buitenafmeting (B × D × H):	1145 × 670 × 1050 mm
Werkblad:	1135 × 660 mm
Werkhoogte:	870 mm
Draagvermogen:	500 kg
Geschikte vaten:	200 L
Aansluiting:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	55 kg





Onderdelen & accessoires pagina 33

Speciaalreinigers pagina 16

IBS-Onderdelenreiniger Type MD

Apparaat op werkbankhoogte met een groot werkoppervlak: 1135 × 660 mm, voor het reinigen van grote en zware onderdelen.
Met deksel, belastbaar tot 250 kg.

Art.nr.: 2120301



Technische gegevens

Buitenafmeting (B × D × H):	1165 × 695 × 1055/1735 mm
Werkblad:	1135 × 660 mm
Werkhoogte:	870 mm
Draagvermogen:	250 kg
Geschikte vaten:	200 L
Aansluiting:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	60 kg





IBS-Onderdelenreiniger Type K

Apparaat neemt weinig plaats in, wordt direct op een 200-litervat geplaatst. Werkoppervlak: 790 × 540 mm, belastbaar tot 80 kg. Voor het reinigen van grote en zware onderdelen.

Art.nr.: 2120004



Technische gegevens

Buitenafmeting (B × D × H):	800 × 550 × 525 mm
Werkblad:	790 × 540 mm
Werkhoogte:	922 mm
Draagvermogen:	80 kg
Geschikte vaten:	200 L
Aansluiting:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	32 kg





Onderdelen & accessoires pagina 33

Speciaalreinigers pagina 16

IBS-Onderdelenreiniger Type KD

Apparaat neemt weinig plaats in, wordt direct op een 200-litervat geplaatst. Werkoppervlak: 790 × 540 mm, belastbaar tot 80 kg. Voor het reinigen van grote en zware onderdelen. Met deksel.

Art.nr.: 2120006

Technische gegevens

Buitenafmeting (B × D × H):	812 × 580 × 556 mm
Werkblad:	790 × 540 mm
Werkhoogte:	922 mm
Draagvermogen:	80 kg
Geschikte vaten:	200 L
Aansluiting:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	34 kg






IBS-Onderdelenreiniger Type KP

Apparaat neemt weinig plaats in, wordt direct op een 200-litervat geplaatst. Belastbaar tot 80 kg. Makkelijk te monteren apparaat voor werkplaatsen.

Art.nr.: 2120020

Technische gegevens

Buitenafmeting (B × D × H):	800 × 550 × 265 mm
Werkblad:	790 × 540 mm
Werkhoogte:	920 mm
Draagvermogen:	80 kg
Geschikte vaten:	200 L
Aansluiting:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	19 kg






Onderdelen & accessoires pagina 33

Speciaalreinigers pagina 16

IBS-Onderdelenreiniger Type G-50-I

Ruimtebesparend apparaat met een compacte bouwwijze, voor het reinigen van grote en zware onderdelen in een kleine ruimte. Stabiele en compacte bouwwijze, in gesloten industrie-uitvoering, belastbaar tot 150 kg.

Art.nr.: 2120008

Technische gegevens

Buitenafmeting (B × D × H):	800 × 500 × 1100 mm
Werkblad:	790 × 490 mm
Werkhoogte:	895 mm
Draagvermogen:	150 kg
Geschikte vaten:	50 L
Aansluiting:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	40 kg






IBS-Onderdelenreiniger Type G-50-W

Ruimtebesparend apparaat met een compacte bouwwijze, voor het reinigen van grote en zware onderdelen in een kleine ruimte. Stabiele en compacte bouwwijze in gesloten werkplaatsuitvoering, belastbaar tot 50 kg.

Art.nr.: 2120007

Technische gegevens

Buitenafmeting (B × D × H):	656 × 475 × 1075 mm
Werkblad:	646 × 465 mm
Werkhoogte:	895 mm
Draagvermogen:	50 kg
Geschikte vaten:	50 L
Aansluiting:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	25 kg






Onderdelen & accessoires pagina 33

Speciaalreinigers pagina 16

IBS-Onderdelenreiniger Type BK-50

Ruimtebesparend apparaat met een compacte bouwwijze, voor het reinigen van grote en zware onderdelen in een kleine ruimte. Voordelig apparaat in werkplaatsuitvoering, belastbaar tot 50 kg.

Art.nr.: 2120016

Technische gegevens

Buitenafmeting (B × D × H):	656 × 475 × 1005 mm
Werkblad:	646 × 465 mm
Werkhoogte:	820 mm
Draagvermogen:	50 kg
Geschikte vaten:	50 L
Aansluiting:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	15 kg







IBS-Onderdelenreiniger Type F2

Verrijdbaar apparaat in steekwagenmodel, voor mobiel gebruik. Met groot werkoppervlak, voor het reinigen van middelgrote en zware onderdelen, belastbaar tot 100 kg.

Art.nr.: 2120018

Technische gegevens

Buitenafmeting (B × D × H):	800 × 671 × 1125 mm
Werkblad:	790 × 490 mm
Werkhoogte:	920 mm
Draagvermogen:	100 kg
Geschikte vaten:	50 L
Aansluiting:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	50 kg









Onderdelen & accessoires pagina 33

Speciaalreinigers pagina 16

IBS-Onderdelenreiniger Type F2-D

Verrijdbaar apparaat in steekwagenmodel, voor mobiel gebruik. Met groot werkoppervlak, voor het reinigen van middelgrote en zware onderdelen, belastbaar tot 100 kg. Met deksel.

Art.nr.: 2120031

Technische gegevens

Buitenafmeting (B × D × H):	809 × 677 × 1146 mm
Werkblad:	790 × 490 mm
Werkhoogte:	920 mm
Draagvermogen:	100 kg
Geschikte vaten:	50 L
Aansluiting:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	52 kg









IBS-Onderdelenreiniger Type F

Verrijdbaar apparaat in steekwagenmodel, voor mobiel gebruik. De kleinere uitvoering van het type F2, belastbaar tot 40 kg.

Art.nr.: 2120203

Technische gegevens

Buitenafmeting (B × D × H):	570 × 611 × 1145 mm
Werkblad:	560 × 430 mm
Werkhoogte:	920 mm
Draagvermogen:	40 kg
Geschikte vaten:	50 L
Aansluiting:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	32 kg









Onderdelen & accessoires pagina 33

Speciaalreinigers pagina 16

IBS-Onderdelenreiniger Type L

Apparaat voor speciale vereisten. Combi-apparaat, bestaand uit kwastreiniging en dompelbad met luchtverdeelsysteem, werkoppervlak: 765 × 520 mm, belastbaar tot 60 kg.

Art.nr.: 2120019



Technische gegevens

Buitenafmeting (B × D × H):	795 × 560 × 1005 mm
Werkblad:	725 × 520 mm
Werkhoogte:	800 mm
Draagvermogen:	60 kg
Geschikte vaten:	200 L
Aansluiting:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	47 kg





IBS-Onderdelenreiniger Type A

Apparaat voor speciale vereisten. Met 4 zwenkwielen, voor mobiel gebruik, voor reiniging rechtstreeks op het voertuig, werkoppervlak: 850 × 390 mm, belastbaar tot 100 kg, tankinhoud max. 35 l.

Art.nr.: 2120101



Technische gegevens

Buitenafmeting (B × D × H):	1000 × 750 × 356 mm
Werkblad:	850 × 390
Werkhoogte:	-
Draagvermogen:	100 kg
Geschikte vaten:	35 L max.
Aansluiting:	230 V, 50 Hz
Gewicht:	31 kg





Onderdelen & accessoires pagina 33

Speciaalreinigers pagina 16





Speciaalreinigers

Koudreinigers – koolwaterstofmengsels op oliebasis

IBS-koudreinigers op basis van koolwaterstoffen maken een effectieve en zachte reiniging van onderdelen en ontvetting van metaal mogelijk – zonder verhitting. Ze overtuigen door hun hoge oplossend vermogen, lange levensduur en bijna 100% recyclebaarheid. Milieu-vriendelijk, onschadelijk voor de gezondheid en energiezuinig – de ideale oplossing voor schone processen in onderhoud, productie en fabricage.

Opgeruimd staat netjes: het all-inclusive pakket

Het IBS-totaalpakket zorgt voor een schone, veilige en comfortabele reinigingsoplossing.
Het combineert efficiënte reinigingsprestaties, geteste veiligheid en vakkundige afvalverwerking – alles uit één hand.

IBS-vatwisselservice

Zodra het reinigingsmiddel in het vat verzadigd is, wordt het vervangen door een nieuw vat met vers IBS-speciaalreinigingsmiddel. In veel landen voert de IBS-servicemedewerker deze vervanging direct ter plaatse uit – snel, gemakkelijk en betrouwbaar.

Het gebruikte vat wordt gratis teruggenomen bij de levering. De klant ontvangt het wettelijk verplichte afvalverwijderingsbewijs en de afvalverwijdering wordt op een veilige, wettelijk conforme en milieuvriendelijke manier uitgevoerd door IBS, een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf. Indien nodig is het ook mogelijk om externe reinigingsmiddelen te vervangen.

IBS-fullservice – alles uit één hand

Bij het vervangen van het vat wordt op verzoek gratis een veiligheidscontrole van de onderdelenreinigingsmachine uitgevoerd volgens DGUV-informatie 209-088. Dit omvat de controle van de onderdelenreinigingsmachine op de volgende punten:

De keuring omvat zowel het keuringsrapport als de keuringssticker. Zo profiteren klanten van een uitgebreide service uit één hand – voor maximale veiligheid, betrouwbaarheid en wettelijke conformiteit bij dagelijks gebruik.



IBS-Speciaalreiniger Purgasol

Ideaal voor toepassingen waarbij de meest ernstige olie- en vetverontreinigingen gemakkelijk verwijderd moeten worden en het reinigingsmiddel snel en gelijkmatig moet verdampen/drogen.



Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050085	25 L	Jerrycan
2050062	50 L	Vat
2050057	200 L	Vat

IBS-Speciaalreiniger RF

Ideaal voor toepassingen waarbij een terugvettende werking gewenst is. De langzame verdamping van het reinigingsmiddel geeft de werkstukken bovendien een tijdelijke corrosiebescherming.



Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050129	25 L	Jerrycan
2050056	50 L	Vat
2050059	200 L	Vat

IBS-Speciaalreiniger EL / Extra

Ideaal voor toepassingen waarbij de snelle, residuvrije verdamping van het reinigingsmiddel ervoor moet zorgen dat het gereinigde onderdeel snel weer inzetbaar is.



Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050128	25 L	Jerrycan
2050105	50 L	Vat
2050061	200 L	Vat

IBS-Speciaalreiniger Quick

Ideaal voor toepassingen waarbij het te reinigen onderdeel nabewerkt moet worden (bv. lakken of lijmen) en dus een snelle, residuvrije droging noodzakelijk is, bv. bij het ontvetten van opper-vlakken in de industriële serieproductie.



Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050130	25 L	Jerrycan
2050051	50 L	Vat
2050050	200 L	Vat

IBS-Speciaalreiniger Securol

Ideaal voor toepassingen waarbij het te reinigen onderdeel niet nabewerkt moet worden (bv. lakken of lijmen), bijvoorbeeld in onderhouds- en serviceafdelingen in de industrie en algemene reparatiewerkplaatsen. Verwijdert zelfs hardnekkige, oude en verharste olie- en vetverontreinigingen, zoals teer.



Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050132	25 L	Jerrycan
2050068	50 L	Vat
2050067	200 L	Vat

IBS-Speciaalreiniger 100 Plus

Te gebruiken voor een optimale rentabiliteit veiligheid, ook bij de warme ontvetting van ernstig verontreinigde onderdelen. Afhankelijk van het gebruik met tijdelijke corrosie-beschermende eigenschappen (meerdaagse tussenopslag van gereinigde werkstukken is mogelijk).



Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050134	25 L	Jerrycan
2050053	50 L	Vat
2050052	200 L	Vat

Kwastwastafelmethode met verwarming

met WAS reinigers (op waterbasis).



CE Made in Germany

Kwastwastafelmethode met een systeem – zacht voor materialen en krachtig

Met gevarenlabelvrije IBS reinigers op waterbasis kunnen perfecte reinigingsresultaten worden bereikt vanaf 45 °C, omdat ze geschikt zijn voor gebruik bij lage temperaturen.





Onderdelenreinigers voor gebruik met IBS speciaalreiniger WAS

Reinigingsconcentraten op waterbasis



IBS-Onderdelenreiniger Type W-250

Combi-apparaat, bestaand uit kwastreiniging en dompelbad.
Voor het gebruik met alkalische of neutrale reinigingsmiddelen.
Met verwarming, voor het gebruik met speciaalreinigers op waterbasis,
met een groot werkoppervlak: 1135 × 660 mm, belastbaar tot 250 kg

Art.nr.: 2120035



Technische gegevens

Buitenmaat[1] (B × D × H):	1145 × 670 × 1123 mm
Werkblad:	1135 × 660 mm
Werkhoogte:	929 mm
Draagvermogen:	250 kg
Vulhoeveelheid:	45 - max. 100 L
Aansluiting:	230 V, 50 Hz, 2 KW Vermogen
Gewicht:	50 kg

[1]Gesloten apparaat





IBS-Onderdelenreiniger Type W-100

Combi-apparaat, bestaand uit kwastreiniging en dompelbad.
Voor het gebruik met alkalische of neutrale reinigingsmiddelen.
Zoals W-250 met een kleiner werkoppervlak: 790 × 490 mm,
belastbaar tot 100 kg.

Art.nr.: 2120027



Technische gegevens

Buitenmaat[1] (B × D × H):	800 × 530 × 1127 mm
Werkblad:	790 × 490 mm
Werkhoogte:	929 mm
Draagvermogen:	100 kg
Vulhoeveelheid:	28 - max. 60 L
Aansluiting:	230 V, 50 Hz, 2 KW Vermogen
Gewicht:	45 kg

[1]Gesloten apparaat







Speciaalreinigers WAS

Reinigingsmiddelen op waterbasis

Onze reinigingsmiddelen op basis van oppervlakteactieve stoffen zijn verkrijgbaar als concentraten en kant-en-klare oplossingen en zijn geschikt voor zowel neutrale als alkalische toepassingen. Ze zijn biologisch afbreekbaar en zijn onder andere ESD-gecertificeerd, getest op olieafscheiders en **vrij van etikettering – voor een hoge arbeidsveiligheid,** duurzame processen en maximale flexibiliteit in de industriële reiniging.

Waterige reinigingsmiddelen bieden een aantal voordelen

- gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria) en milieuvriendelijk meestal goedkoper dan oplosmiddel-houdende reinigingsmiddelen
- verkrijgbaar in een groot aantal formuleringen, geschikt voor verschillende toepassingen
- De reinigingsmiddelen op waterbasis van IBS Scherer zijn demulgerend (de reinigingsoplossing scheidt oliën en vetten onmiddellijk van de onderdelen en laat ze aan het oppervlak drijven), waardoor ze geschikt zijn voor olieafscheiders (langere levensduur) en hebben een
- Geteste afscheidingsvriendelijkheid. Ze voldoen aan de eisen van ÖNORM B 5104, B 5105 en B 5106 met betrekking tot afvalwater.



IBS-Speciaalreiniger WAS 10.100
(Spuitreiniger)

Krachtig ontvettingsconcentraat, alkalisch, geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Om ernstige olie- en vetverontreinigingen te verwijderen. Ideaal voor het gebruik in wasautomaten, sproei- / dompelreinigingssystemen en waterige onderdelenreinigers.

Andere verpakkingsgroottes verkrijgbaar bij afname van pallets.



Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050317	20 L	1 Jerrycan
2050317	12 × 20 L	12 Jerrycan
2050115	200 L	Vat
2050401	1.000 L	IBC

Made in Germany

IBS-Speciaalreiniger WAS 10.500
(Spuitreiniger)

Krachtig ontvettingsconcentraat, neutraal, geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Ideaal voor het gebruik in wasautomaten, sproei- / dompelreinigingssystemen en waterige onderdelenreinigers. Ook geschikt voor ultrasoonreiniging! **Zonder gevarenlabels!**

Andere verpakkingsgroottes verkrijgbaar bij afname van pallets.



Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050212	20 L	1 Jerrycan
2050212	12 × 20 L	12 Jerrycan
2050072	200 L	Vat
2050089	1.000 L	IBC

zonder gevarenlabels

Made in Germany

IBS-Speciaalreiniger WAS 20.100
(Ultrasoonreiniger)

Alkalisch, vloeibaar reinigingsconcentraat op waterbasis. Intensieve reiniger voor het verwijderen van zware vervuiling (bv. cokes, roet, grafiet, pigmenten). Voor gebruik in alle conventionele ultrasone en dompel reinigingssystemen.
Beste reinigingsresultaten, zelfs bij veegmethode.

Andere verpakkingsgroottes verkrijgbaar bij afname van pallets.



Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050355	20 L	1 Jerrycan
2050355	12 × 20 L	12 Jerrycan
2050351	200 L	Vat
2050352	1.000 L	IBC

GEPRÜFT

Made in Germany

IBS-Speciaalreiniger WAS 20.300
(Ultrasoonreiniger)

Alkalisch, vloeibaar zeer krachtig reinigingsconcentraat op waterbasis. **Zonder gevarenlabels!** Voor het verwijderen van zware vervuiling (bv. cokes, roet, grafiet, pigmenten). Voor gebruik in alle conventionele ultrasone en dompel reinigingssystemen. Beste reinigingsresultaten, zelfs bij veegmethode.

Andere verpakkingsgroottes verkrijgbaar bij afname van pallets.



Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050550	20 L	1 Jerrycan
2050550	12 × 20 L	12 Jerrycan
2050551	200 L	Vat
2050552	1.000 L	IBC

zonder gevarenlabels

GEPRÜFT

Made in Germany

IBS-Speciaalreiniger WAS 30.100
(Intensieve voorsproeireiniger)

Alkalisch, vloeibaar reinigingsconcentraat op waterbasis. Speciaal ontwikkelde intensieve pre-spray reiniger. Laat een glans- en pareleffect achter na het reinigen. Optimaal afgestemd op alle conventionele hogedrukreinigers. Effectief bij gebruik voor reiniging op de wasplaats en in de wasruimte. Beste reinigingsresultaten, zelfs bij veegmethode.

Andere verpakkingsgroottes verkrijgbaar bij afname van pallets.



Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050363	20 L	1 Jerrycan
2050363	12 × 20 L	12 Jerrycan
2050348	200 L	Vat
2050349	1.000 L	IBC

GEPRÜFT

Made in Germany

IBS-Speciaalreiniger WAS 30.200
(Voertuigreiniger)

Alkalisch, vloeibaar reinigingsconcentraat op waterbasis. Speciaal ontwikkelde voorsproeireiniger voor alle soorten voertuigen, verkeers- en transportmiddelen. Laat een glans- en pareleffect achter na het reinigen. **Zonder gevarenlabels!**

Andere verpakkingsgroottes verkrijgbaar bij afname van pallets.



Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050500	20 L	1 Jerrycan
2050500	12 × 20 L	12 Jerrycan
2050501	200 L	Vat
2050504	1.000 L	IBC

zonder gevarenlabels

GEPRÜFT

Made in Germany

IBS-Speciaalreiniger WAS 30.300
(Werkplaatsreiniger)

Alkalisch, vloeibaar reinigingsconcentraat op waterbasis. Speciaal ontwikkelde allesreiniger voor alle soorten werkplaatsen. Laat een glans- en pareleffect achter na het reinigen. **Zonder gevarenlabels!**

Andere verpakkingsgroottes verkrijgbaar bij afname van pallets.



Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050428	20 L	1 Jerrycan
2050428	12 × 20 L	12 Jerrycan
2050433	200 L	Vat
2050434	1.000 L	IBC

zonder gevarenlabels

GEPRÜFT

Made in Germany

IBS-Speciaalreiniger WAS 40.100
(Industriële vloeren en werkplaatsvloeren)

Alkalisch, zeer zuinig concentraat met hoge prestaties. Verwijdert slijtage van bandenrubber, zware olie- en vetvervuiling, hardnekkige afzettingen, met antislip-effect en ESD-certificering. Laagschuimend – speciaal ontwikkeld voor gebruik in vloerreinigingsmachines.

Andere verpakkingsgroottes verkrijgbaar bij afname van pallets.



Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050358	20 L	1 Jerrycan
2050358	12 × 20 L	12 Jerrycan
2050345	200 L	Vat
2050346	1.000 L	IBC

GEPRÜFT

Made in Germany

IBS-Speciaalreiniger WAS 40.200
(Industriële vloeren en werkplaatsvloeren)

Mild alkalisch krachtig concentraat. Verwijdert slijtage van bandenrubber, zware olie- en vetvervuiling, hardnekkige afzettingen, met antislip-effect en ESD-certificering. Laagschuimend – speciaal ontwikkeld voor gebruik in vloerreinigingsmachines. Vrij van fosfaten en fosfonaten. Voldoet aan de richtlijnen van de Salzburger Landesregierung.. **zonder gevarenlabels!**



Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050505	20 L	1 Jerrycan
2050505	12 × 20 L	12 Jerrycan
2050506	200 L	Vat
2050507	1.000 L	IBC

zonder gevarenlabels

Made in Germany

Andere verpakkingsgroottes verkrijgbaar bij afname van pallets.

IBS-Speciaalreiniger WAS 40.300
(Industriële vloeren en werkplaatsvloeren)

Hoogwaardig alkalisch concentraat. Verwijdert slijtage van bandenrubber, zware olie- en vetvervuiling, hardnekkige afzettingen, met antislip-effect en ESD-certificering. Laagschuimend – speciaal ontwikkeld voor gebruik in vloerreinigingsmachines.
zonder gevarenlabels!



Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050545	20 L	1 Jerrycan
2050545	12 × 20 L	12 Jerrycan
2050546	200 L	Vat
2050547	1.000 L	IBC

zonder gevarenlabels

Made in Germany

Andere verpakkingsgroottes verkrijgbaar bij afname van pallets.

IBS-Speciaalreiniger WAS 50.100
(Multifunctionele reiniger, Krachtig concentraat)

Zonder markeringer, neutrale allesreiniger voor industrieel en commercieel gebruik. Krachtig concentraat! Neutrale allesreiniger voor de zachte en intensieve reiniging/verzorging van alle soorten fabrieksapparatuur, machines, gereedschappen, enz. Ideaal voor algemene oppervlakte- en onderhoudsreiniging (inclusief vloeren en muren). Verwijdert gemakkelijk vet, olie, hardnekkige afzettingen, aangekoekt vet, roet, slijp- en polijststof en nog veel meer.





Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050331	20 L	1 Jerrycan
2050331	12 × 20 L	12 Jerrycan
2050328	200 L	Vat
2050333	1.000 L	IBC

Art.nr.	Inhoud	Verpakking	Aantal VE[1]
2050393	500 ml	Spuitfles	1
2050393	500 ml	Spuitfles	9

[1] Verpakkingseinheid (VE) 6 × 500 ml.

zonder gevarenlabels

Made in Germany

Andere verpakkingsgroottes verkrijgbaar bij afname van pallets.

IBS-Speciaalreiniger WAS 50.900
(Multifunctionele reiniger)

zonder gevarenlabels, neutrale allesreiniger voor industrieel en commercieel gebruik. Krachtig concentraat! Neutrale allesreiniger voor de zachte en intensieve reiniging/verzorging van alle soorten fabrieksapparatuur, machines, gereedschappen, enz. Ideaal voor algemene oppervlakte- en onderhoudsreiniging (inclusief vloeren en muren). Verwijdert gemakkelijk vet, olie, hardnekkige afzettingen, aangekoekt vet, roet, slijp- en polijststof en nog veel meer.



Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050384	20 L	1 Jerrycan
2050384	12 × 20 L	12 Jerrycan
2050386	200 L	Vat
2050387	1.000 L	IBC

zonder gevarenlabels

Made in Germany

Andere verpakkingsgroottes verkrijgbaar bij afname van pallets.

IBS-Speciaalreiniger WAS 60.100
(Harsverwijderaar)

Effectief, alkalisch concentraat op waterbasis.
Kan uitstekend inwerken dankzij de perfecte schuimvorming → voor een moeiteloze reiniging van hardnekkige harsen, sterke verontreinigingen.



Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050457	20 L	1 Jerrycan
2050457	12 × 20 L	12 Jerrycan
2050427	200 L	Vat
2050436	1.000 L	IBC

Made in Germany

Andere verpakkingsgroottes verkrijgbaar bij afname van pallets.

Additieven voor IBS-Speciaalreinigers WAS

Alle additieven voor IBS-Speciaalreinigers zijn vloeibare concentraten op waterbasis. Ze zijn zacht voor het materiaal – geschikt voor gevoelige oppervlakken / werkstukken, gelakte oppervlakken, messing, koper, zink, nikkel, chroom, aluminium, allerhande kunststoffen).



IBS-Ontschuimer additief

Andere verpakkingsgroottes verkrijgbaar bij afname van pallets.

IBS-Corrosiebescherming additief voor WAS 10.500

Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050391	5 L	Jerrycan

IBS-Reinigingsversterker additief voor WAS 10.100 & WAS 10.500

Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050426	5 L	Jerrycan

IBS-Ontschuimer additief voor WAS 10.500

Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050536	1 L	Literfles

Made in Germany

IBS-KLT kunststofreiniger



Zacht alkalisch, waterig reinigingsconcentraat voor het efficiënt reinigen van kleine en grote kunststof verpakkingen (KLT, GLT) in automatische wassystemen. Verwijdert op betrouwbare wijze typische verontreinigingen uit de industrie en logistiek. Ingebouwde drooghulp voor snel en vlekvrij hergebruik.

1–5 % | < 10,4 | 40–60 °C



Art.-nr.	Inhoud	Verpakking
2050583	20 L	1 Jerrycan
2050583	12 × 20 L	12 Jerrycan
2050584	200 L	Vat
2050589	1.000 L	IBC

zonder gevarenlabels

Made in Germany

Andere verpakkingsgroottes verkrijgbaar bij afname van pallets.

IBS speciaalreiniger DPF (roetfilter)



Krachtig reinigingsconcentraat voor de professionele reiniging van roetfilters (DPF) en uitlaatgasnabehandelingssystemen. De schuimarme formule verwijdert op betrouwbare wijze roet, as, verkoolde resten en olie- en vetafzettingen en is geschikt voor alle gangbare DPF-reinigingsmachines

3–10 % | < 11,5 | 25–60 °C



Art.-nr.	Inhoud	Verpakking
2050564	20 L	1 Jerrycan
2050564	12 × 20 L	12 Jerrycan
2050565	200 L	Vat

zonder gevarenlabels

Made in Germany

Andere verpakkingsgroottes verkrijgbaar bij afname van pallets.

IBS speciaalreiniger voor cliché- en drukplaten



Vloeibaar, neutraal hoogwaardig concentraat voor een materiaalvriendelijke en efficiënte reiniging van clichés, drukplaten, inktwerken en rasterrollen. Emissiearm, demulgerend en ideaal voor professionele toepassingen in de papier- en verpakkingsindustrie.

5 – 10 % | < 9,5 | 25 – 50 °C



Art.-nr.	Inhoud	Verpakking
2050569	20 L	1 Jerrycan
2050569	12 × 20 L	12 Jerrycan
2050570	200 L	Vat
2050572	1.000 L	IBC

zonder gevarenlabels

Andere verpakkingsgroottes verkrijgbaar bij afname van pallets.

Duurzame reinigingsoplossingen:

veilig, efficiënt en milieubewust.

Substitutie gemakkelijk gemaakt

Gevaarlijke stoffen vervangen.
Veiligheid verhogen.

Meer veiligheid op het werk en minder werk

Geen omgang met gevaarlijke stoffen. Minder opleidingskosten. Vereenvoudigde opslag en documentatie.

Milieuvriendelijke, niet-geëtiketteerde receptur

Reinigingsmiddelen op waterbasis. Geen etikettering voor gevaarlijke stoffen. Bescherming van mens en milieu.

IBS

Efficiënte reiniging en energiebesparing

Lagere gebruikstemperaturen.
Minder productverbruik.
Geoptimaliseerde processen.

Kostenefficiëntie en duurzaam gebruik

Lagere bedrijfskosten.
Minder afvalverwerking.
Rendabiliteit.



Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.

Vraag nu vrijblijvend advies aan via e-mail naar **info@ibs-scherer.com**



Accessoires en reserveonderdelen

Langere levensduur dankzij originele IBS-accessoires

Of het nu gaat om pompsets voor IBS-onderdelenreinigingsapparaten, aftapkranen voor reinigings- en onderhoudsproducten, Kobra-sproeikopadapters, afzuigsystemen of originele reserveonderdelen zoals slangen en slijtageonderdelen – wij bieden u veelzijdige accessoires die reiniging, onderhoud en onderdelenreiniging vergemakkelijken en zorgen voor een lange levensduur.







IBS onderdelenpakket

Het IBS onderdelenpakket bestaat uit:

- IBS Reinigingskwast, standaard – fijne haren 0,3 mm Ø/L: 35/50 mm
- IBS Reinigingskwast, standaard – grove borstelharen Ø/L: 35/50 mm
- IBS-retourslang NW 20
- IBS kwastslang (1,5 m)
- Slangklem (groot) 16-25/9 *(geschikt voor alle pompsets; behalve type K, A, W-serie)*
- Slangklem (klein) 8-16/9 *(geschikt voor alle pompsets)*

Art.nr.	M	MD	M-500	F	F2	F2-D	G-50-I	G-50-W	K	KD	KP	BK-50	L	A	W-100	W-250	WD-100
2222103	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

Kwasten



2222008 2222009 2222010 2222011 2222050 2222002 2222091 2222003

Art.nr.	IBS-Reinigingskwast	M	MD	M-500	F	F2	F2-D	G-50-I	G-50-W	K	KD	KP	BK-50	L	A	W-100	W-250	WD-100
2222008	**IBS-Reinigingskwast, fijn haar 0,3 mm** Haren Ø/L: 35/50 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
2222009	**IBS-Reinigingskwast, stevig haar 0,5 mm** Haren Ø/L: 35/50 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
2222010	**IBS-Reinigingskwast, breed stevig haar 0,5 mm** Haren Ø/L: 50/50 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
2222011	**IBS-Reinigingskwast, lang, stevig haar 0,5 mm** Haren Ø/L: 35/80 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
2222050	**IBS-Reinigingskwast, breed, natuurlijk haar** Haren Ø/L: 50/50 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
2222002	**IBS-Reinigingskwast, standaard, natuurlijk haar** Haren Ø/L: 35/50 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
2222003	**IBS-Reinigingskwast, klein, fijn haar 0,3 mm** Haren Ø/L: 20/50 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
2222091	**IBS-Reinigingskwast, klein, stevig haar 0,5 mm** Haren Ø/L: 20/50 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	

Handschoenen



2222093 - 2050081



2222098



2222094

Art.nr.	IBS-Handschoenen	M	MD	M-500	F	F2	F2-D	G-50-I	G-50-W	K	KD	KP	BK-50	L	A	W-100	W-250	WD-100
2222093	**IBS-Veiligheidshandschoenen, set van 5 paar, maat L** Materiaal nitrilrubber	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
2050073	**IBS-Veiligheidshandschoenen, set van 5 paar, maat XL** Materiaal nitrilrubber	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
2050081	**IBS-Veiligheidshandschoenen, set van 5 paar, maat XXL** Materiaal nitrilrubber	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
2222098	**IBS-Veiligheidshandschoenen, voor type WD-100, incl. bevestigingsband** Materiaal NBR (blauw)																	■
2222094	**IBS-Veiligheidshandschoenen, voor TRG type WD-100, iincl. bevestigingsband** Materiaal: latex (beige)																	■

Opvangbakken

De opvangbakken voor IBS-deelreinigingsapparaten zijn geschikt voor milieuvriendelijke en veilige opslag. Gemaakt van 3 mm staalplaat, gepoedercoat en TÜV-gekeurd.



Type WM



Type WK



Type WK-50



Type WF

Art.nr.	IBS-Opvangbak	M	MD	M-500	F	F2	F2-D	G-50-I	G-50-W	K	KD	KP	BK-50	L	A	W-100	W-250	WD-100
2120022	**IBS-Opvangbak Type WM**	■	■	■										■				
2120023	**IBS-Opvangbak Type WK**									■	■	■		■				
2120024	**IBS-Opvangbak Type WK-50**												■	■				
2120021	**IBS-Opvangbak Type WF**					■	■	■	■									

Afzuiginstallaties

Onze afzuiginstallaties zorgen voor gecontroleerde technische ventilatie bij werkzaamheden met licht ontvlambare reinigingsvloeistoffen.



Type MA




Type KA



Type LA

Art.nr.	IBS-Afzuiginstallaties	M	MD	M-500	F	F2	F2-D	G-50-I	G-50-W	K	KD	KP	BK-50	L	A	W-100	W-250	WD-100
2120013	**IBS-Afzuiginstallatie Type MA**	■		■														
2120017	**IBS-Afzuiginstallatie Type KA**									■								
2120029	**IBS-Afzuiginstallatie Type LA**													■				

Roosters



Geperforeerde plaat



Lamellen

Art.nr.	IBS-Roosters	M	MD	M-500	F	F2	F2-D	G-50-I	G-50-W	K	KD	KP	BK-50	L	A	W-100	W-250	WD-100
2221000	**IBS-Rooster (geperforeerde plaat) voor Type M, MD**	■	■	■														
2222017	**IBS-Rooster (geperforeerde plaat) voor Type K, KP**									■	■	■						
2222018	**IBS-Rooster (geperforeerde plaat) voor Type F**				■													
2222021	**IBS-Rooster (geperforeerde plaat) voor Type F2**					■	■											
2222019	**IBS-Rooster (geperforeerde plaat) voor Type BK-50**												■					
2222060	**IBS-Rooster (lamellen) voor Type M, MD**	■	■	■														
2222061	**IBS-Rooster (lamellen) voor Type K**									■	■	■						
2222016	**IBS-Rooster (lamellen) voor Type F2**					■	■	■										
2222062	**IBS-Rooster (lamellen) voor Type F**				■													
2222020	**IBS-Rooster (lamellen) voor Type A**														■			
2222074	**IBS-Rooster (lamellen) voor Type W-100**															■		
2222075	**IBS-Rooster (lamellen) voor Type W-250**																■	

IBS-pompsets

Onze pompset levert constante prestaties – robuust, onderhoudsvriendelijk, IBS-conform.



met voetschakelaar



zonder voetschakelaar

Art.nr.	IBS-pompsets	M	MD	M-500	F	F2	F2-D	G-50-I	G-50-W	K	KD	KP	BK-50	L	A	W-100	W-250	WD-100
2222056	**Speciale IBS-Pomp voor Type M, MD** met voetschakelaar	■	■	■														
2222040	**Speciale IBS-Pomp voor Type F, F2**				■	■												
2222057	**Speciale IBS-Pomp voor Type K, KP** met voetschakelaar									■	■	■						
2222048	**Speciale IBS-Pomp voor Type A**														■			
2222080	**Speciale IBS-Pomp voor Type BK-50,** met voetschakelaar												■					
2222089	**Speciale IBS-Pomp voor Type G-50,** met voetschakelaar							■	■									
2222082	**Speciale IBS-Pomp voor Type L,** met voetschakelaar													■				
2222097	**Speciale IBS-Pomp voor Type W-100, W-250,** zonder voetschakelaar															■	■	
2222022	**IBS-Voetschakelaar met kap**	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■		■	■	
2222024	**IBS-Voetschakelaar zonder kap**				■	■	■											

Slangen



2222059



2221012



2222033



2222036

Art.nr.	IBS-Slangen	M	MD	M-500	F	F2	F2-D	G-50-I	G-50-W	K	KD	KP	BK-50	L	A	W-100	W-250	WD-100
2221012	**IBS-Terugstroomslang NW 20**	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■				
2222033	**IBS-Terugstroomaansluiting, ¾“**				■	■	■			■								
2222036	**IBS-Aansluiting voor reservoir, 2“**	■	■	■				■	■				■					
2222059	**IBS-Kwastslang** (per 1,0 m)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Accessoires Speciale reinigers/sprays



Tapkraan incl. adapter, voor 200 liter L-ring vat

Art.nr. 2222105



Tapkraan voor jerrycan

Art.nr. 2222090



Cobra-sproeikop adapter

Art.nr. 10010930

Diversen



IBS-Korfsysteem



Spatbeschermingsplaat



Gasveer

Art.nr.	Diversen	M	MD	M-500	F	F2	F2-D	G-50-I	G-50-W	K	KD	KP	BK-50	L	A	W-100	W-250	WD-100
2222067	**IBS-Korfsysteem voor IBS-Onderdelenreiniger Type L**													■				
2222005	**Spatbeschermingsplaat voor IBS-Onderdelenreiniger Type F-2**					■												
2222066	**Spatbeschermingsplaat voor IBS-Onderdelenreiniger Type M, M-500**	■		■														
15888894	**Gasveer 110 N, voor IBS-Onderdelenreiniger Type MD**		■															
10010725	**Gasveer 80 N, voor IBS-Onderdelenreiniger Type F2-D, KD**						■				■							





Technische sprays en vloeibare onderhoudsproducten

Veelzijdige reinigingsmiddelen voor industrieel onderhoud, fabricage, productie en allerlei soorten werkplaatsen.

De vloeibare onderhoudsproducten van IBS Scherer zijn veelzijdig inzetbaar – van effectieve ontvetting tot gerichte smering met hoogwaardige onderhoudsolies. Ze ondersteunen een soepel onderhoud, beschermen tegen slijtage en dragen bij aan een lange levensduur.

Technische sprays
Het assortiment sprays van IBS Scherer biedt praktische oplossingen voor ontvetten, oppervlaktereiniging, onderhoud en smering. Of het nu gaat om PTFE-spray, kettingolie of onderhoudsspray – onze producten zorgen voor soepele processen, beschermen onderdelen en ondersteunen het onderhoud in het dagelijkse industriële gebruik.



IBS-Snelontvetter Blitz

Verwijdert vetten, oliën en harsen. Ideaal voor de voorbehandeling van oppervlakken voor het lakken of lijmen. Voor een grondige reiniging van moeilijk bereikbare machine- en metalen onderdelen bij industrieel onderhoud, fabricage, productie en in allerhande werkplaatsen. Ook geschikt voor het reinigen van matrijzen.



Art.nr. 2050042
1 verpakkingseenheid (VPE) 12 spuitbussen van 500 ml.

Made in Germany

IBS-Snelontvetter Blitz-Z

Verwijdert vetten, oliën en harsen. Ideaal voor de voorbehandeling van oppervlakken voor het lakken of lijmen. Voor een grondige reiniging van moeilijk bereikbare machine- en metalen onderdelen bij industrieel onderhoud, fabricage, productie en in allerhande werkplaatsen. Ook geschikt voor het reinigen van matrijzen. Aangename citroengeur, extra hoog reinigend vermogen door citroenaandeel, met dubbel effect!



Art.nr. 2050042
1 verpakkingseenheid (VPE) 12 spuitbussen van 500 ml.

Made in Germany

IBS-Veiligheidsreiniger Tornado

Te gebruiken als ontvettings- en reinigingsspray in de industrie en productie-omgevingen, reparatie-, onderhouds- en service-werkplaatsen, werkplaatsen voor (land)bouwmachines, heftrucks, vrachtwagens en auto's, machine- en werktuigbouw. Zelfs moeilijk bereikbare machine- en metalen onderdelen zijn makkelijk te reinigen. Ook geschikt voor het verwijderen van plakresten.
De koudreiniger in een spuitbus voor mobiel gebruik.



Art.nr. 2050043
1 verpakkingseenheid (VPE) 12 spuitbussen van 500 ml.

Made in Germany

IBS-Schuimreiniger EasyClean

Zeer effectief reinigingsmiddel voor veelzijdig gebruik, dat verontreinigingen snel en zacht verwijdert. Voor reiniging en onderhoud van machines, voertuigen cabines en instrumentenpanelen.



Art.nr. 2050020
1 verpakkingseenheid (VPE) 12 spuitbussen van 500 ml.

Made in Germany

IBS-Multifunctionele olie MultiFix

Krachtige onderhoudsspray voor universeel gebruik: maakt na een korte inwerktijd vastgeroeste verbindingen los en reinigt met tijdelijke corrosiebescherming. Ideaal smeermiddel voor alle bewegende onderdelen.



Art.nr. 2050044
1 verpakkingseenheid (VPE) 12 spuitbussen van 500 ml.

Made in Germany

TECHNISCHE SPRAYS EN VLOEIBARE ONDERHOUDSPRODUCTEN

IBS-Kleefgel EasyFlow

Speciaal ontwikkeld voor de industrie en productie-omgevingen. Kan overal worden gebruikt waar conventionele smeer- en glijmiddelen tekortschieten. Voor het gebruik bij liften, transportbanden, afdichtingen, ventielen, koppelingen, glijrails, kettingen, katrollen, kabels, deursloten en scharnieren, in de houtbewerking, papierverwerking ... Onmisbaar voor het gebruik bij zichtbare onderdelen, voor absolute netheid bij een effectieve smering en glijdende werking.



Art.nr. 2050245
1 verpakkingseenheid (VPE) 12 spuitbussen van 500 ml.

Made in Germany

IBS-Ketting & kabel spray VivaLub

Speciaal ontwikkeld voor een duurzame binnen- en buitensmering van snel of langzaam lopende aandrijfelementen. Ideaal bij hoge belasting van bijvoorbeeld: heftruck- en transportkettingen, tandwielen en wormwielen, scharnieren, katrollen en kogellagers.



Art.nr. 2050247
1 verpakkingseenheid (VPE) 12 spuitbussen van 500 ml.

Made in Germany

IBS-PTFE-Spray

Effectief smeermiddel voor een duurzame smering, vermindert slijtage. De PTFE-houdende multifunctionele olie is geschikt voor het smeren van bv. kettingen, kettingwielen, open tandwielen, tandheugels, draadstangen, looprollen, draadkabels en bowdenkabels. Geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie met NSF H1 goedkeuring. Voor veilig gebruik bij incidenteel voedselcontact. De IBS universele olie PTFE-spray voldoet aan de NSF-norm.



Art.nr. 2050250
1 verpakkingseenheid (VPE) 12 spuitbussen van 500 ml.

NSF Made in Germany

IBS-Speciaalreiniger EL/Extra

Koudreiniger in spuitbus. Ideaal voor het verwijderen van hardnekkige olie- en vetverontreinigingen bv. in de industrie (o.a. levensmiddelenindustrie – met NSF-K1 goedkeuring), in productie-omgevingen en in de fijne mechaniek en elektrotechniek. Ook geschikt voor het verwijderen van harsen en ander aangekoekt vuil. Voor universeel gebruik: voor de zachte ontvetting van oppervlakken en de reiniging van met olie en vet verontreinigde kleine onderdelen zoals o.a.: machineonderdelen, motoren, gereedschappen, metalen, kettingen, tandwielen, transportbanden. Ook geschikt voor elektrische installaties en componenten.



Art.nr. 2050149
1 verpakkingseenheid (VPE) 12 spuitbussen van 500 ml.

NSF Made in Germany

IBS-Veiligheidsreiniger Tornado

Te gebruiken als ontvettings- en reinigingsspray in de industrie en productie-omgevingen, reparatie-, onderhouds- en service-werkplaatsen, werkplaatsen voor (land)bouwmachines, heftrucks, vrachtwagens en auto's, machine- en werktuigbouw. Zelfs moeilijk bereikbare machine- en metalen onderdelen zijn makkelijk te reinigen. Ook geschikt voor het verwijderen van plakresten. De koudreiniger in een spuitbus voor mobiel gebruik.



Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050144	25 L	Jerrycan
2050045	50 L	Vat
2050037	200 L	Vat

Made in Germany

IBS-Multifunctionele olie MultiFix

Krachtige onderhoudsspray voor universeel gebruik: maakt na een korte inwerktijd vastgeroeste verbindingen los en reinigt met tijdelijke corrosiebescherming. Ideaal smeermiddel voor alle bewegende onderdelen.



Art.nr.	Inhoud	Verpakking
2050137	25 L	Jerrycan

Made in Germany





Wasautomaten

betrouwbare reiniging voor industrieel gebruik

IBS-wasmachines zorgen voor een efficiënte en grondige reiniging van de meest uiteenlopende onderdelen en losse materialen. Met krachtige technologie worden zelfs sterk vervuilde componenten betrouwbaar ontdaan van olie, vet en productieresten – volledig automatisch en zonder handmatig werk.

De robuuste systemen zijn speciaal ontwikkeld voor continu industrieel gebruik en combineren een hoog reinigingsvermogen met energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid.
Zo profiteert u van economische processen, een schone productie en maximale bedrijfszekerheid.



IBS-Wasautomaat Type MINI 60

Verwarmbaar voor reinigingsmiddelen op waterbasis. Voor het snel verwijderen van olie- en vetvervuilingen. Universeel inzetbaar het volautomatisch reinigen van onderdelen uit productie, assemblage en onderhoud, zoals bv bouten, bussen, kogellagers.

Art.nr.: 2129903



Technische gegevens

Buitenmaat[1] (B × D × H):	945 × 830 × 1025 mm
Buitenmaat geopend:	945 × 830 × 1640 mm
Nuttige hoogte:	380 mm
Draagvermogen:	100 kg
Diameter mand:	600 mm
Wastank:	80 L
Pompdruk:	2,2 bar
Sproeivolume:	4.200 l/h
Aansluiting:	3,55 KW / 230 V / 50 Hz
Gewicht:	60 kg

[1]Gesloten apparaat





Geschikte IBS-spuitreinigers pagina 24

Levertijd apparaten in speciale uitvoering en andere industriële versies op aanvraag.

IBS-Wasautomaat Type MINI 60 U

Verwarmbaar voor reinigingsmiddelen op waterbasis. Voor het snel verwijderen van olie- en vetvervuilingen. Universeel inzetbaar het volautomatisch reinigen van onderdelen uit productie, assemblage en onderhoud, zoals bv bouten, bussen, kogellagers

Art.nr.: 2129904





Technische gegevens

Buitenmaat[1] (B × D × H):	945 × 830 × 1025 mm
Buitenmaat geopend:	945 × 830 × 1640 mm
Nuttige hoogte:	380 mm
Draagvermogen:	100 kg
Diameter mand:	600 mm
Wastank:	80 L
Pompdruk:	2,2 bar
Sproeivolume:	7.200 l/h
Aansluiting:	3,9 KW / 400 V / 50 Hz
Gewicht:	60 kg

[1]Gesloten apparaat

Levertijd apparaten in speciale uitvoering en andere industriële versies op aanvraag.

IBS-Wasautomaat Type MAXI 78

Verwarmbaar voor reinigingsmiddelen op waterbasis. Voor het snel verwijderen van olie- en vetvervuilingen. Universeel inzetbaar het volautomatisch reinigen van onderdelen uit productie, assemblage en onderhoud, zoals bv bouten, bussen, kogellagers.

Art.nr.: 2129905



Technische gegevens

Buitenmaat[1] (B × D × H):	1130 × 1010 × 1150 mm
Buitenmaat geopend:	1130 × 1220 × 1730 mm
Nuttige hoogte:	500 mm
Draagvermogen:	150 kg
Diameter mand:	780 mm
Wastank:	85 L
Pompdruk:	3,1 bar
Sproeivolume:	4.800 l/h
Aansluiting:	4,8 KW / 400 V / 50 Hz
Gewicht:	90 kg

[1]Gesloten apparaat





Geschikte IBS-spuitreinigers pagina 24

Levertijd apparaten in speciale uitvoering en andere industriële versies op aanvraag.

IBS-Wasautomaat Type MAXI 91-2

Verwarmbaar voor reinigingsmiddelen op waterbasis. Voor het snel verwijderen van olie- en vetvervuilingen. Universeel inzetbaar het volautomatisch reinigen van onderdelen uit productie, assemblage en onderhoud, zoals bv bouten, bussen, kogellagers.

Art.nr.: 2129900







Technische gegevens

Buitenmaat[1] (B × D × H):	1310 × 1160 × 1285 mm
Buitenmaat geopend:	1310 × 1350 × 2000 mm
Nuttige hoogte:	500 mm
Draagvermogen:	200 kg
Diameter mand:	910 mm
Wastank:	175 L
Pompdruk:	2,5 bar
Sproeivolume:	2 × 6.600 l/h
Aansluiting:	8 KW / 400 V / 50 Hz
Gewicht:	150 kg

[1]Gesloten apparaat

Levertijd apparaten in speciale uitvoering en andere industriële versies op aanvraag.

IBS-Wasautomaat
Type JUMBO 115-2

Verwarmbaar voor reinigingsmiddelen op waterbasis. Voor het snel verwijderen van olie- en vetvervuilingen. Universeel inzetbaar het volautomatisch reinigen van onderdelen uit productie, assemblage en onderhoud, zoals bv bouten, bussen, kogellagers.

Art.nr.: 2129901



Technische gegevens

Buitenmaat[1] (B × D × H):	1570 × 1510 × 1495 mm
Buitenmaat geopend:	1570 × 1830 × 2175 mm
Openingshoek deksel:	49° / optioneel: 71°
Nuttige hoogte:	700 mm
Draagvermogen:	350 kg (opt. 500 kg)
Diameter mand:	1150 mm
Wastank:	280 L
Pompdruk:	2,3 bar
Sproeivolume:	2 x 10.800 l/h
Aansluiting:	13,5 KW / 400 V / 50 Hz / 32 A
Gewicht:	250 kg

[1]Gesloten apparaat





Geschikte IBS-spuitreinigers pagina 24

Levertijd apparaten in speciale uitvoering en andere industriële versies op aanvraag.

IBS-Wasautomaat
Type MINI 36

Verwarmbaar voor reinigingsmiddelen op waterbasis. Voor het snel verwijderen van olie- en vetvervuilingen. Universeel inzetbaar het volautomatisch reinigen van onderdelen uit productie, assemblage en onderhoud, zoals bv bouten, bussen, kogellagers.

Art.nr.: 2129902



Technische gegevens

Buitenmaat[1] (B × D × H):	780 × 610 × 945 mm
Buitenmaat geopend:	780 × 610 × 1440 mm
Nuttige hoogte:	70 mm
Draagvermogen:	150 kg
Diameter mand:	380 mm
Wastank:	40 L
Pompdruk:	2,5 bar
Sproeivolume:	3.900 l/h
Aansluiting:	2,55 kW / 230V / 50 HZ
Gewicht:	50 kg

[1]Gesloten apparaat

Levertijd apparaten in speciale uitvoering en andere industriële versies op aanvraag.

IBS-Wasautomaat
Type MAXI 91-1

Verwarmbaar voor reinigingsmiddelen op waterbasis. Voor het snel verwijderen van olie- en vetvervuilingen. Universeel inzetbaar het volautomatisch reinigen van onderdelen uit productie, assemblage en onderhoud, zoals bv bouten, bussen, kogellagers.


Art.nr.: 2129906



Technische gegevens

Buitenmaat[1] (B × D × H):	1310 × 1160 × 1285 mm
Buitenmaat geopend:	1310 × 1350 × 2000 mm
Nuttige hoogte:	500 mm
Draagvermogen:	200 kg (opt. 300 kg)
Diameter mand:	910 mm
Wastank:	175 L
Pompdruk:	2,3 bar
Sproeivolume:	10200 l/h
Aansluiting:	7,5 KW / 400 V / 50 Hz
Gewicht:	140 kg

[1]Gesloten apparaat





Geschikte IBS-spuitreinigers pagina 24

Levertijd apparaten in speciale uitvoering en andere industriële versies op aanvraag.

IBS-Wasautomaat
Type WA 152-2

Verwarmbaar voor reinigingsmiddelen op waterbasis. Voor het snel verwijderen van olie- en vetvervuilingen. Universeel inzetbaar het volautomatisch reinigen van onderdelen uit productie, assemblage en onderhoud, zoals bv bouten, bussen , kogellagers.

Art.nr.: 2129908



Technische gegevens

Buitenmaat[1] (B × D × H):	1970 × 1790 × 1500 mm
Buitenmaat geopend:	1970 × 2090 × 2425 mm
Nuttige hoogte:	800 mm
Draagvermogen:	350 kg (opt. 500 kg)
Diameter mand:	1300 mm
Wastank:	340 L
Pompdruk:	3,1 bar
Sproeivolume:	2x 10800 l/h
Aansluiting:	15,1 KW / 400 V / 50 Hz
Gewicht:	400 kg

[1]Gesloten apparaat

Levertijd apparaten in speciale uitvoering en andere industriële versies op aanvraag.

IBS-Wasautomaat
Type WA 190

Wasautomaat, verwarmd door middel van elektriciteit, olie of gas voor het universele gebruik van reinigingsmiddelen op waterbasis.

Art.nr.: 2129910

Technische gegevens

Buitenmaat[1] (B × D × H):	2300 × 1758 × 2416 mm
Buitenmaat geopend:	2300 × 3295 × 3135 mm
Nuttige hoogte:	900 mm
Draagvermogen:	700 kg (opt. 1500 kg)
Diameter mand:	1300 mm
Wastank:	420 L
Pompdruk:	4,3 bar
Sproeivolume:	30.000 l/h
Aansluiting:	37 / 43 kW / 400 V / 50 HZ, 32 A
Gewicht:	400 kg

[1]Gesloten apparaat







Geschikte IBS-spuitreinigers pagina 24



IBS-Onderdelenreiniger
Type WD-100

Apparaat voor de handmatige reiniging van kleine onderdelen onder hoge druk, werkoppervlak: 790 × 590 mm, bedrijfsdruk max. 60 bar, belastbaar tot 50 kg.

Art.nr.: 2120405

Technische gegevens

Buitenmaat[1] (B × D × H):	800 × 530 × 1127 mm
Werkblad:	790 × 490 mm
Werkhoogte:	929 mm
Draagvermogen:	50 kg
Vulhoeveelheid:	28 - max. 100 L
Aansluiting:	230 V, 50 Hz, 2 KW Vermogen
Gewicht:	140 kg

[1]Gesloten apparaat







Onderdelen & accessoires pagina 33

Speciaalreinigers pagina 24



Ultrasoon Reinigingsapparaat

Robuuste en zachte reiniging voor gevoelige onderdelen

De ultrasone apparaten van IBS Scherer bieden een efficiënte oplossing voor het grondig en tegelijkertijd voorzichtig reinigen van gevoelige of sterk vervuilde onderdelen. Met moderne ultrasone technologie wordt zelfs het fijnste vuil in spleten, boorgaten en moeilijk bereikbare plaatsen betrouwbaar verwijderd – zonder de oppervlakken te beschadigen.



IBS ultrasoonreiniger Type USW-13

Het IBS ultrasoon reinigingsapparaat USW-13 is de ideale oplossing voor het grondig en voorzichtig reinigen van gereedschap, kleine onderdelen en andere componenten met behulp van het ultrasoon reinigingsproces. Geschikt voor gebruik in elke werkplaats en onderhoudsafdeling.

Art. nr.: 2320005



Technische gegevens

Buitenmaat[1] (L × B × H):	365 × 340 × 390 mm
Binnenmaat (L × B × H):	300 × 240 × 200 mm
Badinhoud:	13 L
Draagvermogen:	10 kg
Ultrasoon vermogen:	860 W
Warmtevermogen:	400 W

[1]zonder handgrepen/kogelkraan

IBS ultrasoonreiniger Type USW-39

Het IBS ultrasoon reinigingsapparaat USW-39 is de ideale oplossing voor het grondig en voorzichtig reinigen van gereedschap, kleine onderdelen en andere componenten met behulp van het ultrasoon reinigingsproces. Geschikt voor gebruik in elke werkplaats en onderhoudsafdeling

Art. nr.: 2320006



Technische gegevens

Buitenmaat[1] (L × B × H):	1050 × 250 × 385 mm
Binnenmaat (L × B × H):	1000 × 200 × 200 mm
Badinhoud:	39 L
Draagvermogen:	10 kg
Ultrasoon vermogen:	1.520 W
Warmtevermogen:	1.600 W

[1]zonder handgrepen/kogelkraan

Geschikte IBS-spuitreinigers pagina 24

IBS ultrasoonreiniger Type USW-45

Het IBS ultrasoon reinigingsapparaat USW-45 is de ideale oplossing voor het grondig en voorzichtig reinigen van gereedschap, kleine onderdelen en andere componenten met behulp van het ultrasoon reinigingsproces. Geschikt voor gebruik in elke werkplaats en onderhoudsafdeling.

Art. nr.: 2320007



Technische gegevens

Buitenmaat[1] (L × B × H):	540 × 340 × 500 mm
Binnenmaat (L × B × H):	500 × 300 × 300 mm
Badinhoud:	45 L
Draagvermogen:	10 kg
Ultrasoon vermogen:	1.200 W
Warmtevermogen:	1.450 W

[1]zonder handgrepen/kogelkraan

IBS ultrasoonreiniger Type USW-90

Het IBS ultrasoon reinigingsapparaat USW-90 is de ideale oplossing voor het grondig en voorzichtig reinigen van gereedschap, kleine onderdelen en andere componenten met behulp van het ultrasoon reinigingsproces. Geschikt voor gebruik in elke werkplaats en onderhoudsafdeling.

Art. nr.: 2320008



Technische gegevens

Buitenmaat[1] (L × B × H):	640 × 540 × 530 mm
Binnenmaat (L × B × H):	600 × 500 × 300 mm
Badinhoud:	90 L
Draagvermogen:	10 kg
Ultrasoon vermogen:	2.400 W
Warmtevermogen:	1.950 W

[1]zonder handgrepen/kogelkraan

Geschikte IBS-spuitreinigers pagina 24

IBS ultrasoonreiniger Type USI-13

Het IBS ultrasoon reinigingsapparaat USI-13 is de ideale oplossing voor het grondig en voorzichtig reinigen van gereedschap, kleine en andere onderdelen met behulp van het ultrasoon reinigingsproces. Het hoogwaardige reinigingsbad kan worden gebruikt in elke werkplaats en onderhoudsafdeling in de industrie.

Art. nr.: 2320001



Technische gegevens

Buitenmaat[1] (L × B × H):	365 × 340 × 390 mm
Binnenmaat (L × B × H):	325 × 275 × 200 mm
Draagvermogen:	10 kg
Badinhoud:	20 L
Ultrasoon vermogen:	1.200 W
Warmtevermogen:	800 W

[1]zonder handgrepen/kogelkraan

IBS ultrasoonreiniger Type USI-30

Het IBS ultrasoon reinigingsapparaat USI-30 is de ideale oplossing voor het grondig en voorzichtig reinigen van gereedschap, kleine en andere onderdelen met behulp van het ultrasoon reinigingsproces. Het hoogwaardige reinigingsbad kan worden gebruikt in elke werkplaats en onderhoudsafdeling in de industrie.

Art. nr.: 2320002



Technische gegevens

Buitenmaat[1] (L × B × H):	540 × 340 × 500 mm
Binnenmaat (L × B × H):	480 × 300 × 300 mm
Draagvermogen:	10 kg
Badinhoud:	45 L
Ultrasoon vermogen:	2.000 W
Warmtevermogen:	1.250 W

[1]zonder handgrepen/kogelkraan

Geschikte IBS-reinigingsmiddelen pagina 24

IBS ultrasoonreiniger Type USI-60

Het IBS ultrasoon reinigingsapparaat USI-60 is de ideale oplossing voor het grondig en voorzichtig reinigen van gereedschap, kleine en andere onderdelen met behulp van het ultrasoon reinigingsproces. Het hoogwaardige reinigingsbad kan worden gebruikt in elke werkplaats en onderhoudsafdeling in de industrie.

Art. nr.: 2320003



Technische gegevens

Buitenmaat[1] (L × B × H):	640 × 540 × 530 mm
Binnenmaat (L × B × H):	580 × 500 × 300 mm
Draagvermogen:	10 kg
Badinhoud:	90 L
Ultrasoon vermogen:	4.000 W
Warmtevermogen:	1.950 W

[1]zonder handgrepen/kogelkraan

IBS ultrasoonreiniger Type USI-210

Het IBS ultrasoon reinigingsapparaat USI-210 is de ideale oplossing voor het grondig en voorzichtig reinigen van gereedschap, kleine en andere onderdelen met behulp van het ultrasoon reinigingsproces. Het hoogwaardige reinigingsbad kan worden gebruikt in elke werkplaats en onderhoudsafdeling in de industrie.

Art. nr.: 2320004



Technische gegevens

Buitenmaat[1] (L × B × H):	930 × 750 × 800 mm
Binnenmaat (L × B × H):	750 × 650 × 500 mm
Draagvermogen:	10 kg
Badinhoud:	270 L
Ultrasoon vermogen:	2.400 W
Warmtevermogen:	7.200 W

[1]zonder handgrepen/kogelkraan

Geschikte IBS-reinigingsmiddelen pagina 24

IBS ultrasoonreiniger Type U700

De IBS ultrasoonreiniger U700 is de ideale oplossing voor het grondig en voorzichtig reinigen van allerlei soorten gereedschap en mechanische onderdelen met behulp van het ultrasoon reinigingsproces. Het krachtige reinigingssysteem kan worden gebruikt in elke werkplaats en onderhoudsafdeling in de industrie.

Art. nr.: 2320034

Technische gegevens

Buitenmaat[1] (L × B × H):	1530 × 970 × 1500 mm
Binnenmaat (L × B × H):	700 × 400 × 330 mm
Draagvermogen:	80 kg
Badinhoud:	270 L
Ultrasoon vermogen:	2.000 W
Warmtevermogen:	6.000 W

[1]zonder handgrepen/kogelkraan



IBS ultrasoonreiniger Type U900

De IBS ultrasoonreiniger U900 is de ideale oplossing voor het grondig en voorzichtig reinigen van allerlei soorten gereedschap en mechanische onderdelen met behulp van het ultrasoon reinigingsproces. Het krachtige reinigingssysteem kan worden gebruikt in elke werkplaats en onderhoudsafdeling in de industrie.

Art. nr.: 2320035

Technische gegevens

Buitenmaat[1] (L × B × H):	1730 × 970 × 1700 mm
Binnenmaat (L × B × H):	900 × 400 × 400 mm
Draagvermogen:	250 kg
Badinhoud:	390 L
Ultrasoon vermogen:	3.000 W
Warmtevermogen:	8.000 W

[1]zonder handgrepen/kogelkraan



Geschikte IBS-reinigingsmiddelen pagina 24

IBS ultrasoonreiniger Type U1100

De IBS ultrasoonreiniger U1100 is de ideale oplossing voor het grondig en voorzichtig reinigen van allerlei soorten gereedschap en mechanische onderdelen met behulp van het ultrasoon reinigingsproces. Het krachtige reinigingssysteem kan worden gebruikt in elke werkplaats en onderhoudsafdeling in de industrie.

Art. nr.: 2320036

Technische gegevens

Buitenmaat[1] (L × B × H):	1930 × 1070 × 1700 mm
Binnenmaat (L × B × H):	1100 × 500 × 400 mm
Draagvermogen:	250 kg
Badinhoud:	530 L
Ultrasoon vermogen:	4.000 W
Warmtevermogen:	10.000 W

[1]zonder handgrepen/kogelkraan



IBS ultrasoonreiniger Type U1300

De IBS ultrasoonreiniger U1300 is de ideale oplossing voor het grondig en voorzichtig reinigen van allerlei soorten gereedschap en mechanische onderdelen met behulp van het ultrasoon reinigingsproces. Het krachtige reinigingssysteem kan worden gebruikt in elke werkplaats en onderhoudsafdeling in de industrie.

Art. nr.: 2320037

Technische gegevens

Buitenmaat[1] (L × B × H):	2130 × 1170 × 1780 mm
Binnenmaat (L × B × H):	1300 × 600 × 400 mm
Draagvermogen	350 kg
Badinhoud:	690 L
Ultrasoon vermogen:	4.000 W
Warmtevermogen:	12.000 W

[1]zonder handgrepen/kogelkraan




Geschikte IBS-reinigingsmiddelen pagina 24

IBS SCHERER GMBH / ALGEMENE INFORMATIE

Onze huidige „Algemene verkoop-, garantie- en leveringsvoorwaarden“ zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten, deze kunt u nalezen of downloaden op onze website www.ibs-scherer.com/nl.

Directeur:: Dipl. Ing. Axel Scherer
Rechtbank:: Mainz
Handelsregister nr.: 32454
Hoofdkantoor: 55599 Gau-Bickelheim

Catalogus per: 01/05/2026



Wij adviseren u graag:

Hoofdkantoor Duitsland
IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
55599 Gau-Bickelheim
Tel.: +49 6701 9383 0
Fax: +49 6701 9383 33
E-Mail: info@ibs-scherer.de

Vestiging Oost, Duitsland
IBS Scherer GmbH
Carsdorfer-Höhe 23
04523 Pegau-Carsdorf
Tel.: +49 6701 9383 0
Fax: +49 6701 9383 33
E-Mail: info@ibs-scherer.de

Vestiging Noord, Duitsland
IBS Scherer GmbH
Klaus-Seckel-Straße 4
29683 Bad Fallingbostel
Tel.: +49 5163 29158 10
Fax: +49 5163 29158 18
E-Mail: info@ibs-scherer.de

Vestiging Zuid, Duitsland
IBS Scherer GmbH
Theodor-Heuss-Str. 24
89340 Leipheim
Tel.: +49 6701 9383 0
Fax: +49 6701 9383 33
E-Mail: info@ibs-scherer.de

Tsjechië
IBS Scherer Czech s.r.o.
Velké Přítočno 342
273 51 Velké Přítočno
Tel.: +420 313 100 610
E-Mail: info@ibs-scherer.cz

Polen
IBS Scherer Polska Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 42B / 16
53-611 Wrocław
Tel.: +48 71 716 6003
E-Mail: info@ibs-scherer.pl

Spanje
IBS Scherer España S. L.
Gutenberg 3-13 3er H
E-08224 Terrassa (Barcelona)
Tel.: +34 (93) 1845467
E-Mail: info@ibs-scherer.es



Hoofdkantoor en productiefabriek Gau-Bickelheim, Duitsland

Deze catalogusprijslijst werd u bezorgd door:

www.ibs-scherer.com

U vindt de technische IBS-handelspartner van uw keuze in onze IBS-dealerzoeker op onze website www.ibs-scherer.com/nl.

IBS Productcatalogus 01/05/2026 NL, IBS Scherer GmbH.