

IBS Scherer Praktische reinigungsoplossingen voor de werkplaats



Reinigen met een systeem.

Efficiënt. Veilig. Voordelig.

Betrouwbare reinigungsoplossingen voor werkplaatsen, service-en onderhoudsbedrijven

Autowerkplaatsen / Werkplaatsen voor bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens
Busbedrijven / Onderhoud van landbouwmachines / Onderhoud van bouwmachines
Industriële reparatiewerkplaatsen / Revisie van motoren en versnellingsbakken
Onderhoud van pompen en aggregaten

www.ibs-scherer.com/nl



Snelle reiniging voor werkplaats en onderhoud olie, vet, remstof en vuil betrouwbaar verwijderen

Een alternatief zonder gevarenlabels voor de traditionele remmenreiniger voor het veilig reinigen van remmen, motoren, versnellingsbakken, aggregaten en hydraulische componenten.

Typische toepassingen:

- Remsystemen
- Koppelingen
- Motoronderdelen
- Versnellingsbakbehuizingen
- Hydraulische componenten
- Pompbehuizingen
- Lagers en assen
- Gereedschappen

Uw voordelen:

- Zonder gevarenlabels
- Gebruiksvriendelijk
- Zacht voor het materiaal
- Hoge reinigingskracht
- Minder administratieve rompslomp
- Universeel inzetbaar: van voertuig tot werkplaats

Schone onderdelen-zonder
gevaarlabels.



voor



na



IBS-speciale reinigingsmiddelen 50.100 & 50.900 zijn verkrijgbaar als gebruiksklaar product en als krachtig concentraat

Of het nu gaat om remsystemen, koppelingen, motoronderdelen, lagerhuizen, pomponderdelen of hydraulische componenten – de IBS-speciale reinigingsmiddelen, die geen etikettering vereisen, verwijderen olie, vet, stof en lichte verontreinigingen snel en betrouwbaar.

zonder gevarenlabel



WAS 50.100 ready-to-use

WAS 50.900 Concentraat

Met ESD-certificering en daardoor bijzonder geschikt voor omgevingen met gevoelige elektronica of besturingstechniek.

Demulgerend en geschikt voor olieafscidders (geteste afscheidbaarheid), voldoet aan de eisen van de ÖNORM B 5105 en B 5106.

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.



Online



Onderdelenreiniging in de werkplaats

Handmatige onderdelenreiniging en metaalontvetting

met een systeem – voor een werkplaats

zonder afvalwater

Onderdelenreinigungsapparaten – robuust, efficiënt en Made in Germany.

Voor het dagelijks ontvetten
en reinigen van:

- Motoronderdelen
- Versnellingsbakken
- Hydraulische componenten
- Injectiesystemen
- Pompen
- Kleppen
- Lagers

Uw voordelen:

- Geen voorreiniging nodig
- Onderhoudsvrije pomptechniek
- Lange levensduur
- Wettelijk conforme afvalverwerking
- Duurzame kringlooeconomie
- Gecertificeerde veiligheid: onze koudereinigers zijn getest en de dermatologische veiligheid is bevestigd (met huidrapport)

Zacht en zuinig:
de onderhoudsvrije IBS-speciaalpompe
werkt zonder druk en is energiezuinig.



Apparaten voor het reinigen van
onderdelen – robuust en efficiënt.



All-in-pakket:

Levering, terugname en wettelijk conforme
recycling – alles onder één dak.

Als gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf zorgt IBS voor
de terugname en hoogwaardige recycling van de gebruikte
reinigingsmiddelen.



Type G-50-W



Type F2



IBS-speciale reiniger Purgasol



Online



Ultrasoonreiniging voor gevoelige onderdelen –

Grondig tot in het kleinste detail

Bij complexe geometrieën en moeilijk bereikbare plaatsen zorgt de ultrasone technologie voor een gelijkmatige en materiaalvriendelijke reiniging.

Bijzonder geschikt voor:

- Injectoren
- Turbo-onderdelen
- Kleppen
- Carburateurs
- Hydraulische blokken
- Pomponderdelen
- Fijnmechanische onderdelen

Uw voordelen:

- Verwijdert olie, verkoling en afzettingen
- Ideaal voor reparatie en revisie
- Zacht voor gevoelige onderdelen
- Geschikt voor staal, aluminium en non-ferrometalen

Geschikte ultrasone apparatuur verkrijgbaar in werkplaats- en industriële uitvoeringen – alles uit één hand en optimaal afgestemd op onze reinigingsmiddelen.



USW-13 werkplaatsversie



Voor / Na



U700 - Industriële versie



zonder gevarenlabel



WAS 20.300

Zonder gevarenlabels – verwijdert hardnekkig vuil (verkoling, roet, grafiet).



WAS 10.500

Zonder gevarenlabels – hoge materiaalverdraagzaamheid.



DPF (roetfilter)

Zonder gevarenlabels – professionele reiniging van roetfilters (DPF) en andere uitlaatgas-onderdelen.

Online



Reiniging met hogedruktechniek met krachtige concentraten voor spuitreiniging

Krachtige reiniging en ontvetting van onderdelen met behulp van hogedruk – ideaal voor werkplaatsen en onderhoud.

Bijzonder geschikt voor:

- Injectoren
- Turbo -onderdelen
- Kleppen
- Carburateurs
- Hydraulische blokken
- Pomponderdelen
- Fijnmechanische componenten



Type WD-100



Demulgerend en geschikt voor olieafscalers (geteste afscheidbaarheid), voldoet aan de eisen van de ÖNORM B 5105 en B 5106.

zonder gevarenlabel



WAS 10.500

Een neutraal ontvettingsconcentraat zonder gevarenlabels, voor het materiaalvriendelijk reinigen van metalen onderdelen.



WAS 10.100

Alkalisch hoogwaardig concentraat voor hardnekkig vuil.

Online



Flexibele reinigingstechniek – van handmatige reiniging met verwarming tot volautomatische sproeireiniging



Kwastwastafel-methode met verwarming en WAS-reinigers (op waterbasis):

Met IBS-reinigers op waterbasis zonder geva-
renlabels behaalt u al vanaf 45 °C perfecte rei-
nigingsresultaten, omdat ze optimaal geschikt
zijn voor gebruik bij lage temperaturen.

Volledig automatische spuitreiniging – procesbetrouwbaar en efficiënt.

IBS-wasautomaten voor de volledig
automatische reiniging van motor-,
versnellingsbak- en machine-
onderdelen in werkplaatsen
en onderhoudsafdelingen.
Optimaal afgestemd op de
krachtige IBS-sproeireinigers.

Type Maxi 91-2



zonder gevarenlabel



WAS 10.100

Zeer effectief bij
hardnekkige vervui-
ling.

WAS 10.500

Materiaalvriendelijke
ontvetting van metalen
onderdelen – Zonder
gevaarenlabels.

WAS 50.100

Ontvetten zonder
gevaarenlabels –
klaar voor gebruik.

Online



Wasplaats en algemene werkplaats- en halreiniging

Werkplaatsen zijn vaak vervuild met olie- en vetresten. Een veilige reiniging is cruciaal om ongevalsrisico's te vermijden en schone werkomstandigheden te handhaven.

Zonder gevarenlabels

Varianten: WAS 30.200, WAS 30.300

Het product heeft geen gevarenlabels. ÖNORM-gekeurd en geregistreerd bij de deelstaatregering van Salzburg (AT). Het laat een glans- en afpareleffect achter. Hervervuiling wordt aanzienlijk verminderd.

Veilig in gebruik zonder gevarenlabels voor gevaarlijke stoffen

- Efficiënte reiniging, ook bij lage temperaturen
- Fosfaat- en fosfonaatvrij
- Oppervlakteactieve stoffen zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar
- Beschermende film met glans- en afpareleffect



zonder gevarenlabel



WAS 30.200

WAS 30.300



Geschikt voor olieafscidders – met DEKRA-testrapport

Vloerreiniging IBS-WAS-40*-serie

ook verkrijgbaar zonder gevarenlabels (40.200, 40.300)

- Antislip-effect voor meer veiligheid op de werkvloer
- ESD-certificering
- WAS 40.200 is ÖNORM-gekeurd en geregistreerd bij de deelstaatregering van Salzburg (AT)
- Fosfaat- en fosfonaatvrij
- Oppervlakteactieve stoffen zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar



zonder gevarenlabel



WAS 40.200

WAS 40.300

Online



Technische sprays en speciale oplossingen



Voor onderhoud, verzorging en het langdurig behoud van de waarde van voertuigen, machines en werkplaats-uitrusting.

Werkplaatsen zijn vaak vervuild met olie- en vetresten. Een veilige reiniging is cruciaal om ongevalsrisico's te vermijden en schone werkomstandigheden te handhaven.



Harsverwijdering en reiniging van residu

Speciale oplossingen voor de betrouwbare verwijdering van hars- en plantenresten. Bijzonder geschikt voor houtverwerkende bedrijven, zagerijen of machineparken met kleverige resten.

WAS 60.100



Ontvetten, reinigen en onderhouden



EL-Extra: Veilige koudreiniger in spuitbus voor mobiele ontvetting van: koppelingen, machinecomponenten, gereedschappen, metalen onderdelen en oppervlakken.

EasyClean-schuimreiniger: Schuimreiniger voor interieur- en algemene cockpitreiniging, evenals glas-, bekledings- en kunststofoppervlakken (voertuiginterieur, bekleding, behuizingen en nog veel meer).

geschikt voor

- Koppelingen
- Machineonderdelen
- Gereedschap
- Voertuiginterieur
- Bekleding
- Behuizingen

Smeren en beschermen



MultiFix: de veelzijdige allrounder voor reiniging, onderhoud, smering en corrosiebescherming.

PTFE-spray: een langdurige PTFE-beschermingsfilm vermindert wrijving en slijtage voor een blijvend betrouwbare smering.

VivaLub: Hoogwaardig smeermiddel met een uiterst drukbestendige, temperatuurstabiele smeerfilm voor langdurige slijtage- en corrosiebescherming – ideaal voor kettingen, kabels en zwaar belaste aandrijfelementen.

geschikt voor

- Stangen
- Mechanische onderdelen
- Lagers
- Scharnieren
- Bedienings- en trekkabels

Online



STOP-principe:

Gevaarlijke stoffen verminderen, veiligheid vergroten

De IBS-WAS-reinigingsmiddelen zonder gevarenlabels helpen werkplaatsen om gevaarlijke stoffen systematisch te vermijden en de arbeidsveiligheid, milieubescherming en kostenefficiëntie duurzaam te verbeteren.

Het STOP-principe binnen de arbeidsveiligheid

Het STOP-principe (de arbeidshygiënische strategie) bepaalt de rangorde van beschermingsmaatregelen – met substitutie op de allereerste plaats. Het doel is om risico's direct bij de bron aan te pakken, nog voordat technische of organisatorische maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden ingezet.

Oplosmiddelen die verplicht gemarkeerd moeten worden met gevarensymbolen, zorgen voor extra administratieve rompslomp en stellen strengere eisen aan de arbeidsveiligheid.

De IBS-WAS-reinigers zonder gevarenlabels helpen om gevaarlijke stoffen te vervangen (substitueren) en ondersteunen werkplaatsen bij de directe uitvoering van het STOP-principe. Zo gaan arbeidsveiligheid, milieu- en gezondheidsbescherming hand in hand met efficiënte werkplaatsprocessen.

Uw voordelen in één oogopslag:

- Ondersteuning bij substitutie: Directe vervanging van gevaarlijke stoffen volgens het STOP-principe.
- Alternatief zonder gevarenlabels: Vervangt effectief veel oplosmiddelhoudende reinigers.
- Minder risico's: Minder gevaarlijke stoffen op de werkvloer.
- Hogere arbeidsveiligheid: Betere en veiligere werkomstandigheden voor uw medewerkers.
- Maximale prestaties: Hoge reinigingskracht gecombineerd met een uitstekende materiaalverdraagzaamheid.
- Minder administratie: Bespaar aanzienlijk op documentatie- en scholingsverplichtingen.

**S****Substitutie**

Gevaarlijke stoffen vermijden
(hoogste prioriteit)

T**Technische maatregelen**

Risico's als gevolg van techniek
tot een minimum beperken

O**Organisatorische maatregelen**

Zorgen voor veilige
werkprocessen

P**Persoonlijke beschermings-
middelen**

Medewerkers beschermen

IBS-WAS-reinigingsmiddelen ondersteunen
al de eerste en belangrijkste fase:
SUBSTITUTIE.

IBS ondersteunt de belangrijkste maatregel van het STOP-principe:
de substitutie van gevaarlijke stoffen.

**Substitutie van
gevaarlijke stoffen**

Zonder gevarenlabels
Alternatief voor veel oplosmiddel-
houdende reinigingsmiddelen.

**Het STOP-principe
consequent toepassen**

Ondersteunt de belangrijkste
beschermingsmaatregel:
substitutie.

**Arbeidsveiligheid
verbeteren**

Minder gevaarlijke stoffen in de
dagelijkse werkplaatspraktijk –
meer veiligheid voor medewerkers.

**Duurzaamheid
bevorderen**

Materiaalvriendelijk,
biologisch gemakkelijk afbreekbaar
en geschikt voor olieafsciders.

Waarom IBS Scherer?

- Meer dan 50 jaar ervaring en branchekennis 'Made in Germany'
- Gegarandeerde leveringszekerheid dankzij eigen productie en Europa-brede logistiek
- Klantenservice en persoonlijk deskundig advies bij u op locatie
- Apparatuur, reinigingsmiddelen en service onder één dak
- Gecertificeerd en erkend afvalverwerkingsbedrijf
- Speciale reinigingsmiddelen zonder gevarenlabels



Meer veiligheid. Minder rompslomp. Soepele processen:

Uw voordelen met IBS Scherer

- Alternatieven zonder gevarenlabels voor traditionele remreinigers
- Vermindering van gevaarlijke stoffen bij het dagelijkse werk in de werkplaats
- Hogere arbeidsveiligheid
- Duurzame reinigungsoplossingen
- Afvalverwerking inbegrepen



Laten we samen uw werkplaatsprocessen optimaliseren!

Vraag nu vrijblijvend advies aan via e-mail naar info@ibs-scherer.nl

Bedrijfsnaam Uw naam

Functie Afdeling

Adres

Telefoon E-mail

☐ Ja, ik wil graag een persoonlijk adviesgesprek via **TEAMS** met een IBS-adviseur.

☐ Ja, ik wil graag persoonlijk **telefonisch** advies van een IBS-adviseur.



IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
D-55599 Gau-Bickelheim

Tel.: +49 (0) 6701-93 83-0
Fax: +49 (0) 6701-93 83-33
E-mail: info@ibs-scherer.nl



+55



Al meer dan 55 jaar dé partner voor
de industrie en de productiesector,
de automobielsector, onderhoud,
werkplaatsen en nog veel meer.