



IBS Scherer GmbH

Solution complète pour le nettoyage
et l'entretien des surfaces



IBS Scherer Industrie solutions d'application

Nettoyage avec système

Efficace, sûr et sans étiquetage de sécurité.

Solutions spéciales éprouvées dans le secteur pour
le nettoyage industriel des surfaces et des pièces ainsi
que pour la maintenance.

Nos solutions et produits pour vos processus de nettoyage de pièces.



Nettoyage des pièces par un procédé manuel de table de lavage à pinceau avec un nettoyant à froid et une élimination conforme à la loi.

Doux & efficace

La pompe spéciale IBS, économique en énergie et ne nécessitant pas d'entretien, fonctionne sans pression dans l'appareil de nettoyage manuel de pièces. Consommation électrique proche de zéro.

Économique

Pas de consommation d'électricité 24/7 comme pour les lavabos à pinceaux utilisés avec des bactéries/micro-organismes (le bain de nettoyage doit rester constamment chauffé – de tels systèmes sont chauffés en permanence à l'électricité).

Processus sûr

Application Nettoyant à froid – produits de nettoyage à base de solvants sans chauffage ; ce qui permet une utilisation en cas de besoin en circuit fermé.

Paquet sans souci

En tant qu'entreprise certifiée spécialisée dans l'élimination des déchets, nous reprenons gratuitement le nettoyant à froid usagé et recyclons jusqu'à > 95% (thème de la durabilité et du bilan écologique).



Appareil IBS de nettoyage de pièces de type M



Appareil IBS de nettoyage de pièces de type F2



Avantages des nettoyants spéciaux IBS

Les nettoyants spéciaux IBS convainquent par une application qui ménage les matériaux tout en ayant un excellent effet de nettoyage.

Grâce à ses excellentes propriétés de pénétration, la saleté est infiltrée de manière fiable – les salissures d'huile et de graisse se détachent sans peine.

Une expertise cutanée confirme l'innocuité dermatologique. Cela garantit une sécurité de travail élevée et une protection active de l'environnement.

Nous éliminons pour vous : Élimination – service complet

Recyclage sûr et conforme à la législation.

En cas de livraison d'un nouveau nettoyant, IBS reprend le nettoyant spécial usagé (fûts) – si nécessaire, également les nettoyants de tiers.



Table de lavage au pinceau chauffé avec les nettoyeurs WAS (à base d'eau).



Nettoyage des pinces avec système – doux pour le matériel et performant.


Avec les nettoyeurs IBS non marqués à base aqueuse, des résultats de nettoyage parfaits dès 45 °C, car adaptés à une utilisation à basse température.



Nettoyage entièrement automatique par pulvérisation avec les nettoyeurs par pulvérisation IBS.

Nettoyage automatisé pour
produits en vrac et composants –
performant puissant et écologique

Le procédé de nettoyage par aspersion est utilisé dans les installations de nettoyage entièrement automatisées telles que les installations de nettoyage par aspersion, les installations en continu ou les installations à tunnel.



IBS-Nettoyants WAS

En combinaison avec les nettoyeurs par aspersion IBS puissants et non marqués, l'huile, les émulsions et les résidus de fabrication sont éliminés de manière fiable des composants et des produits en vrac – de manière efficace, en préservant les matériaux et en sécurisant les processus.


IBS-Nettoyant spécial
Nettoyant par aspersion
WAS 10.100



sans étiquetage de sécurité
IBS-Nettoyant spécial
Nettoyant par aspersion
WAS 10.500



sans étiquetage de sécurité
IBS-Nettoyant spécial
nettoyant multi-usage-
prêt à l'emploi
WAS 50.100



Nettoyage à haute pression avec les nettoyeurs par pulvérisation.



Nettoyage précis par pulvérisation – manuel, respectueux des matériaux, performant

L'appareil de nettoyage de pièces IBS de type WD-100 a été spécialement développé pour le nettoyage manuel de petites pièces souillées d'huile et de graisse, par pulvérisation à haute pression.

Le modèle robuste en acier inoxydable fonctionne avec des produits de nettoyage neutres ou alcalins à base d'eau.

Après avoir chauffé le bain dans le réservoir à la température de service (20 à 45°C max.), il suffit de le remplir de détergent. En actionnant la pédale, le liquide de nettoyage s'écoule à travers le pistolet de pulvérisation et les pièces encrassées par l'huile et la graisse peuvent être facilement nettoyées au jet.



IBS-Nettoyant par aspersion

Dégraissant concentré haute performance, alcalin, adapté à un large éventail d'applications. Pour l'élimination de fortes salissures d'huile et de graisse. Idéal pour l'utilisation dans les machines à laver automatiques, les installations de nettoyage par aspersion / par immersion et les appareils de nettoyage à base aqueux de pièces.



IBS-Nettoyant spécial
Nettoyant par aspersion
WAS 10.100



sans étiquetage de sécurité
IBS-Nettoyant spécial
Nettoyant par aspersion
WAS 10.500

Nettoyage par ultrasons par immersion.

Nettoyage doux par ultrasons pour composants sensibles et très sales

En profondeur et en respectant les matériaux – pour les composants sensibles. Convient aussi bien pour les cokéfactions tenaces. Nettoyage dans des bains à ultrasons IBS (versions industrielle et atelier) avec des nettoyeurs WAS non marqués – également idéal pour Composants DPF et géométries complexes.

IBS Nettoyeur pour ultrasons

Nettoyant concentré alcalin, aqueux, à haute performance. Nettoyant intensif pour l'élimination de fortes salissures (entre autres cokéfaction, suie, graphite, pigments). Pour l'utilisation dans toutes les installations de nettoyage à ultrasons et par aspersion traditionnelles. Excellents résultats de nettoyage, même en essuyage.



Traité avec le nettoyeur
spécial IBS



IBS-Nettoyant spécial
Nettoyant ultrason
WAS 20.100



sans étiquetage de sécurité
IBS-Nettoyant spécial
Nettoyant ultrason
WAS 20.300

Avant • • • • • Après



Aérosols techniques et solutions spécifiques



Dégraissage et nettoyage des surfaces

Sprays spéciaux puissants et particulièrement efficaces pour l'élimination des graisses, des huiles et des résidus de production – idéal pour l'entretien fiable des surfaces de machines et de métaux.

Plus de sécurité au travail et une manipulation facile.

Entretien et lubrification

Sprays techniques de haute qualité, particulièrement efficaces pour la lubrification, l'entretien et la protection des composants mécaniques – prolonge la durée de vie, réduit les frottements et prévient les pannes de manière fiable.

Facilite l'entretien et sûr en application.

**IBS-Nettoyant spécial
WAS 60.100**



Élimination de résines et nettoyage des résidus

Solutions spéciales pour une élimination fiable des résidus de résine et de plantes – particulièrement adaptées aux entreprises de transformation du bois, aux scieries ou aux parcs de machines présentant des résidus collants.

Doux pour les surfaces – puissant contre les résines.

Vos avantages avec IBS Scherer

- ✓ Pas d'étiquetage des substances dangereuses
- ✓ Respectueux de l'environnement, durable et facile à utiliser
- ✓ Moins d'efforts, plus grande sécurité du processus
- ✓ Coûts réduits grâce à un rendement élevé



Optimisons ensemble vos processus de nettoyage !

Demandez maintenant un conseil sans engagement ou un exemple de référence par e-mail à info@ibs-scherer.fr

Entreprise Votre nom

Votre fonction Département

Adresse

Téléphone E-mail

- ☐ **Oui**, je souhaite un conseil personnalisé sur place, chez moi, par un conseiller spécialisé IBS.
- ☐ **Veuillez** m'envoyer la fiche de données de sécurité actuelle. ☐ **Je souhaite** recevoir un échantillon.

Vos données seront traitées de manière confidentielle et utilisées exclusivement pour le traitement de votre demande.



IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
D-55599 Gau-Bickelheim

Tél.: +49 (0) 6701-93 83-0
Fax: +49 (0) 6701-93 83-33
E-mail: info@ibs-scherer.fr

