



ČLEN V



Značková řešení IBS pro sedačkové a vlekové lanovky.

Efektivní, bezpečné a bez nutnosti označování.

IBS Scherer – dlouholetý partnerský dodavatel pro lanovkářský průmysl.



Čisticí roztoky pro vleková zařízení a dopravní techniku

Ať už se jedná o lanovku, sedačkovou lanovku nebo vlek: výstupní zařízení musí spolehlivě fungovat i v těch nejnáročnějších podmínkách. Sníh, led, UV záření, teplotní výkyvy a trvalé mechanické namáhání kladou nejvyšší nároky na lidi i techniku.

Také lanovky pro přepravu materiálu a dopravní a vodící systémy v stanicích a údržbových prostorách (např. dopravníky s kleštěmi, kolejnicové systémy nebo přeprava gondolami) jsou v neustálém provozu a vyžadují důslednou a odbornou údržbu.

Díky speciálním čisticím prostředkům IBS, vysoce výkonným mazivům a systémům na čištění dílů mají provozovatelé k dispozici řadu řešení, která jsou speciálně přizpůsobena požadavkům lanovkové a dopravní techniky – od čištění kabin přes údržbu dopravní techniky až po údržbu mechanických součástí.

Pravidelné čištění šetrné k materiálu a cílené mazání zabraňují předčasnému opotřebení, minimalizují prostoje a přispívají k zachování hodnoty celého zařízení.

Bez označení nebezpečných látek

Speciální čisticí prostředek IBS WAS 50.100 (ready-to-use) / WAS 50.900 (koncentrát)

Všestranné čisticí prostředky pro více účelů určené k čištění interiérů, dílenských a stanicových prostorů i provozního vybavení. Hodí se také k pravidelnému údržbovému čištění povrchů gondol a kabin.

Obě varianty spolehlivě odstraňují mastnotu, olej, prach a zbytky gumy z pneumatik. Nemají žádné označení a jsou certifikovány pro ESD, a proto jsou obzvláště vhodné pro prostory s citlivou elektronikou nebo řídicí technikou.

Výhody:

- Univerzální použití: od vozidla až po dílnu
- Účinný proti usazeninám z gumy a oleje
- Šetrné k povrchům a materiálům
- Bez označení nebezpečných látek a s certifikací ESD

Bez označení nebezpečných látek

Speciální čisticí prostředek IBS WAS 30.200

Ideální pro pravidelné čištění karoserií kabin lanovek, plexisklových oken a lakovaných povrchů. Díky vynikající přilnavosti pěny působí čisticí prostředek intenzivně a rovnoměrně – i na svislých plochách.

Tento výrobek není povinně označován piktogramy, je certifikován podle normy ÖNORM a je zapsán v seznamu salcburské krajské vlády.

Zanechává lesklý povrch s efektem odvodnění, který výrazně omezuje opětovné znečištění.

Výhody:

- Certifikováno podle normy ÖNORM, uvedeno na seznamu salcburské krajské vlády
- Bezpečné použití bez označení nebezpečných látek
- Účinné čištění i při nízkých teplotách
- Ekologicky šetrné složení v souladu s regionálními předpisy
- Neobsahuje fosfáty ani fosfonáty
- Ochranná fólie s lesklým povrchem a efektem odpuzujícím vodu



IBS bezpečnostní čisticí prostředek Tornado (sprej)

K odstranění zbytků gumy a PTFE na dopravnících ve stanicích a kolejnicových systémech. Ve stanicích, garážích lanovek a údržbářských prostorách se na nosných kolejnicích a vodících válečcích často hromadí zbytky gumy a PTFE.

Čistič Tornado tyto usazeniny účinně odstraňuje a nahrazuje klasické čističe brzd nebo použití acetonu. Odpařuje se beze zbytků a zlepšuje přilnavost následně nanesených maziv.

Výhody:

- Ideální pro pojezdové lišty, vodící válečky a dopravní řetězy
- Bezpečná alternativa k acetonu a čističům brzd
- Snižuje dobu údržby a pracovní náročnost
- Rychle účinný, nezanechává stopy





Dílna – čištění a odmašťování dílů

V dílenských prostorách, zejména v dílně pro výrobu kabin, musí být součásti znečištěné olejem a mazivy důkladně očištěny, aby byla zajištěna bezpečná montáž a přesná funkční zkouška.

Čisticí zařízení na díly IBS typu F2 se speciálním čisticím prostředkem IBS Purgasol

K čištění a odmašťování kovových dílů v rámci revize svorek a komponentů. Zařízení na čištění dílů umožňuje ruční čištění kovových dílů znečištěných olejem a mastnotou metodou mytí štětcem.

Čisticí prostředek Purgasol se používá opakovaně, shromažďuje se v uzavřeném systému a společnost IBS jej odborně likviduje. To zaručuje dodržování limitních hodnot MAK, snižuje spotřebu rozpouštědel a podporuje bezpečný a ekologický provoz dílny.

Výhody:

- Systémová řešení IBS jsou v souladu s Pokyny pro požární ochranu lanovek
- Energeticky úsporné ruční čištění
- Uzavřený okruh
- Roční bezpečnostní kontrola zařízení na čištění dílů prováděná odborníkem společnosti IBS
- Dodržování limitních hodnot MAK
- Snižená spotřeba rozpouštědel a bezpečný plán likvidace

k dostání s víkem – v souladu s pokyny pro požární ochranu lanovek

Online



Dermatologická snášenlivost

IBS v aktuálním katalogu nástrojů Doppelmayr

Čisticí zařízení na díly IBS typu M

Čisticí zařízení na díly IBS typu M bylo speciálně vyvinuto pro ruční čištění štětcem dílů znečištěných olejem a mastnotou pomocí studených čisticích prostředků (směsí uhlovodíků na bázi ropy). Je ideální pro každodenní použití v dílnách a při revizních pracích.

 Doppelmayr doporučuje



k dostání s víkem – v souladu s pokyny pro požární ochranu lanovek

Kompletní balíček bez starostí

- Zaručujeme absolutní právní jistotu a recyklaci v souladu se zákonem.
- Při dodání nového čisticího prostředku společnost IBS převezme vyčerpaný čisticí prostředek na studené čištění (včetně čisticích prostředků jiných výrobců).



Poznámka: Společnost IBS Scherer je certifikovaným podnikem zabývajícím se nakládáním s odpady a subjektem přijímajícím zpětné dodávky bez nutnosti povolení podle § 4 AWG 2002, nařízení o evidenci odpadů (Rakousko).

Zařízení na čištění dílů & Automatické pračky

Pro každý požadavek to správné řešení.



**IBS-Mycí stůl
Typ W-250**

Čistící zařízení na díly IBS typu W-250 bylo speciálně vyvinuto pro ruční čištění štětcem s ohřevem dílů znečištěných olejem a mastnotou. Zařízení pracuje s neutrálními nebo alkalickými čistícími prostředky na vodní bázi.

**IBS-Mycí automat
typ Maxi 91-2**

S možností ohřevu pro vodné čistící prostředky. K odstranění olejových a mastných nečistot v co nejkratším čase. Univerzální použití pro plně automatické čištění drobných dílů z výroby, produkce a údržby, jako jsou např. šrouby, pouzdra, kuličková ložiska.



Bez označení nebezpečných látek

Speciální čistící prostředek IBS WAS 10.500

Tekutý neutrální odmašťovací koncentrát na vodní bázi určený k odstraňování silných nečistot. Ideální pro použití v automatických myčkách, postřikových a zaplavo-
vacích mycích zařízeních, ultrazvukových čističích a zařízeních na čištění dílů na vodní bázi. Díky své vynikající snášenlivosti s materiály je určen pro široké spektrum použití. Nevyžaduje označení nebezpečných látek!



Úklid podlah a stanic



Prostory dílen a stanic jsou často znečištěny stopami oleje a maziv. Bezpečné čištění je zásadní pro prevenci rizika úrazů a pro udržování čistých pracovních podmínek.

Bez označení nebezpečných látek

Speciální čistící prostředek WAS 40.200

Čistící prostředek na podlahy s protiskluzovým účinkem pro dílny a servisní prostory. Certifikován podle ESD, **testován podle normy ÖNORM a zařazen na seznamu salcburské krajské vlády.** Neobsahuje fosfáty ani fosfonáty.

Výhody:

- Protiskluzový efekt pro větší bezpečnost při práci
- S certifikací ESD
- Certifikováno podle normy ÖNORM, uvedeno na seznamu salcburské krajské vlády
- Neobsahuje fosfáty ani fosfonáty



Online





Mazací řešení pro dlouhodobou funkčnost a bezpečnost

Údržbové spreje a ochranné přípravky

V dopravních zařízeních působí na pohyblivé součásti každý den obrovské zatížení. Válečky, řetězy, lana, synchronizační a dopravní systémy jsou neustále v pohybu a často vystaveny vlhkosti, teplotním výkyvům a tření.

Vhodné mazání je proto rozhodující pro bezporuchový provoz, menší opotřebení a delší intervaly údržby.

Pro preventivní údržbu nabízí společnost IBS Scherer široký sortiment údržbových sprejů, mimo jiné spreje na řetězy a lana, multifunkční oleje a pěnové čisticí prostředky.

Díky mazacím řešením od společnosti IBS lze procesy údržby lépe plánovat a zvýšit jejich bezpečnost.

Všechny produkty jsou určeny pro profesionální použití a splňují vysoké požadavky na provozní bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí a hospodárnost.

NSF

IBS-PTFE sprej

Pro synchronizační systémy, válečky a dopravní mechanismy. Maziva na bázi PTFE se používají především v synchronizačních a stanicových dopravních moderních lanových systémů (např. Leitner nebo Doppelmayr).

Minimalizují tření a hlučnost u ozubených řemenů, válečků a kolejnicových prvků a zabraňují typickému bočnímu opotřebení.

Výhody:

- Snížení tření, hlučnosti a opotřebení materiálu
- Dlouhodobé mazání i za chladu a vlhka
- Aplikace s minimem zbytků a kompatibilita s gumovými a PTFE materiály
- Ideální pro synchronizační a stanicové dopravníky, hnací kola a kolejnicové systémy

IBS VivaLub

Plně syntetický, bezsilikonový vysoce výkonný sprej pro řetězové, lanové a vodící systémy. Vytváří silně přilnavý mazací film, který odolává i při vysokém zatížení a měnících se podmínkách prostředí. Dlouhodobé mazání chrání před korozi a třením, aniž by přitahovalo prach nebo nečistoty.

Výhody:

- Plně syntetické složení pro extrémní provozní podmínky
- Neobsahuje silikon, nepoškozuje brzdové obložení ani plastové díly
- Dlouhodobá ochrana proti korozi, opotřebení a zadírání
- Zkracuje intervaly údržby a zvyšuje provozuschopnost zařízení

IBS-Gelový sprej EasyFlow

Pro konzervaci a mazání s antistatickým účinkem. Lepicí gel EasyFlow má silnou přilnavost, zůstává pružný a chrání součásti před vlhkostí, korozi a znečištěním. Ideální pro řetězy, kolejnice, klouby a otevřené pohony v garážích lanovek, dopravnících ve stanicích nebo materiálových lanovkách.

Výhody:

- Silně přilnavý, trvale elastický mazací film
- Antistatický a konzervační účinek
- Účinný i při vlhkosti a kolísání teploty
- Prodlužuje intervaly mazání a snižuje opotřebení

Online



Výhody pro provozovatele a údržbu



Produkty IBS nabízejí provozovatelům lanovek, sedačkových a vlečných vleků i nákladních lanovek propracovaný systém pro čištění a mazání, který byl speciálně vyvinut pro vysoké nároky alpských zařízení.

Vaše výhody v kostce:

- Zvýšení provozuschopnosti zařízení díky delším intervalům mazání a čištění
- Snížení prostojů a opotřebení
- Podpora při dodržování zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti práce, limitních hodnot a ochrany životního prostředí
- Lepší snášenlivost materiálů a povrchů díky výrobkům bez označení
- Čisté a udržované areály pro pozitivní dojem na hosty a dozorové orgány
- Komplexní servis včetně likvidace odpadu a kontroly zařízení společností IBS
- Poradenství ohledně produktů a jejich použití od specialistů společnosti IBS
- Školení a zaškolení na místě



Pojďme společně optimalizovat vaše čisticí procesy!

Požádejte nyní o nezávaznou konzultaci e-mailem na adrese info@ibs-scherer.cz

Společnost Vaše jméno

Vaše funkce Oddělení

Adresa

Telefon E-Mail

☐ **Ano**, mám zájem o osobní konzultaci prostřednictvím TEAMS s odborným poradcem IBS.

poslat



IBS Scherer Czech s.r.o.
Severní 342
273 51 Velké Přítočno

Tel.: +420 313 100 610
Fax: +49 (0) 6701-93 83-33
E-Mail: info@ibs-scherer.cz

