



IBS Scherer Polska Sp. z o.o.
Kompletne rozwiązanie do czyszczenia
i konserwacji powierzchni



Rozwiązania IBS Scherer dla przemysłu

Czyszczenie przy użyciu systemu

Wydajne, bezpieczne i bez piktogramów.

Sprawdzone w branży specjalne rozwiązania do przemysłowego czyszczenia powierzchni i części oraz konserwacji.

Nasze rozwiązania i produkty do procesów czyszczenia części.



Czyszczenie części metodą ręcznego mycia za pomocą stołu szczotkowego z płynem myjącym na zimno i zgodną z prawem utylizacją.

Delikatność i wydajność

Energooszczędna, bezobsługowa specjalna pompa IBS w ręcznej myjce do części działa bez ciśnienia. Zużycie energii bliskie zeru.

Ekonomiczne

Brak zużycia energii 24/7 jak w przypadku myjek szczotkowych używanych z bakteriami/mikroorganizmami (kąpiel czyszcząca musi być stale podgrzewana – takie systemy są stale podgrzewane energią elektryczną).

Bezpieczne dla procesu

Stosowanie środków czyszczących na zimno – środki czyszczące na bazie rozpuszczalników bez podgrzewania; mogą być zatem stosowane w obiegu zamkniętym, recyklingu.

Wszechstronny pakiet beztroski

Jako certyfikowana firma zajmująca się gospodarką odpadami, odbieramy zużyte środki do czyszczenia na zimno i poddajemy je recyklingowi do > 95% (zrównoważony rozwój i równowaga ekologiczna).



Nie wymaga wstępnego czyszczenia zabrudzonych części.



Urządzenie działa bez dodatkowych filtrów i konserwacji.



IBS-
Urządzenie myjące
Typ M



Możemy zutylizować zużyte płyny: Utylizacja – Fullservice

Bezpieczny i zgodny z prawem recykling. Zamawiając nową beczkę płynu możliwe jest zamówienie odbioru zużytego płynu (w beczkach) również płyny innych producentów.



IBS-
Urządzenie myjące
Typ F2



Zalety specjalnych środków czyszczących IBS

Specjalne środki czyszczące IBS przekonują delikatną aplikacją i doskonałym efektem czyszczenia.

Dzięki doskonałym właściwościom penetrującym, brud jest niezawodnie penetrowany – plamy z oleju i tłuszczu można łatwo usunąć.

Dostępne ekspertyzy skórne potwierdzają nieszkodliwość dermatologiczną. Zapewnia to wysoki poziom bezpieczeństwa pracy i aktywną ochronę środowiska w tym samym czasie.



Stół do mycia części z podgrzewaniem do użycia z płynami WAS (na bazie wody)



Czyszczenie szczotką za pomocą systemu – delikatny dla materiałów i silny w działaniu

Z płynami na bazie wody bez piktogramów. Perfekcyjne mycie już od 45°C nadaje się do mycia w niskich temperaturach.



W pełni automatyczne czyszczenie natryskowe za pomocą myjek natryskowych IBS.


Zautomatyzowane czyszczenie
dużej ilości części i komponentów –
wydajne i przyjazne dla środowiska

Proces natryskiwania jest stosowany we w pełni zautomatyzowanych systemach czyszczenia, takich jak systemy natryskowe, systemy przepływowe lub tunelowe.



Płyny czyszczące IBS-WAS

W połączeniu z wydajnymi, nie oznakowanymi piktogramami płynami IBS, olej, emulsje i pozostałości produkcyjne są niezawodnie usuwane z komponentów i części – wydajnie, delikatnie i niezawodnie.



Czyszczenie wysokociśnieniowe za pomocą myjek natryskowych IBS.



Precyzyjne czyszczenie natryskowe – ręczne, delikatne dla materiałów, wydajne

Urządzenie do czyszczenia części IBS typu WD-100 zostało opracowane specjalnie do ręcznego czyszczenia małych części zanieczyszczonych olejem i smarem za pomocą procesu natryskiwania pod wysokim ciśnieniem.

Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej jest obsługiwana za pomocą neutralnych lub alkalicznych środków czyszczących na bazie wody.

Kąpiel w zbiorniku jest po prostu napełniana środkiem czyszczącym po podgrzaniu do temperatury roboczej (od 20 do maks. 45°C). Po naciśnięciu przełącznika nożnego płyn czyszczący przepływa przez pistolet natryskowy, a części zabrudzone olejem i smarem można po prostu usunąć



IBS-Płyny natryskowe

Wysokowydajny koncentrat odtłuszczający, alkaliczny, odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań. Do usuwania silnych zabrudzeń olejem i smarem. Idealny do stosowania w automatach myjących, systemach czyszczenia natryskowego/ i wodnych urządzeniach do czyszczenia części.



IBS-Specjalny płyn czyszczący
Mycie natryskowe
WAS 10.100



Nie wymaga oznakowania piktogramami
IBS-Specjalny płyn czyszczący
Mycie natryskowe
WAS 10.500


Czyszczenie ultradźwiękowe metodą zanurzeniową.

Delikatne czyszczenie ultradźwiękowe dla wrażliwych i silnie zabrudzonych komponentów

Dokładne i delikatne dla materiałów – dla wrażliwych komponentów. Nadaje się również do usuwania uporczywych nagarów. Czyszczenie w wannach ultradźwiękowych IBS (wersje przemysłowe i warsztatowe) za pomocą bezpiecznych środków czyszczących WAS – idealne również do elementów DPF i złożonych geometrii.

IBS-Płyn ultradźwiękowy


Alkaliczny, wodny koncentrat czyszczący o wysokiej wydajności. Intensywny środek czyszczący do usuwania silnych zabrudzeń (np. koks, sadza, grafit, pigmenty). Do stosowania we wszystkich konwencjonalnych systemach czyszczenia ultradźwiękowego i zalewowego. Najlepsze wyniki czyszczenia również w procesach wycierania.



Specjalny środek czyszczący IBS



IBS-Specjalny płyn czyszczący
Myjka ultradźwiękowa
WAS 20.100



Nie wymaga oznakowania piktogramami
IBS-Specjalny płyn czyszczący
Myjka ultradźwiękowa
WAS 20.300

Przed Potem



Spraye techniczne i rozwiązania specjalne



IBS-Specjalny płyn czyszczący
WAS 60.100



Odtłuszczanie i Czyszczenie powierzchni

Wydajne, szczególnie skuteczne specjalne spraye do usuwania smaru, oleju i pozostałości produkcyjnych – idealne do niezawodnej pielęgnacji powierzchni maszyn i metalu.

Konserwacja i Smarowanie

Wysokiej jakości, szczególnie wydajne spraye techniczne do smarowania, konserwacji i ochrony elementów mechanicznych – wydłużają żywotność, zmniejszają tarcie i niezawodnie zapobiegają awariom.

Usuwanie żywicy i czyszczenie pozostałości

Specjalistyczne rozwiązania do niezawodnego usuwania żywicy i pozostałości roślinnych – szczególnie odpowiednie dla firm zajmujących się obróbką drewna, tartaków lub maszyn z lepki pozostałościami.

**Większe bezpieczeństwo
pracy i łatwa obsługa.**

**Łatwy w utrzymaniu i
bezpieczny w użyciu.**

**Delikatny dla powierzchni –
mocny dla żywicy.**

Korzyści z IBS Scherer

- ✓ Brak konieczności oznaczania substancji niebezpiecznych
- ✓ Przyjazny dla środowiska, zrównoważony i przyjazny dla użytkownika
- ✓ Mniejszy wysiłek, wyższa niezawodność procesu
- ✓ Niższe koszty dzięki wysokiej wydajności



Zoptymalizujemy razem procesy czyszczenia!

Zapytaj o niezobowiązujące konsultacje lub referencje wysyłając wiadomość e-mail na adres info@ibs-scherer.pl

Firma

Imię i Nazwisko

Funkcja

Dział

Adres

Telefon

E-mail

☐ **Tak**, chciałbym skorzystać z osobistej konsultacji na miejscu z konsultantem IBS.

☐ **Proszę** o przesłanie aktualnej karty charakterystyki. ☐ **Chciałbym** otrzymać pakiet próbek.

Dane użytkownika będą traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia zapytania.



IBS Scherer Polska Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 42B/16
53-611 Wrocław

Tel.: +48 71 716 6003
Faks: +49 (0) 6701 93 83-33
E-Mail: info@ibs-scherer.pl

