



**Uw partner voor onderdelenreiniging,
industriële oppervlaktereiniging, onderhoudsproducten,
speciaalreinigers, verwerking van afvalstoffen**

„IBS-Systeemoplossingen
voor industriële oppervlaktereiniging en onderhoud.
Wij bieden **het optimale product**
voor elk reinigingsproces in alle sectoren!“

Een Familiebedrijf met Traditie.

Al meer dan 50 jaar!

Wij overtuigen in het onderhoud, de productie en fabricage in alle sectoren met milieuvriendelijke totaaloplossingen voor de reiniging van met olie en vet verontreinigde onderdelen. Wij produceren 100% in Duitsland en zijn daar trots op!

Tot ver buiten de grenzen van Europa wordt de beproefde IBS-Technologie in allerhande bedrijven met succes gebruikt.

Van functionele apparatuurtechnologie naar regeneratieve reinigingschemicaliën tot interne recycling – een oplossing van IBS is altijd een professionele oplossing op maat.




Impressies ...

... vanuit ons hoofdkantoor in Gau-Bickelheim:



Kwastwastafel procedure

Functie / Toepassing:



Energiezuinige onderdelenreiniging in het handmatige kwastwastafelproces met koudreiniger



De energiebesparende, onderhoudsvrije IBS-Speciaalpomp in het handmatige onderdelenreinigungsapparaat werkt drukloos → Stroomverbruik tegen 0



Geen 24/7 Stroomverbruik zoals bij kwastwastafels, die met bacteriën / micro-organismen werken (een reinigingsbad moet constant verwarmd blijven – dergelijke systemen worden permanent met electriciteit verwarmd!)



Gebruik **koudreiniger** – reinigingsmiddelen op oplosmiddelbasis zonder verwarming; kringloopsysteem dat altijd direct klaar voor gebruik is.



Rondom-Zorgeloos-Pakket: als gecertificeerd afvalverwerker nemen wij de gebruikte koudreiniger kosteloos terug en recyclen deze tot > 95% (thema duurzaamheid en ecologische balans)

Alle IBS onderdelenreinigungsapparaten zijn verkrijgbaar in speciale uitvoeringen en in de kleur van uw keuze!



Verdere apparaatuitvoeringen in de productcatalogus of op www.ibs-scherer.nl

Kwastwastafel procedure

De applicatie in het overzicht:

IBS-Reinigingstechnologie, uw voordelen:

- robuuste en stabiele constructie (Made in Germany)
- de apparaten zijn gepoedercoat voor een lange gebruiksduur
- gebruiksvriendelijke, onderhoudsvrije technologie (geen extra nazicht nodig!), 3 jaar garantie op de IBS-Pomp, hoge belastbaarheid, ergonomische werkhoogte, makkelijke montage & demontage



IBS-Speciaalreiniger Purgasol, EL/Extra, uw voordelen:

IBS-Speciaalreinigers zijn zacht voor het materiaal en hebben een uitstekende reinigende werking

- **uitstekende kruipeigenschappen** (maakt het vuil los en doordringt het → olie- en vetverontreinigingen worden zonder probleem verwijderd)
- **dermatologisch getest**, veilig voor de huid, **hoge veiligheid** op de werkvloer en **milieuvriendelijk** in één



Wij verwijderen de afvalstoffen voor u!

- veilige verwerking van afvalstoffen conform de wetgeving
IBS = gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf
- gratis terugname van gebruikte reinigingschemicaliën
→ **Fullservice!**

**Inclusief
recycling!**



De complete oplossing voor industriële reiniging en onderhoud van oppervlakken!

Met IBS gaat u altijd voor zekerheid!

Gecertificeerde produktveiligheid

- merkkwaliteit „Made in Germany“
- milieu- en gebruiksvriendelijk
- veilig en conform de wetgeving: onze onderdelenreinigers hebben een GS-label, ze zijn gecertificeerd en getest op arbeidsveiligheid
- dermatologisch veilig

Voor een vertrouwensvolle samenwerking:

- QM gecertificeerd volgens ISO: 9001:2015 en vakbedrijf volgens WHG (Duitse Wet op de Waterhuishouding)
- IBS is een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf volgens §56Abs. 2 KrWG
- Duurzaamheidscertificering via het Duitse Instituut voor Duurzaamheid & Economie
- Lastechnisch vakbedrijf volgens DIN EN ISO 3834-3 en AD 2000-sectie HP0

Alle apparaten, alle schoonmakers:



Voorbeelden van certificaten:



IBS-Kringloop:

Hoge eco-efficiëntie



Wij staan voor duurzaamheid

Met IBS heeft u altijd een passende oplossing voor uw reinigings- en onderhoudstoepassingen.

De juiste chemie maakt het verschil !



Energiezuinige en duurzame reinigungsoplossingen voor de onderdelenreiniger, industriële oppervlaktereiniging en onderhoud

Optimaliseer met IBS uw Energie-, Milieu- en Kwaliteitsmanagement duurzaam en moderniseer uw reinigingsprocessen. Vertrouw op de kwaliteitsproducten van IBS Scherer voor duurzame, kosten- en energiezuinige reinigings- en onderhoudswerkzaamheden

Kwastwastafel verwarmbaar, voor IBS-Speciaalreinigers WAS

Functie / Toepassing:



Schoonmaken in
hogedruk proces met
IBS-sproeireiniger.



IBS sproeireinigers zijn zeer geschikt
voor gebruik bij lage temperaturen en
zorgen al vanaf 45°C voor uitstekende
reinigingsresultaten



Kwastwastafel verwarmbaar, voor IBS-Speciaalreinigers WAS

De applicatie in het overzicht:

IBS-Reinigingstechnologie, uw voordelen:

- hoogwaardige, robuuste constructie van roestvrij staal: duurzaam, bestendig en resistent (geen kunststof!)
- hoge belastbaarheid
- geïntegreerd dompelbad: speciaal ontwikkeld
- langere levensduur, want demulgerend (geschikt voor olieafscalers)
- Voor gebruik bij lage temperatuur (perfect reinigingsresultaat al vanaf 45 °C!)
- Zonder permanente verwarming of zuurstoftoevoer van de reinigungsoplossing op waterbasis (uit te schakelen; hoeft niet constant aan de stroom)

IBS-Speciaalreiniger WAS 10.100, WAS 10.500 (Sproeireiniger)

Bijzondere kenmerken:

- voor een breed scala aan toepassingen, uitstekende materiaalcompatibiliteit (aluminium)
- het concentraat is eenvoudig te doseren en makkelijk in gebruik (geen poeder!)
- kosten- & energie-efficiënt, de beste reinigingsresultaten al vanaf 45 °C
- niet schadelijk voor het milieu, gebruiksvriendelijk, met corrosiebescherming
- demulgerend – en dus geschikt voor olie-afscalers, getest afscheidersvriendelijk
- meest geavanceerde techniek – vallen niet onder de VOS-richtlijn en de Duitse verordening voor biologisch materiaal (Biostoffv)
(geschikt voor substitutie van gevaarlijke stoffen)



IBS-Speciaalreiniger WAS 50.900 (multifunctionele reiniger)

Krachtig concentraat




Ook verkrijgbaar: additieven voor IBS-Speciaalreinigers (reinigingsversterkers, ontschuimers, corrosiebescherming)

Volautomatische reiniging met sproeitechniek (met IBS-Sproeireinigers)

Functie / Toepassing:

IBS-Reinigingstechnologie, uw voordelen:

- Roestvrijstalen constructie voor de volautomatische reiniging van kleine, grote en heel grote onderdelen
- Voor het praktisch verwijderen van olie- en vetverontreinigingen in de kortst mogelijke tijd
- Volautomatisch reinigingsproces dankzij roterende waskorf en reinigingsspuitmonden



- Geautomatiseerde reiniging voor stortgoederen en onderdelen – krachtig en milieuvriendelijk
- Het sproeiproces wordt toegepast in volautomatische reinigingsinstallaties zoals sproeireinigingsinstallaties, doorloop- of tunnelinstallaties.



- **Aftapkraan** voor gemakkelijke afvoer van het vervuilde water → bij gebruik van IBS-sprayreiniger **WAS gecertificeerd voor olieafscheider**
- Dan: **eenvoudig bijvullen!**

Volautomatische reiniging met sproeitechniek (met IBS-Sproeireinigers)

De applicatie in het overzicht:

IBS-Reinigingstechnologie, uw voordelen:

In combinatie met krachtige, niet-markerende IBS-spuitreinigers worden olie, emulsies en productieresten betrouwbaar verwijderd van onderdelen, bulkgoederen en transport- en herbruikbare containers (bijv. KLT) – efficiënt, materiaalvriendelijk en procesveilig.



IBS-Speciaalreiniger WAS 10.100, WAS 10.500 (Sproeireiniger)

Uw voordelen:

- ontvettingsconcentraat, om ernstige verontreinigingen te verwijderen
- speciaal ontwikkeld voor het gebruik in wasautomaten, sproei- / dompelreinigingssystemen, inclusief ontschuimer
- demulgerend – en dus geschikt voor olie-afscidders, getest afscheidersvriendelijk


Bijzonderheid WAS 10.500:

- Geen gevarenlabel **ideaal voor substitutie gevaarlijke stoffen** (hoge veiligheid op het werk)! Neutraal (pH-waarde 9).
- Voor gebruik bij lage temperatuur (perfect reinigingsresultaat al vanaf 45 °C!)
- Zonder permanente verwarming of zuurstoftoevoer van de reinigungsoplossing op waterbasis (uit te schakelen; hoeft niet constant aan de stroom)



Ultrasoonreiniging (dompelen)

Functie / Toepassing:



Ultrasoonreiniging (dompelen)

De applicatie in het overzicht:

IBS-Reinigingstechnologie, uw voordelen:

- eenvoudige reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen
- de meest ernstige verontreinigingen zoals bv. vastgekoekte sludge en pigmenten, zachte en intensieve
- reiniging van voorwerpen in alle vormen, soorten en maten: blinde gaten, complexe geometrieën



Bijzondere kenmerken:

IBS-Speciaalreiniger WAS 20.100, WAS 20.300 (Ultrasoonreiniger)

- ideaal voor het reinigen van motoronderdelen, zuigers, cilinderkoppen, injectiesystemen, carburateurs enzovoort, DPF (Dieselpartikelfilter)
- compatibel met aluminium en non-ferrometalen
- verwijdert ingebrande verontreinigingen: verkooksingen, black sludge, roet, grafiet, pigmenten, bitumen, harsen, wassen, olie en vet
- demulgerend – en dus geschikt voor olie-afsciders, getest afscheidersvriendelijk
- IBS-Speciaalreiniger WAS 20.300: **geen gevarenlabels!**

IBS-Speciaalreiniger WAS 10.500 (Sproeireiniger)

- hoge veiligheid op het werk: **geen gevarenlabels** (ter vervanging van gevaarlijke stoffen)
- de beste reinigingsresultaten al vanaf 45 °C → energie- en kostenbesparend
- niet nodig om de watergedragen wasloog continue te verwarmen of van zuurstof te voorzien (apparaat kan uitgeschakeld worden, geen continu stroomverbruik)
- uitstekende materiaalcompatibiliteit (compatibel met aluminium; ook geschikt voor non-ferrometalen)
- dosering tot 1:50, pH-waarde 9
- inclusief corrosiebescherming en ontschuimer, demulgerend – geschikt voor olie afscheiders



Multifunctionele reiniger

De applicatie in het overzicht:

IBS-Speciaalreiniger WAS 50.100 (multifunctionele reiniger, gebruiksklaar)

Neutraal, waterig reinigingsmiddel met hoge prestaties. Gebruiksklaar. Multifunctionele reiniger voor industrieel en commercieel gebruik. Milde allesreiniger voor het reinigen van oppervlakken, fabrieksapparatuur, kleine en grote machines, gereedschap en machineonderdelen. Ook geschikt voor algemene onderhoudsreiniging. **Vrij van gevarenlabels en met ESD-certificering!**

Toepassingen: geoptimaliseerd voor gebruik in spuit- en veegprocessen.

Kan ook worden gebruikt voor vloerreiniging en in watergedragen kwastwastafels.

Ideaal als etiketvrij alternatief voor de traditionele remreiniger – voor het veilig reinigen van remmen, motoren, versnellingsbakken, aggregaten en hydraulische componenten.

Bijzondere kenmerken:

- Veelzijdige allesreiniger
- reinigt glazen oppervlakken streeploos
- Materiaalvriendelijk en intensief reinigend, compatibel met aluminium
- demulgerend – geschikt voor olie afscheiders
- vrij van fosfaten en fosfonaten

Ook verkrijgbaar als hoogwaardig concentraat:

IBS-Speciaalreiniger WAS 50.900



**Ideaal voor
voorsproeien!**




Uitstekend en snel
Gebruikers- en
milieuvriendelijk met
50.100 wissen en weg



Multifunctionele reiniger

Toepassingen:



Hogedrukreiniging | Voorsproeien

De applicatie in het overzicht:

IBS-Reinigingstechnologie, uw voordelen:

Krachtig reinigingsconcentraat, ideaal voor voorsproeien, voor het verwijderen van ernstige olie- en vetverontreinigingen op machines, apparatuur en voertuigen. Bijzonder zacht voor het materiaal met glanseffect en vuilafstotende werking.



Bijzondere kenmerken:

IBS-Speciaalreiniger WAS 30.100 (Intensieve voorsproeireiniger)

Alkalisch, watergedragen, vloeibaar krachtig reinigingsconcentraat. Speciaal ontwikkelde intensieve voorsproei reiniger. Laat een glans- en pareleffect achter na het reinigen. Optimaal afgestemd op alle conventionele hogedrukreinigers. Effectief bij gebruik voor reiniging op de wasplaats en in de wasplaats. Beste reinigingsresultaten, zelfs bij afvegen.

IBS-Speciaalreiniger WAS 30.200 (Voertuigreiniger)



Neutraal, watergedragen, vloeibaar reinigingsconcentraat. Speciaal ontwikkelde voorsproeireiniger voor alle soorten voertuigen, verkeers- en transportmiddelen. Laat een glans- en pareleffect achter na het reinigen. **Vrij van gevarenlabels!**

IBS-Speciaalreiniger WAS 30.300 (Werkplaatsreiniger)

Alkalisch, watergedragen, vloeibaar reinigingsconcentraat. Speciaal ontwikkelde allesreiniger voor alle soorten werkplaatsen. Laat een glans- en pareleffect achter na het reinigen.

Geen gevarenlabels!

Ideaal voor
voorsproeien!



Hogedrukreiniging | Voorsproeien

Toepassingen: Auto's / transportvoertuigen / dekzeilen / carrosserie, gemeentereiniging, transportvoertuigen / bouw / landbouw / rails



Vloerreiniging

De applicatie in het overzicht:

IBS-Reinigingstechnologie, uw voordelen:

Verwijdert slijtage van bandenrubber, zware olie- en vetvervuiling, hardnekkige afzettingen. Laagschuimend – speciaal ontwikkeld voor gebruik in vloerreinigingsmachines.



Bijzondere kenmerken:

- Schuimt niet, inclusief ontschuimer
- Anti-slip effect: met anti-slip effect
- ESD-gecertificeerd – ook geschikt voor ESD-vloerbedekkingen / ESD-beschermingszones (geen negatieve invloed op weerstandswaarde)
- droogt streeploos op
- demulgerend – geschikt voor olie afscheiders
- vrij van fosfaten en fosfonaten

IBS-Speciaalreiniger WAS 40.100 (Industriële vloeren en werkplaatsvloeren)
Alkalisch, zeer zuinig concentraat met hoge prestaties.

IBS-Speciaalreiniger WAS 40.200 (Industriële vloeren en werkplaatsvloeren)
Mild alkalisch krachtig concentraat. **Geen gevarenlabels!**

IBS-Speciaalreiniger WAS 40.300 (Industriële vloeren en werkplaatsvloeren)
Hoogwaardig alkalisch concentraat. **Geen gevarenlabels!**







Ideaal voor
voorsproeien!



Vloerreiniging

Toepassingen:



Harsverwijderaar


De applicatie in het overzicht:

IBS-Speciaalreiniger WAS 60.100 (Harsverwijderaar)

Alkalisch concentraat op waterbasis. Effectief en zacht voor het materiaal.
Kan uitstekend inwerken dankzij de perfecte schuimvorming → voor een moeiteloze reiniging van hardnekkige harsen, sterke verontreinigingen!

Bijzondere kenmerken:

- verwijdert gemakkelijk hardnekkige harsen, bitumen, teer
- perfecte reiniging van aangekoekt, ingedroogd en ingebrand vuil, olie- en brandstofresten, andere organische resten
- speciaal ontwikkeld voor het moeiteloos reinigen van hardnekkige harsen en sterke verontreinigingen, effectief met hoog reinigend vermogen
- zacht voor het materiaal, ideaal voor kunststof en gelakte oppervlakken
- krachtig inweekmiddel als voorreiniging
- niet schadelijk voor het milieu en gebruiksvriendelijk, oppervlakte-actieve stoffen zijn makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria)



Ideaal voor
voorsproeien!



Harsverwijderaar

Toepassingen:



Schuim werkt in, ...



makkelijk afvegen, ...



WOW-effect!



Smeren | Oplossen | Corrosiebescherming

De applicatie in het overzicht:

Toepassingsgebied / gebruiksmogelijkheden:

Krachtige onderhoudsspray voor universeel gebruik: maakt na een korte inwerktijd vastgeroeste verbindingen los en reinigt met tijdelijke corrosiebescherming.

Synthetische lichte olie.

Ideaal smeermiddel voor alle beweeglijke onderdelen.



Toepassing voordelen:

IBS-Onderhoudsolie MultiFix

- reinigende werking – hoog doordringend vermogen, MultiFix doordringt roest en maakt het los
- corrosiebescherming – roestvorming wordt door hoogwaardige speciale additieven langdurig voorkomen
- aangename vanillegeur
- speciale eigenschappen – korte inwerktijd, maakt vastgeroeste onderdelen en verbindingen makkelijk los, ideaal smeermiddel voor alle beweeglijke delen dankzij de goede kruipeigenschappen
- gegarandeerd legen – zelfs bij „ondersteboven reinigen“
- industriële spuitkop met kogelventiel en verlengde spuitmond – dus geringe verdamping tijdens het spuitproces door nauwkeurig werken, ook met handschoenen



optioneel verkrijgbaar als accessoire: **Kobra-Sproeikop-Adapter**

voor een optimaal spuitbeeld en flexibiliteit bij het werken onderweg



Smeren | Oplossen | Corrosiebescherming

Toepassingen:



Reinigen | Onderhoud

De applicatie in het overzicht:

Toepassingsgebied / gebruiksmogelijkheden:

Zeer effectief reinigingsmiddel voor veelzijdig gebruik, dat verontreinigingen snel en zacht verwijdt.
Voor reiniging en onderhoud van machines, voertuigen en instrumentenpanelen.



Toepassing voordelen:

IBS-Schuimreiniger EasyClean

- reinigende werking – verwijdt zelfs hardnekkige verontreinigingen, zoals vet- olie- en teervlekken
- mogelijk gebruik – reinigt moeiteloos alle metalen, glazen, chromen, rubberen en kunststof onderdelen, voor onderhoud en reiniging van alle kunststof en gelakte oppervlakken
- residu – laat geen vuile randen achter (textiel), glas – streeploos
- geur – fruitig
- niet corrosief, geschikt voor alle oppervlakken
- Plexiglas blijft helder en intact! Geen doffe ruiten na reiniging.



Reinigen | Onderhoud

Toepassingen:



Reinigen | Ontvetten

De applicatie in het overzicht:

Toepassingsgebied / gebruiksmogelijkheden:

IBS-Snelontvetter Blitz, Blitz-Z: Verwijdert vetten, oliën en harsen. Voor een grondige reiniging van moeilijk bereikbare machine- en metalen onderdelen bij industrieel onderhoud, fabricage, productie en in allerhande werkplaatsen. Ook geschikt voor het reinigen van vormen.

IBS-Veiligheidsreiniger Tornado: Te gebruiken als ontvettings- en reinigingsspray in de industrie en productie-omgevingen etc.. Zelfs moeilijk bereikbare machine- en metalen onderdelen zijn makkelijk te reinigen. De koudreiniger in een spuitbus voor mobiel gebruik.

IBS-Speciaalreiniger EL/Extra: Koudreiniger in spuitbus. Met NSF-K1 goedkeuring. Ook geschikt voor het verwijderen van harsen en ander aangekoekt vuil. Ook geschikt voor elektrische installaties en componenten.

Toepassing voordelen:

IBS-Snelontvetter Blitz, Blitz-Z

- verwijdert olie, vet, harsen, silicone, lijmresten, teer, bitumen, mechanische reinigende werking door hoge spuitdruk, bliksemsnelle en residuvrije verdamping, residuvrije; milde, kenmerkende geur, Blitz-Z met aangename citroengeur
- geen metaalcorrosie, heel zuinig in het gebruik dankzij de afvulling met koolzuur, restleging gegarandeerd, ook bij reiniging „boven het hoofd“, industriële spuitkop met kogelklep en verlengde spuitmond, verschillende toelatingen voorhanden

IBS-Veiligheidsreiniger Tornado

- uitstekende bevochtiging dankzij lagere spuitdruk, doordringt olie, vet en aangekoekt vuil en maakt het los. Gelijmatige verdamping na optimale inwerktijd. Minimaal verlies tijdens het spuiten, optimale bevochtiging van de verontreinigde oppervlakken.
- residuvrije, zeer milde geur, geen metaalcorrosie, heel zuinig in het gebruik dankzij de afvulling met koolzuur, restleging gegarandeerd, ook bij reiniging „boven het hoofd“
- industriële spuitkop met kogelklep en verlengde spuitmond, acetonvrij – niet gevaarlijk voor het water, hoog reinigend vermogen na inwerktijd, verschillende toelatingen voorhanden

IBS-Speciaalreiniger EL/Extra

- uitstekende reinigende werking, residu vrije verdamping
- niet corrosief, geschikt voor alle oppervlakken, acetonvrij, vrijwel reukloos (mild)
- bijzondere kruipeigenschappen, ook moeilijk toegankelijke plaatsen zijn makkelijk te bereiken
- universeel gebruik, niet elektrisch geleidend, geschikt voor het gebruik in elektrische werkplaatsen en voor het reinigen van stroomvoerende delen, geen classificatie volgens de Duitse veiligheidsvoorschriften BetrSichV
- geschikt voor levensmiddelen met NSF K1 registratie – registratienummer: (147222)



Reinigen | Ontvetten

Toepassingen:



Smeren

De applicatie in het overzicht:

Toepassingsgebied / gebruiksmogelijkheden:

IBS-Ketting- en kabelspray VivaLub: Speciaal ontwikkeld voor een duurzame binnen- en buitensmering van snel of langzaam lopende aandrijfelementen. Ideaal bij hoge belasting van bijvoorbeeld: heftruck- en transportkettingen, tandwielen etc..

IBS-Contactgel EasyFlow: Speciaal ontwikkeld voor de industrie en productie-omgevingen. Kan overal worden gebruikt waar conventionele smeeren glijmiddelen tekortschieten. Onmisbaar voor het gebruik bij zichtbare onderdelen (absolute netheid!).

IBS-PTFE-Spray: is geschikt voor de smering van bijv. kettingen, kettingwielen, open tandwielen, tand- en schroefdraadstangen, looprollen, kabels en bowdenkabels. NSF-H1-goedkeuring.

Toepassing voordelen:

IBS-Ketting- en kabelspray VivaLub

- volledig synthetische formule met hoge thermische stabiliteit, dus geen verharsing mogelijk, intensieve, langdurige binnen- en buitensmering van diverse aandrijfelementen zonder smeersysteem, extreem goede hechting, met speciaal toegevoegde additieven, uitstekende kruipeigenschappen, beschermt kettingen en kabels tegen slijtage, stabiele smeerfilm bij temperaturen van -30°C tot $+250^{\circ}\text{C}$

IBS-Contactgel EasyFlow

- extreem goede kruipeigenschappen, maar drupt niet, gel kan niet uitdruipten, stof- en waterafstotend, antistatisch effect, ideaal vervangingsmiddel voor zowel contact- en smeeroliën als universeel vet en acupoolvet, vetvrij, met conserverende werking, temperatuurbestendig van -50°C tot $+210^{\circ}\text{C}$


IBS-PTFE-Spray

- vermindert slijtage, hoogwaardig smeermiddel met een duurzame werking, afstotende werking (vuil-, stof- en waterafstotend), voorkomt roest, uitstekende kruipeigenschappen, laat een langdurige PTFE-laag achter, siliconenvrij, verbetering van de glijd- en slijtage-kriteria – voor een langere levensduur van werkstukken en machines, betere mechanische stabiliteit, geschikt voor hoge glijdsnelheden, zeer drukresistent, synthetische smeerolie, vochtafstotend, temperatuurbestendig van -40°C tot $+220^{\circ}\text{C}$




Smeren

Toepassingen:



Contact

Hartelijk dank voor
uw belangstelling!



IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
D-55599 Gau-Bickelheim

Tel.: +49 (0)6701-93 83-0
Fax: +49 (0)6701-93 83-33
E-Mail: info@ibs-scherer.nl

U kunt ons bezoeken
op internet!

www.ibs-scherer.com



Tot ziens!

