

IBS Scherer Solutions de nettoyage & dégraissage en atelier



Le nettoyage avec système.

Efficace. Sûr. Rentable.

**Solutions de nettoyage spécifiques et
fiables pour les ateliers, les services de
maintenance et l'entretien.**

Ateliers automobiles / Ateliers pour véhicules utilitaires et poids lourds
Entreprises d'autobus / Entretien de machines agricoles / Entretien d'engins de chantier
Ateliers de réparation industrielle / Remise en état de moteurs et de boîtes de vitesses
Maintenance de pompes et de groupes motopropulseurs

www.ibs-scherer.com/fr



Nettoyage rapide pour l'atelier et la maintenance.

Élimination fiable des huiles, graisses, poussières de frein et salissures

L'alternative sans étiquetage de sécurité au nettoyant de frein traditionnel. Pour un nettoyage sécurisé des freins, moteurs, boîtes de vitesses, pièces mécaniques et composants hydrauliques.

Applications typiques :

- Systèmes de freinage
- Embrayages
- Pièces moteurs
- Carters de boîtes de vitesses
- Composants hydrauliques
- Corps de pompe
- Roulements et arbres
- Outillage

Vos avantages :

- Sans étiquetage de sécurité (CLP/GHS)
- Confort à utiliser
- Respect des matériaux
- Pouvoir nettoyant élevé
- Contraintes administratives réduites
- Utilisation universelle : du véhicule à l'équipement d'atelier

Des pièces propres – sans pictogrammes de danger.



Nettoyage rapide pour l'atelier et la maintenance. Élimination fiable des huiles, graisses, poussières de frein et salissures

Qu'il s'agisse du système de freinage, de l'embrayage, des pièces du moteur, des carters de roulements, des composants de pompes ou des pièces hydrauliques, les nettoyants spéciaux IBS sans étiquetage de sécurité éliminent l'huile, la graisse, la poussière et les salissures légères rapidement et de manière fiable.

sans étiquetage de sécurité



WAS 50.100 prête à l'emploi

WAS 50.900 concentré

Certifié ESD, il est donc particulièrement adapté aux environnements comportant des composants électroniques ou des systèmes de commande sensibles.

Démulsifiant et compatible avec les séparateurs d'huile (capacité de séparation testée), il répond aux exigences des normes ÖNORM B 5105 et B 5106.

Facilement biodégradable.



Online



Nettoyage de pièces en atelier. Nettoyage manuel de pièces et dégraissage des métaux avec système – pour un atelier sans eaux usées



Fontaines de nettoyage de pièces – robustes, efficaces et Made in Germany.


Pour le dégraissage et le nettoyage quotidiens de :

- Pièces de moteur
- Boîtes de vitesses
- Composants hydrauliques
- Systèmes d'injection
- Pompes
- Vannes et clapets
- Roulements

Vos avantages :

- Aucun pré-nettoyage requis
- Technologie de pompage sans entretien
- Longue durée de vie
- Élimination conforme à la législation
- Économie circulaire durable
- Sécurité certifiée : nos nettoyants à froid ont été testés et leur innocuité dermatologique a été confirmée (avec rapport dermatologique)

Doux et économique : La pompe spéciale IBS sans entretien fonctionne sans pression et de manière écoénergétique.



Fontaines de nettoyage de pièces – robustes et efficaces.



Pack Tout-en-un : Livraison, reprise et recyclage conforme à la loi – tout sous un même toit.

En tant qu'entreprise certifiée pour la gestion et l'élimination des déchets, IBS prend en charge la reprise et le recyclage à haute valeur ajoutée des nettoyants usagés.



Type G-50-W



Type F2



Nettoyant spécial IBS Purgasol

Online



Nettoyage par ultrasons pour pièces sensibles –

Minutieux jusqu'au moindre détail

Pour les géométries complexes et les endroits difficiles d'accès, la technologie des ultrasons garantit un nettoyage uniforme, précis et respectueux des matériaux.

Particulièrement adapté pour :

- Injecteurs
- Composants de turbo-compresseurs
- Soupapes et vannes
- Carburateurs
- Blocs hydrauliques
- Composants de pompes
- Composants de mécanique de précision

Vos avantages :

- Élimine les huiles, la calamine et les dépôts carbonés
- Idéal pour la réparation, la maintenance et la rénovation
- Doux avec les pièces sensibles
- Adapté pour l'acier, l'aluminium et les métaux non ferreux ferreux

Appareils à ultrasons adaptés disponibles en versions atelier et industrielle – une solution globale, parfaitement compatible avec nos agents de nettoyage.



Avant / Après



USW-13 version d'atelier



U700 - Version industrielle



sans étiquetage de sécurité



WAS 20.300

Sans étiquetage de sécurité – élimine les salissures tenaces (dépôts de coke, suie, graphite).



WAS 10.500

Sans étiquetage de sécurité – excellente tolérance aux matériaux.



FAP (filtre à particules diesel)

Sans étiquetage de sécurité – nettoyage professionnel des filtres à particules diesel (FAP) et d'autres composants du système d'échappement.

Online



Nettoyage haute pression avec concentrés haute performance pour le nettoyage par aspersion

Nettoyage et dégraissage puissants de pièces
par méthode haute pression – idéal pour l'atelier
et la maintenance.

Particulièrement adapté pour :

- Injecteurs
- Composants de turbo-
compresseurs
- Soupapes et vannes
- Carburateurs
- Blocs hydrauliques
- Composants de pompes
- Pièces de mécanique de précision



Type WD-100



Démulsifiant et compatible avec
les séparateurs d'huile (capacité de
séparation testée), conforme aux
exigences des normes ÖNORM
B 5105 et B 5106.

sans étiquetage de sécurité



WAS 10.500

Concentré de dégraissage
sans étiquetage de sécurité,
neutre, destiné au nettoyage
des pièces métalliques sans
les abîmer.



WAS 10.100

Concentré alcalin haute
performance pour les
salissures tenaces.

Online



Technique de nettoyage flexible – du nettoyage manuel à chaud au nettoyage par aspersion entièrement automatique



Typ W-100



Méthode de fontaine de nettoyage à chaud avec nettoyeurs WAS (à base d'eau)

Avec les nettoyeurs à base d'eau IBS
sans étiquetage de danger, vous obtenez
des résultats parfaits dès 45 °C, car ils sont
idéalement conçus pour une utilisation à
basse température.



avant

après

Type W-250



Nettoyage par aspersion entièrement automatique – sûr pour les processus et efficace.

Machines à laver automatiques
IBS pour le nettoyage entière-
ment automatisé de composants
de moteurs, de boîtes de
vitesses et de machines
dans l'atelier et la maintenance.
Parfaitement adaptées aux net-
toyants haute performance par
aspersion IBS.



Type Maxi 91-2



sans étiquetage de sécurité



WAS 10.100

Très efficace contre
les salissures
tenaces.

WAS 10.500

Dégraissage des pièces
métalliques préservant les
matériaux – sans étiquetage
de sécurité.

WAS 50.100

Dégraissage
sans marquage –
prêt à l'emploi.

Online



Aire de lavage et nettoyage général de l'atelier et des hal

Les espaces d'atelier sont souvent encrassés par des traces d'huile et de graisse. Un nettoyage sûr est crucial pour éviter les risques d'accident et maintenir des conditions de travail propres.

Variantes sans étiquetage de sécurité : WAS 30.200, WAS 30.300

Le produit est sans étiquetage de danger, certifié ÖNORM et enregistré auprès du gouvernement du Land de Salzbourg (AT). Il laisse un effet brillant et déperlant. Le réencrassement est considérablement réduit.

Utilisation sûre sans étiquetage de substances dangereuses

- Nettoyage efficace même à basse température
- Sans phosphate ni phosphonate
- Film protecteur avec effet brillant et perlant
- Tensioactifs facilement biodégradables



sans étiquetage de sécurité



WAS 30.200

WAS 30.300



Adapté aux séparateurs d'huile – avec rapport d'essai DEKRA

Nettoyage des sols gamme des IBS-WAS-40*

Également disponible sans marquage (40.200, 40.300)

- Effet antidérapant pour plus de sécurité sur le lieu de travail
- Certification ESD
- Le WAS 40.200 est certifié ÖNORM et enregistré auprès du gouvernement du Land de Salzbourg (AT)
- Sans phosphate ni phosphonate
- Tensioactifs facilement biodégradables



sans étiquetage de sécurité



WAS 40.200

WAS 40.300

Online



Sprays techniques et solutions spéciales



Pour l'entretien, le soin et la préservation durable de la valeur des véhicules, des machines et des équipements d'atelier.

Les espaces d'atelier sont souvent encrassés par des traces d'huile et de graisse. Un nettoyage sûr est crucial pour éviter les risques d'accident et maintenir des conditions de travail propres.



WAS 60.100

Élimination de la résine et nettoyage des résidus

Solutions spécialisées pour une élimination fiable des résidus de résine et végétaux – particulièrement adaptées aux entreprises de transformation du bois, aux scieries ou aux parcs de machines présentant des résidus collants.



Dégraissage, nettoyage et entretien



EL-Extra : Nettoyant à froid de sécurité en aérosol pour le dégraissage mobile des éléments suivants : embrayages, composants de machines, outillages, pièces métalliques et surfaces.

Nettoyant moussant EasyClean : Nettoyant mousse pour l'habitacle et le nettoyage général du cockpit, ainsi que pour les vitres, les garnitures et les surfaces plastiques (intérieur du véhicule, sièges, boîtiers, etc.).

adapté aux

- Embrayages
- Composants de machines
- Outils
- Intérieur de véhicule
- Garnitures et selleries
- Boîtiers

Lubrifier et protéger



MultiFix : Le produit polyvalent pour le nettoyage, l'entretien, la lubrification et la protection contre la corrosion.

Spray PTFE : Film de protection PTFE durable qui réduit la friction et l'usure pour une lubrification fiable à long terme.

VivaLub : Lubrifiant haute performance avec un film lubrifiant extrêmement résistant à la pression et stable en température pour une protection durable contre l'usure et la corrosion – idéal pour les chaînes, les câbles et les éléments de transmission fortement sollicités.

adapté aux

- Tringleries
- Composants mécaniques
- Roulements
- Charnières
- Câbles de traction

Online



Principe S.T.O.P. :

Réduire les substances dangereuses, augmenter la sécurité

Les nettoyants IBS-WAS sans étiquetage de danger aident les ateliers à éviter systématiquement les produits chimiques à risques. Cela améliore durablement la sécurité au travail, la protection de l'environnement et la rentabilité.

Le principe S.T.O.P. au cœur de la sécurité au travail

En France, le principe S.T.O.P. (recommandé par l'INRS) définit la hiérarchie stricte des mesures de protection, avec la Substitution en priorité absolue. L'objectif est d'éliminer les risques directement à la source, bien avant de mettre en place des mesures techniques, organisationnelles ou des équipements de protection individuelle (EPI).

Les solvants soumis à un étiquetage de danger obligatoire alourdissent les contraintes administratives (mise à jour du Document Unique, fiches de données de sécurité, formation renforcée) et augmentent les risques pour la santé.

Les nettoyants aqueux IBS-WAS sans étiquetage de sécurité permettent de remplacer (substituer) efficacement ces produits à risques.

Ainsi, la sécurité au travail et la protection de la santé s'intègrent parfaitement à la productivité de votre atelier.

Vos avantages en un coup d'œil :

- Aide à la substitution : Remplacement direct des substances dangereuses selon la priorité numéro 1 du principe S.T.O.P.
- Alternative sans étiquetage : Remplace efficacement de nombreux nettoyants solvantés.
- Réduction des risques : Moins de produits chimiques dangereux stockés et manipulés dans l'atelier.
- Sécurité au travail accrue : Des conditions de travail plus saines et plus sûres pour vos techniciens.
- Performance maximale : Un pouvoir dégraissant élevé associé à une excellente compatibilité avec les matériaux.
- Allègement administratif : Gain de temps considérable sur les obligations de documentation, de suivi médical et de formation.

S

Substitution
Éviter les substances dangereuses
(priorité absolue)

T

Mesures Techniques
Réduire au minimum les risques
liés à la technologie

O

Mesures Organisationnelles
Garantir la sécurité des
processus de travail

P

Équipement de Protection
individuelle Protéger les
collaborateurs

Les nettoyants IBS-WAS soutiennent directement la première étape essentielle : la SUBSTITUTION.

IBS soutient la mesure principale du principe STOP : le remplacement des substances dangereuses.



Substitution des produits dangereux :

L'alternative
sans étiquetage pour
remplacer les solvants.



Application stricte du principe S.T.O.P. :

Soutien direct de
la mesure de prévention
prioritaire.



Renforcement de la sécurité :

Moins de risques
d'accidents ou de maladies
professionnelles.



Engagement écoresponsable :

Respectueux des matériaux,
facilement biodégradables et adaptés
aux séparateurs d'hydrocarbures.

Pourquoi choisir IBS Scherer ?

- Plus de 50 ans d'expérience et de savoir-faire sectoriel – Made in Germany.
- Garantie totale de livraison grâce à notre propre production et un réseau logistique européen.
- Service client et conseil technique personnalisé directement sur votre site.
- Équipements, produits de nettoyage et services associés provenant d'un seul et même fournisseur.
- Entreprise certifiée et agréée pour la gestion des déchets.
- Gamme complète de nettoyeurs spéciaux sans étiquetage de danger.



Plus de sécurité. Moins d'efforts. Des processus rigoureux :

vos avantages avec IBS Scherer

- Alternatives sans étiquetage aux nettoyeurs de frein traditionnels.
- Réduction drastique des produits chimiques dangereux dans le quotidien de l'atelier.
- Meilleure protection de la santé de vos mécaniciens.
- Solutions de nettoyage durables et respectueuses de l'environnement.
- Prise en charge intégrée de la collecte et de l'élimination réglementaire des déchets chimiques.



Optimisons ensemble les processus de votre atelier !

Demandez dès maintenant un conseil sans engagement par e-mail à l'adresse info@ibs-scherer.fr

Entreprise Nom du contact

Votre fonction Service

Adresse

Téléphone E-mail

☐ Oui, je souhaite réserver un viséo **TEAMS** avec un conseiller IBS.

☐ Oui, je souhaite être contacté par **téléphone** par un conseiller IBS.



IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
D-55599 Gau-Bickelheim

Tél.: +49 (0) 6701-93 83-0
Fax: +49 (0) 6701-93 83-33
E-mail: info@ibs-scherer.fr



+55



Depuis plus de 55 ans,
le partenaire de confiance de l'industrie,
de la production, de l'automobile,
des services de maintenance des
ateliers et des autres secteurs