


Overzicht

IBS-Onderdelenreiniger type F2-D

Productnummer: 2120031





Beschrijving

Beschrijving

Het IBS onderdelenreinigungsapparaat type F2-D werd speciaal ontwikkeld voor manuele borstelreiniging van onderdelen vervuild met olie en vet met behulp van koude reinigingsmiddelen (koolwaterstofmengsels op basis van petroleum).

Dit mobiele apparaat met wielen (zakwagenprincipe) en deksel is geschikt voor mobiel gebruik op wisselende locaties. Met een middelgroot werkoppervlak (790 x 490 mm), een werkhoogte van 920 mm en een draagvermogen tot 100 kg is deze borstelwastafel geschikt voor het reinigen van middelgrote en zwaardere onderdelen.

De stevige plaatstalen constructie met poedercoating en het robuuste gegalvaniseerde rooster garanderen een lange levensduur, terwijl de onderste afvoer en de schuine afvoer ervoor zorgen dat alles terugstroomt in de trommel en de reiniger niet kan overlopen.

De handige en veilige voetschakelaartechnologie is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen.

De unieke IBS speciale pomp is het middelpunt van de IBS onderdelenreinigers en is ontworpen voor gebruik in IBS onderdelenreinigers. De pomp is zelfaanzuigend, zonder druk en absoluut probleemloos en onderhoudsvrij.

De complete IBS pompset type F/F2 is bij de levering inbegrepen.

Verdere informatie

- [IBS borstelwasbak](#)
- [IBS afvoercircuit](#)
- [Milieu en veiligheid](#)
- [Certificaten](#)



Productinformatie

Aansluiting:	230 V, 50 Hz
Buitenafmetingen BxDxH:	809 x 677 x 1146 mm
Draagvermogen:	100 kg
Gewicht:	52
Werkblad:	790 x 490 mm
Werkhoogte:	920 mm
geschikte bak:	50 l