



06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Overzicht

IBS-Onderdelenreiniger Type L

Productnummer: 2120019





Beschrijving

Beschrijving

Het IBS onderdelenreinigungsapparaat type L werd speciaal ontwikkeld voor manuele borstelreiniging van onderdelen vervuild met olie en vet met behulp van koude reinigingsmiddelen (mengsels van koolwaterstoffen op basis van petroleum).

Deze versie is een combinatie van een dompelbad met een speciaal luchtverdelingssysteem en een handmatige borstelreiniging. De te reinigen onderdelen worden in de vloeistof geplaatst. Nadat het apparaat is gesloten, wordt de reiniger in beweging gebracht door een speciaal luchtsysteem, dat het reinigingsproces ondersteunt.

Met een middelgroot werkoppervlak (725 x 520 mm), een werkhoogte van 800 mm en een draagvermogen tot 60 kg is deze borstelreiniger geschikt voor het reinigen van middelgrote en zwaardere onderdelen.

De stevige plaatstalen constructie met poedercoating en het robuuste gegalvaniseerde rooster garanderen een lange levensduur, terwijl de onderste afvoer en de schuine afvoer ervoor zorgen dat alles terugstroomt in de trommel en de reiniger niet kan overlopen.

De handige en veilige voetschakelaartechnologie is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen.

De unieke IBS speciale pomp is het middelpunt van de IBS onderdelenreinigers en is ontworpen voor gebruik in IBS onderdelenreinigers. De pomp is zelfaanzuigend, zonder druk en absoluut probleemloos en onderhoudsvrij.

De complete IBS pompset type L is bij de levering inbegrepen.

Verdere informatie

- [IBS borstelwasbak](#)
- [IBS afvoercircuit](#)
- [Milieu en veiligheid](#)
- [Certificaten](#)



Productinformatie

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Aansluiting: | 230 V, 50 Hz |
| Buitenafmetingen BxDxH: | 795 x 560 x 1005 mm |
| Draagvermogen: | 60 kg |
| Gewicht: | 47 |
| Werkblad: | 725 x 520 mm |
| Werkhoogte: | 800 mm |
| geschikte bak: | 200 l |