


Overzicht

IBS-Onderdelenreiniger Type K

Productnummer: 2120004





Beschrijving

Beschrijving

Het IBS onderdelenreinigungsapparaat type K is speciaal ontwikkeld voor handmatige borstelreiniging van onderdelen die vervuild zijn met olie en vet met behulp van koude reinigingsmiddelen (koolwaterstofmengsels op basis van petroleum).

Deze versie, met een kleine voetafdruk en een werkhoogte van 922 mm, wordt rechtstreeks gemonteerd op een 200 liter vat en vastgezet met vleugelschroeven. Met een werkoppervlak van 790 x 540 mm en een draagvermogen tot 80 kg kan deze borstelwasbak gebruikt worden om grote en zware onderdelen te reinigen.

De stevige plaatstalen constructie met poedercoating en het robuuste gegalvaniseerde rooster garanderen een lange levensduur, terwijl de onderste afvoer en de schuine afvoer ervoor zorgen dat alles terugstroomt in de trommel en de reiniger niet kan overlopen.

De handige en veilige voetschakelaartechnologie is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen.

De unieke IBS speciale pomp is het middelpunt van de IBS onderdelenreinigers en is ontworpen voor gebruik in IBS onderdelenreinigers. De pomp is zelfaanzuigend, zonder druk en absoluut probleemloos en onderhoudsvrij.

De complete IBS pompset type K/KD is bij de levering inbegrepen.

Verdere informatie

- [IBS borstelwasbak](#)
- [IBS afvoercircuit](#)
- [Milieu en veiligheid](#)
- [Certificaten](#)



Productinformatie

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Aansluiting: | 230 V, 50 Hz |
| Buitenafmetingen BxDxH: | 800 x 550 x 525 mm |
| Draagvermogen: | 80 kg |
| Gewicht: | 32 |
| Werkblad: | 790 x 540 mm |
| Werkhoogte: | 922 mm |
| geschikte bak: | 200 l |