

Overzicht

IBS-Onderdelenreiniger Type KP

Productnummer: 2120020





Beschrijving

Beschrijving

Het IBS onderdelenreinigungsapparaat type KP is speciaal ontwikkeld voor handmatige borstelreiniging van onderdelen die vervuild zijn met olie en vet met behulp van koude reinigingsmiddelen (mengsels van koolwaterstoffen op basis van petroleum).

Deze versie, met een kleine voetafdruk en een werkhoogte van 920 mm, wordt rechtstreeks gemonteerd op een 200 liter vat. Met een werkoppervlak van 790 x 540 mm en een draagvermogen tot 80 kg kan deze borstelwasbak gebruikt worden om grote en zware onderdelen te reinigen.

De stevige constructie van plaatstaal met poedercoating en de robuuste geperforeerde plaat garanderen een lange levensduur. De onderste afvoer en de schuine afvoer zorgen ervoor dat alles terugstroomt in de trommel en de reiniger niet kan overlopen.

De handige en veilige voetschakelaartechnologie is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen.

De unieke IBS speciale pomp is het middelpunt van de IBS onderdelenreinigers en is ontworpen voor gebruik in IBS onderdelenreinigers. De pomp is zelfaanzuigend, zonder druk en absoluut probleemloos en onderhoudsvrij.

De complete IBS pompset type K/KD is bij de levering inbegrepen.

Verdere informatie

- [IBS borstelwasbak](#)
- [IBS afvoercircuit](#)
- [Milieu en veiligheid](#)
- [Certificaten](#)



Productinformatie

Aansluiting:	230 V, 50 Hz
Buitenafmetingen BxDxH:	800 x 550 x 265 mm
Draagvermogen:	80 kg
Gewicht:	19
Werkblad:	790 x 540 mm
Werkhoogte:	920 mm
geschikte bak:	200 l