



## Przegląd

# WAS 30.200, beczka 200 litrów

Numer produktu: 2050501



## Opcje

### Rozmiar

20 L

200 L

1000 L



## Opis

### Zastosowania:

Optymalnie dopasowany do wszystkich konwencjonalnych wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących. Bardzo dobrze nadaje się do spryskiwania wstępnego. Skuteczny w czyszczeniu na stanowisku mycia i w myjni. Najlepsze rezultaty czyszczenia nawet podczas wycierania.

### Obszary zastosowania:

- Czyszczenie zewnętrzne pojazdów, a także wszelkiego rodzaju pojazdów drogowych i transportowych (rolnictwo, budownictwo, budowa dróg, służby komunalne, pojazdy szynowe, pojazdy z nadbudową)
- Kolejki linowe, wyciągi narciarskie (gondole/kabiny, bańki wahadłowe/plexi bąbelkowe)
- Czyszczenie maszyn i urządzeń
- Ogólne czyszczenie podstawowe
- Plandeki pojazdów użytkowych i plastikowe obudowy - z efektem połysku
- Podłogi hal i warsztatów

### Zabrudzenia:

- Zabrudzenia środowiskowe i codzienne
- Tłuszcz, olej, sadza, inkrustacje
- Łatwo usuwa oleje hydrauliczne i silnikowe



## Informacje o produkcie

<b>Etykietowanie:</b>	brak
<b>Gęstość:</b>	0,810-0,825 g/cm <sup>3</sup>
<b>Kolor:</b>	żółty
<b>Koncentracja aplikacji:</b>	3 - 10%
<b>Rozmiar:</b>	200 L
<b>Temperatura pracy:</b>	20° - 60° C
<b>Wartość PH:</b>	< 9,5
<b>Zachowanie podczas spieniania:</b>	Pianka samoprzylepna
<b>Zapach:</b>	Charakterystyka