

## Przegląd

# Specjalny środek czyszczący IBS WAS 10.100, 20 L

Numer produktu: 2050317

### Opcje

#### Rozmiar

20 L

200 L

1000 L





## Opis

### Zastosowania:

Idealny do stosowania w automatycznych urządzeniach myjących, systemach natryskowych, systemach czyszczenia zalewowego, urządzeniach ultradźwiękowych i wodnych urządzeniach do czyszczenia części.

### Obszary zastosowań:

- Przemysł samochodowy (dostawcy)
- Warsztaty samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych
- wszelkiego rodzaju warsztaty zajmujące się naprawą i konserwacją silników
- Budowa maszyn, przemysł samochodowy (dostawcy) i przemysł metalowy

### Zanieczyszczenia:

- Smary chłodzące, oleje do wiercenia i cięcia
- Oleje silnikowe, oleje do ochrony przed korozją, oleje hydrauliczne
- Smary, smary rodzime, składniki smarów
- Środki konserwujące (woski)
- Żyvice, osady i wióry

Po czyszczeniu należy spłukać wodą, w przeciwnym razie pozostaną resztki środków czyszczących, co utrudni czyste malowanie / galwanizację.



## Informacje o produkcie

<b>Etykietowanie:</b>	GHS05
<b>Gęstość:</b>	1,09 - 1,11 g/cm <sup>3</sup>
<b>Kolor:</b>	niebieski
<b>Koncentracja aplikacji:</b>	2 - 5 %
<b>Rozmiar:</b>	20 L
<b>Temperatura pracy:</b>	40° C
<b>Wartość PH:</b>	> 12,5
<b>Zachowanie podczas spieniania:</b>	nicht schäumend
<b>Zapach:</b>	lagodny - charakterystyczny