



Przegląd

IBS-Specjalny płyn czyszczący Quick, 50 L

Numer produktu: 2050051



Opcje

Rozmiar

200 L

50 L

25 L



Opis

Opis

Do stosowania jako rozpuszczalnik do przemysłowego czyszczenia części metodą szczotkowania. Nadaje się również do stosowania luzem do odtłuszczenia powierzchni, a także w procesach zanurzania lub wycierania. Idealny do zastosowań, w których wymagana jest obróbka końcowa czyszczonych elementów (np. malowanie lub klejenie) i dlatego należy zapewnić bardzo szybkie suszenie bez pozostałości (np. odtłuszczenie powierzchni w przemysłowej produkcji seryjnej).

Zalety

- Środek do czyszczenia na zimno jest niekorozyjny i chroni powierzchnię metalu przed korozją podczas aplikacji.
- Schnie bardzo szybko i bez pozostałości, dzięki czemu oczyszczone części można szybko przetworzyć.
- Jest przyjazny dla środowiska i ekonomiczny, ponieważ może być używany bez ogrzewania.
- Środek do czyszczenia na zimno jest bezpieczny dermatologicznie i posiada znak "Produkt niskoemisyjny" BG ETEM.
- Wysokie bezpieczeństwo pracy: brak klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa przemysłowego - Temperatura zapłonu > 45 °C

Obszary zastosowania

Przemysłowa produkcja seryjna, warsztaty naprawcze, konserwacyjne i serwisowe wszelkiego rodzaju (maszyny rolnicze, maszyny budowlane, kolejowe, wózki przemysłowe, warsztaty ciężarowe i samochodowe, a także w budowie maszyn i narzędzi).

Dalsze informacje

- [Urządzenie do czyszczenia na zimno](#)
- [Obwód usuwania IBS](#)
- [Środowisko i bezpieczeństwo](#)
- [Certyfikaty](#)



Informacje o produkcie

Etykietowanie:	GHS02,GHS08,GHS09
Gęstość:	0,74-0,76 g/cm ³
Kolor:	bezbarwny
Liczba parowania:	60
Rozmiar:	50 L
Temperatura zapłonu:	> 41° C
Wartość PH:	Substancja nie jest rozpuszczalna w wodzie
Zapach:	prawie bezwonny