



06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Przegląd

IBS-Urządzenie myjące typ G-50-I

Numer produktu: 2120008



06701-9383-0
info@ibs-scherer.de





Opis

Opis

Urządzenie do czyszczenia części IBS typu G-50-I zostało opracowane specjalnie do ręcznego czyszczenia szczotką części zanieczyszczonych olejem i smarem przy użyciu zimnych środków czyszczących (mieszanin węglowodorów na bazie ropy naftowej).

Ta zamknięta konstrukcja przemysłowa z ergonomiczną wysokością stołu roboczego (895 mm) ma powierzchnię roboczą 790 x 490 mm. Dzięki stabilnej i kompaktowej konstrukcji, ta umywalka szczotkowa nadaje się do czyszczenia dużych i średnio ciężkich części o wadze do 150 kg.

Wytrzymała konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej i solidny ocynkowany ruszt gwarantują długą żywotność, a dolny odpływ i nachylony odpływ zapewniają, że wszystko spływa z powrotem do bębna, a myjka nie przepełnia się.

Wygodna i bezpieczna technologia przełącznika nożnego jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze.

Unikalna specjalna pompa IBS jest centralnym elementem myjek do części IBS i została zaprojektowana do użytku w myjkach do części IBS. Pompa jest samozasysająca, bezciśnieniowa i całkowicie bezawaryjna i bezobsługowa.

Kompletny zestaw pomp IBS typu G-50 wchodzi w zakres dostawy

Dalsze informacje

- [Umywalka szczotkowa IBS](#)
- [Obwód usuwania IBS](#)
- [Środowisko i bezpieczeństwo](#)
- [Certyfikaty](#)



Informacje o produkcie

Nośność:	150 kg
Powierzchnia robocza:	790 x 490 mm
Połączenie:	230 V, 50 Hz
Waga:	40
Wymiary zewnętrzne WxDxH:	800 x 500 x 1100 mm
Wysokość robocza:	895 mm
odpowiedni pojemnik:	50 l