



06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Przegląd

IBS-Urządzenie myjące typ G-50-W

Numer produktu: 2120007





Opis

Opis

Urządzenie do czyszczenia części IBS typu G-50-W zostało opracowane specjalnie do ręcznego czyszczenia szczotką części zanieczyszczonych olejem i smarem przy użyciu zimnych środków czyszczących (mieszanin węglowodorów na bazie ropy naftowej).

Ta zamknięta wersja warsztatowa z ergonomiczną wysokością stołu roboczego (895 mm) ma powierzchnię roboczą o wymiarach 646 x 465 mm. Dzięki stabilnej i kompaktowej konstrukcji myjnia szczotkowa nadaje się do czyszczenia małych i lekkich części o wadze do 50 kg.

Wytrzymała konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej i solidna perforowana płyta gwarantują długą żywotność. Dolny odpływ i nachylony odpływ zapewniają, że wszystko spływa z powrotem do bębna, a myjka nie przepętnia się.

Wygodna i bezpieczna technologia przełącznika nożnego jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze.

Unikalna specjalna pompa IBS jest centralnym elementem myjek do części IBS i została zaprojektowana do użytku w myjkach do części IBS. Pompa jest samozasysająca, bezciśnieniowa i całkowicie bezawaryjna i bezobsługowa.

Kompletny zestaw pomp IBS typu G-50 wchodzi w zakres dostawy

Dalsze informacje

- [Umywarka szczotkowa IBS](#)
- [Obwód usuwania IBS](#)
- [Środowisko i bezpieczeństwo](#)
- [Certyfikaty](#)



Informacje o produkcie

Nośność:	50 kg
Powierzchnia robocza:	646 x 465 mm
Połączenie:	230 V, 50 Hz
Waga:	25
Wymiary zewnętrzne WxDxH:	656 x 475 x 1075 mm
Wysokość robocza:	895 mm
odpowiedni pojemnik:	50 l