


Przegląd

IBS-Urządzenie myjące typ M-500

Numer produktu: 2120404





Opis

Opis

Maszyna do czyszczenia części IBS typu M-500 została opracowana specjalnie do ręcznego czyszczenia szczotką części zanieczyszczonych olejem i smarem przy użyciu zimnych środków czyszczących (mieszanin węglowodorów na bazie ropy naftowej).

Ta wytrzymała wersja (wersja przemysłowa), z ergonomiczną wysokością stołu roboczego (870 mm), charakteryzuje się dużą powierzchnią roboczą (1135 x 660 mm) i bardzo dużą nośnością do 500 kg. Sprawia to, że ta umywalka szczotkowa jest idealna do czyszczenia dużych i bardzo ciężkich części.

Wytrzymała konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej i solidny ocynkowany ruszt gwarantują długą żywotność, a dolny odpływ i nachylony odpływ zapewniają, że wszystko spływa z powrotem do miski, a środek czyszczący nie może się przelać.

Wygodna i bezpieczna technologia przełącznika nożnego jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze.

Unikalna specjalna pompa IBS jest centralnym elementem myjek do części IBS i została zaprojektowana do użytku w myjkach do części IBS. Pompa jest samozasysająca, bezciśnieniowa i całkowicie bezawaryjna i bezobsługowa.

Kompletny zestaw pomp IBS typu M/MD wchodzi w zakres dostawy

Dalsze informacje

- [Umywalka szczotkowa IBS](#)
- [Obwód usuwania IBS](#)
- [Środowisko i bezpieczeństwo](#)
- [Certyfikaty](#)



Informacje o produkcie

Nośność:	500 kg
Powierzchnia robocza:	1135 x 660 mm
Połączenie:	230 V, 50 Hz
Waga:	55
Wymiary zewnętrzne WxDxH:	1145 x 670 x 1050 mm
Wysokość robocza:	870 mm
odpowiedni pojemnik:	200 l